

programa

X congreso nacional de psiquiatría

16 a 21 de octubre

SEVILLA

2006



del gen a la mente

X congreso nacional de psiquiatría
16 a 21 de octubre





Estimado/a compañero/a:

Es para nosotros una satisfacción, como Comité Organizador, darte la bienvenida al **X Congreso Nacional de Psiquiatría**, que celebramos en nuestra ciudad del 16 al 21 de Octubre.

Fue en 1995 cuando aquí, en Sevilla, celebramos el I Congreso Nacional las dos Sociedades conjuntamente (SEPB y SEP), iniciando un camino productivo a lo largo de esta década. Todos debemos estar satisfechos del incremento progresivo de las aportaciones científicas durante estos años, que en este Congreso se concretan en 60 simposia, más de 250 ponencias, 24 talleres y la presentación de numerosos libros.

Especial atención merecen las más de 700 aportaciones en formato de póster que se han seleccionado y que son reflejo de la inquietud de los investigadores por ir dando a conocer sus líneas de trabajo. Para incentivar esta labor se ha aumentado la dotación de los Premios convocados, con una cuantía económica considerable.

El mérito del nivel científico de este Congreso es fruto del esfuerzo de todos. Por ello queremos felicitarte por tu participación.

La densidad del programa científico se dulcifica con las posibilidades que ofrece nuestra ciudad para disfrutar de su considerable oferta cultural.

Esperamos que tu estancia entre nosotros te sea fructífera en lo científico y placentera en lo turístico. Nos tienes a tu disposición en todo aquello en que te podamos ayudar.

Recibe un fuerte abrazo

José Giner Ubago
Presidente del Comité Organizador

Secretaría Científica

Departamento de Psiquiatría
Universidad de Sevilla

Campus Macarena
Avda. Sánchez-Pizjuan, s/n • 41009 Sevilla
Tel.: 954 381 824 • Fax: 954 906 182
secretaria@psiquiatriasevilla06.com

Secretaría Técnica

Viajes Halley S.A.
Departamento de Congresos

Cea Bermúdez 61 • 28003 MADRID
Tel.: 914 550 028 • Fax: 915 499 348
congresos@viajeshalley.es

Sede del Congreso

Nuevo Centro de Convenciones Gran Sevilla

Barceló Gran Hotel Renacimiento
Isla de la Cartuja • 41092 Sevilla
Tel.: 954 462 222 • Fax: 954 463 383



Congreso Acreditado por la
Comisión de Formación Continuada de los
Profesionales Sanitarios de la Comunidad de Madrid (SNS)



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD



Servicio Andaluz de Salud
JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Salud



Reconocimiento de
Interés Científico-Sanitario Consejería de Salud. Junta de Andalucía

Índice

Bienvenida	1
Secretarías	2
Comités	4
Programa	6
lunes, 16 de octubre	6
martes, 17 de octubre.....	7
miércoles, 18 de octubre.....	19
jueves, 19 de octubre	33
viernes, 20 de octubre.....	47
sábado, 21 de octubre.....	58
Planning	59
resumen del programa científico	60
Pósters	62
martes, 17 de octubre.....	62
miércoles, 18 de octubre.....	72
jueves, 19 de octubre	82
Premios	92
Entidades colaboradoras	93
Servicio de autobuses	94
Plano de la sede del congreso	95

Comité de Honor

S.M. La Reina Doña Sofía

Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González

Presidente de la Junta de Andalucía

Excmo. Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirín

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

Excma. Sra. D^a. Cándida Martínez López

Consejera de Educación de la Junta de Andalucía

Excma. Sra. D^a. M^a Jesús Montero Cuadrado

Consejera de Salud de la Junta de Andalucía

Excmo. Sr. D. Francisco Vallejo Serrano

Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía

Excmo. Sr. D. Miguel Florencio Lora

Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla

Ilma. Sra. D^a. Carmen Osuna Fernández

Decana de la Facultad de Medicina de Sevilla

Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (S.E.P.B.)

Presidente

José Giner Ubago

Vicepresidente

Julio Bobes García

Secretario

Enrique Álvarez Martínez

Vicesecretario

Felipe Ortuño Sánchez-Pedreño

Tesorera

Ana González-Pinto Arrillaga

Vicetesorero

José Luis Carrasco Perera

Vocales

Enrique Baca García

M^a Dolores Franco Fernández

José Manuel Menchón Magriñá

Julio Sanjuán Arias

Vice-vocales

Miguel Bernardo Arroyo

José Manuel Olivares Díez

Jesús Ezcurra Sánchez

Víctor Pérez Solá

Sociedad Española de Psiquiatría (S.E.P.)

Presidente

Julio Vallejo Ruiloba

Vicepresidente

Jerónimo Saiz Ruiz

Secretario

Miguel Bernardo Arroyo

Vicesecretario

Manuel Martín Carrasco

Vocales

Miguel Casas Brugué

Mauro García Toro

Benedicto Crespo Facorro

Mario Páramo Fernández

Enrique Baca Baldomero

Comité Asesor

Enrique Amat Aguirre

Demetrio Barcia Salorio

Salvador Cervera Enguix

Valentín J.M. Conde López

José Giner Ubago

Carmen Leal Cercós

Alfonso Ledesma Jimeno

Juan José López-Ibor Aliño

Francisco Llaverro Avilés

Comité Científico

Presidente

José Giner Ubago

Sociedad Española de Psiquiatría Biológica

Julio Bobes García • Enrique Álvarez Martínez
M^a Dolores Franco Fernández • Ana González-Pinto Arrillaga

Sociedad Española de Psiquiatría

Julio Vallejo Ruiloba • Jerónimo Saiz Ruiz
Miguel Bernardo Arroyo • Manuel Martín Carrasco

Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental

Enrique Baca Baldomero

IX Congreso Nacional de Psiquiatría

Salvador Cervera Enguix

XI Congreso Nacional de Psiquiatría

José Manuel Olivares Díez

WPA

Pedro Ruiz

APAL

Angel Valmaggia

Comité Organizador

Presidente

José Giner Ubago

Vicepresidente Área Organización

Alfonso Blanco Picabia

Vocales Área Organización

Pedro Benjumea Pino • M^a Luisa Rivera Sánchez
M^a Dolores Mojarro Práxedes • Rafaela Caballero Andaluz
Arturo Sanmartín Roche • Visitación Alcalá Pérez
Julio Antonio Guija Villa • Bella Aunión Acosta
Nuria Blanco Piñero • Adolfo de Los Santos Sánchez-Barbudo

Vicepresidente Área Científica

Manuel Camacho Laraña

Vocales Área Científica

Pedro Fernández-Argüelles Vinteño • Emma Giles Gordón
M^a Dolores Franco Fernández • Olga García López
Nieves Casas Barquero • Enrique García Castellano
Lucas Giner Jiménez • Manuel Rivas Martínez

Lunes, 16 de Octubre de 2006

16:00-20:00

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

CA-01 CURSO PRÁCTICO SOBRE LA UTILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (PDA) EN PSIQUIATRÍA

Patrocinado por JANSSEN-CILAG

Sala Andalucía 7

Impartido por el **Dr. François Peinado**

CA-02 CURSO DE INTERVENCIÓN EN LAS CRISIS DE PAREJA

Sala Andalucía 5

Impartido por el **Dr. Francisco Ortega**

CA-03 EL ESTADO DE SALUD GENERAL DEL PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA

Patrocinado por BRISTOL-MYERS SQUIBB

Sala Andalucía 3

Impartido por los **Dres. Julio Bobes, Miguel Bernardo y José Mostaza**

CA-04 CURSO DE USO DE INTERNET COMO HERRAMIENTA PARA RESOLVER CASOS CLÍNICOS: BUSCANDO EN TIEMPO REAL

Patrocinado por GLAXOSMITHKLINE

Sala Andalucía 1

Impartido por **Dña. Cristina Llordachs**

Martes, 17 de Octubre de 2006

09:00

SS-01 CALIDAD DE VIDA DE LOS TRASTORNOS PSICÓTICOS

Sala Giralda

Presidente: Julio Vallejo Ruiloba

PONENCIAS

Qué es la calidad de vida

Cristina Canavarro

Calidad de vida en enfermos esquizofrénicos

Adriano Vaz-Serra

Calidad de vida en enfermos con enfermedad bipolar

María Luisa Figueira

Comparación entre calidad de vida entre los enfermos esquizofrénicos y los enfermos bipolares

Antonio Pacheco Palha

SO-01 ACTUALIDAD EN SEXUALIDAD HUMANA

Sala España 2

PRESIDENTE: Felipe Navarro

PONENCIAS

Medición en sexología: nuevos instrumentos psicométricos

José Manuel de la Fuente

Neuroimagen en las disfunciones sexuales

José Díaz Morfa

Sexualidad en poblaciones especiales

Froilán Sánchez Sánchez

Deseo sexual: mitos y demandas sociales emergentes

Felipe Navarro

RESUMEN

Se pretende mostrar una perspectiva actualizada de algunos de los temas sexológicos más relevantes para la población clínica y general que son especialmente pertinentes para los psiquiatras clínicos, al constituir tópicos de gran interés y demanda de información sexológica y tratamientos por parte de los pacientes y sus parejas a los clínicos, entre los que los psiquiatras figuran con especial preferencia, destacando en este sentido la sexualidad en poblaciones especiales y el deseo sexual y sus trastornos. Se presentan en este simposio algunas de las más recientes aportaciones científicas al campo de la sexualidad humana, en especial la aplicación de las tecnologías de la neuroimagen (experimental y clínica) y psicométricas al estudio y evaluación clínicos de las disfunciones sexuales. Los ponentes son todos ellos psiquiatras con especial interés y dedicación docente y clínica en el campo de la sexualidad humana.

10:30

SP-01 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN PSIQUIATRÍA

Sala Sevilla

Presidente: Julio Vallejo Ruiloba

Coordinador: Miguel Bernardo

PONENCIAS

¿Es posible la prevención en psiquiatría?

Germán Berrios

Aspectos metodológicos de la prevención

Antonio Bulbena

Aspectos neurobiológicos de la prevención

Narcís Cardone

¿La intervención en niños y adolescentes previene la enfermedad en los adultos?

Josep Toro

12:45

SO-02 CRITERIOS (ALGORITMO) PARA PERSONALIZAR EL TRATAMIENTO ANTIPSICÓTICO

Sala Sevilla

Presidente: Julio Bobes García

PONENCIAS

¿Todos los antipsicóticos tienen la misma eficacia?

José Ramón Azanza Perea

Cómo elegir el tratamiento más idóneo para el paciente

Javier Meana Martínez

¿La farmacogenética actual permite individualizar los tratamientos?

Julio Benítez Rodríguez

Repercusión de los antipsicóticos sobre el estado de salud general

M^a Paz García-Portilla González

RESUMEN

En las últimas tres décadas han ido apareciendo en el arsenal terapéutico diferentes familias de moléculas antipsicóticas atípicas. La capacidad antipsicótica de estas moléculas se considera muy aproximada, a excepción de la clozapina. Sin embargo, existen grandes diferencias en cuanto a la seguridad y a la tolerancia de estos tratamientos a largo plazo. Con los datos y los resultados evolutivos de las diferentes moléculas antipsicóticas se pretende proponer un algoritmo que permita el tratamiento individualizado de los diferentes pacientes psicóticos. Entre otros parámetros, el algoritmo debería incorporar eficacia, farmacogenética, efectos extrapiramidales, endocrinos, metabólicos, cardiovasculares, impacto (discapacidad y calidad de vida), funcionalidad, coste-utilidad, etc. El algoritmo de intervención pretende jerarquizar los criterios de elección terapéutica al objeto de obtener el mayor nivel de eficiencia y promover los cuidados de salud general de los pacientes mentales graves. Este Simposio está promovido por la sección de Psicofarmacología de la Asociación Europea de Psiquiatría (AEP).

**SI-01 DULOXETINA: APRENDIENDO SU USO.
VENCIENTO A LA DEPRESIÓN**

BOEHRINGER INGELHEIM

Sala Giralda**Presidente:** Luis Agüera-Ortiz**PONENCIAS****Cómo iniciar tratamiento con duloxetina**

Jorge Cervilla

Eficacia y duración del tratamiento con duloxetina

Miguel Roca

Combinaciones de duloxetina con otros fármacos

José Manuel Menchón y Narcís Cardoner

Interacciones y seguridad de la duloxetina

José Manuel Montes y Juan Antonio Micó

Duloxetina en poblaciones especiales

Ángel Moríñigo

RESUMEN

Profundizar en el manejo clínico del nuevo antidepresivo duloxetina. Se presentan las conclusiones de diversos grupos de trabajo que abordan cuestiones claves como:

1. Inicio de tratamiento
2. Estudio de interacciones con otros fármacos
3. Estudio de asociaciones
4. Duración del tratamiento y discontinuación
5. Poblaciones especiales

**SO-03 TRASTORNOS PSICÓTICOS EN LA MUJER: DE LOS DATOS
A LAS HIPÓTESIS****Sala España 1****Presidente:** Carmen Leal Cercós**PONENCIAS****Calidad de vida y esquizofrenia en la mujer**M^a Dolores Franco**Diferencias clínicas en las psicosis de la mujer**

Carmen Leal

Estrógenos y neurotransmisión cerebral

Luis Miguel García Segura

RESUMEN

Se pretende analizar las diferencias epidemiológicas (incidencia, prevalencia, factores de riesgo) y clínicas (síntoma-tología, subtipos clínicos, pronóstico, respuesta al tratamiento). Además de identificar el papel de las hormonas (espe-cíficamente estrógenos) en la neurotransmisión cerebral: ¿Son los estrógenos un factor de protección en las mujeres?.

SO-04 LAS MEDIDAS COERCITIVAS EN PSIQUIATRÍA

Sala España 2

Presidente: Fermín Mayoral Cleries

PONENCIAS

Evaluación de la utilización de medidas coercitivas en Europa: Estudio EUNOMIA

Francisco Torres

Resultados del estudio sobre aplicación de medidas coercitivas en España

Fermín Mayoral Cleries

«Estudio preliminar sobre las consecuencias médico-legales de la aplicación de medidas de coerción en pacientes no psiquiátricos en hospitales públicos españoles»

Claudio Hernández Cueto

¿Cómo disminuir la coerción en las unidades psiquiátricas?

José Villagrán

RESUMEN

Presentación de los resultados del estudio sobre aplicación de medidas coercitivas en unidades de hospitalización en Europa. Presentación del estudio sobre aplicación de medidas coercitivas en salas de hospital general no psiquiátricas. Propuesta de medidas para disminuir la aplicación de medidas coercitivas en las unidades de hospitalización de psiquiatría.

MD-01 LA PSIQUIATRÍA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: ASISTENCIA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Sala Andalucía 1

Moderadores: Adriano Vaz-Serra y Enrique Baca Baldomero

Participantes: Antonio Pacheco Palha, M^a Luisa Figueira, Jerónimo Saiz, Miguel Bernardo y Julio Vallejo

14:15

SE-01 AVANCES EN PSICOFARMACOLOGÍA

Sala Sevilla

Presidente: Manuel Trujillo

PONENCIAS

Avances en psicofarmacología

Norman Sussman

Nuevos abordajes biológicos a los trastornos depresivos: estimulación cerebral profunda, rTMS y estimulación vagal

David Ginsberg

Abordajes actuales en trastornos sexuales

Virgina Sadock

TA-01 EL PROGRAMA «SALUD Y ESCUELA» EN CATALUÑA: UNA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA SALUD MENTAL DE LOS ADOLESCENTES

Sala Andalucía 3

Coordinador: José Cornellá Canals

Participantes: Àlex Llusent Guillamet, Carme Graboleda Poch, Francesc Tobías Castellà, Magda Bonet Marull

RESUMEN

La adolescencia supone una edad de alto riesgo en psicopatología, a menudo no detectada con suficiente antelación. Por otra parte, los adolescentes son usuarios poco habituales de los sistemas de salud pública. Es por ello que se ha planteado la necesidad de contar con un Programa que se acerque al adolescente. El Programa «Salud y Escuela» nace de un acuerdo entre las Consejerías de Salud y Educación de la Generalitat de Cataluña y tiene como objetivo acercar la atención sanitaria a los Centros de Educación Secundaria, tanto de titularidad pública como concertados. La población diana está constituida por los alumnos de tercer y cuarto cursos de ESO, a quienes se ofrece una consulta abierta en el propio instituto, confidencial y gratuita, y unas actividades colectivas de promoción de la salud integral. Se ha dado especial prioridad a los temas vinculados con salud mental, trastornos de la conducta alimentaria, consumo de drogas y sexualidad. Este programa permite hacer una prevención primaria y secundaria. Los objetivos del simposium son:

- Mostrar un estudio de campo sobre agresividad y desesperanza en alumnos de cuarto curso de ESO.
- Explicar el diseño y las bases fundamentales de este programa.
- Ofrecer los primeros datos obtenidos en la provincia de Girona.

TA-02 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO DE INICIO EN LA INFANCIA Y EL DE INICIO EN LA EDAD ADULTA

Sala Andalucía 4

Coordinador: Luisa Lázaro García

Participantes: Luisa Lázaro García, Susana Andrés Perpiña, Astrid Morer Liñán, Rosa Calvo Escalona

RESUMEN

En los últimos años ha adquirido entidad el denominado subtipo de TOC infantil, el cual además de tener un inicio prepuberal, se caracteriza por un predominio en varones, asociación con tics y elevada agregación familiar. Si bien estas características le diferencian del TOC de inicio en la edad adulta queda por definir si existen más puntos de unión o de distancia entre estos dos grupos de pacientes con el mismo diagnóstico clínico. En el TOC de inicio infantil es más frecuente la dimensión clínica de orden y simetría, y al igual que en adultos, los estudios de neuroimagen nos muestran alteraciones a nivel de los circuitos orbitofrontoestriales, aunque en población pediátrica algunos estudios refieren la posible reversibilidad de algunas alteraciones estructurales y neurometabólicas. De igual forma, investigaciones neuropsicológicas refieren alteraciones en memoria, velocidad psicomotora y funciones ejecutivas en niños y adolescentes con TOC similares a los déficits encontrados en adultos, sin embargo es posible que estos pacientes, tras la mejoría clínica experimenten una reversibilidad del perfil neuropsicológico previo. Por otra parte, la hipótesis inmunológica del TOC parece más específica del inicio en la infancia, aunque ha quedado en entredicho algún marcador biológico propuesto para su estudio, mientras que se continúan investigando sobre otros. Finalmente, aunque está clara la mayor agregación familiar en el TOC pediátrico existe una menor información sobre otras patologías psiquiátricas de los familiares de primer grado de menores con TOC. El objetivo del simposium es exponer las investigaciones sobre estos temas realizadas en los últimos años en el Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Clínico de Barcelona.

TA-03 ACTUALIZACIONES EN PSIQUIATRÍA LEGAL: TRATAMIENTO AMBULATORIO FORZOSO, ÚLTIMAS VOLUNTADES, COMPETENCIA (PARA VOTAR, CONSENTIMIENTO INVESTIGACIÓN)

Sala Andalucía 5

Coordinador: Luis Javier Irastorza Egusquiz

Participantes: Esperanza Almenta Hernández, Teresa González Salvador, Pilar Rojano Capilla, Luis Javier Irastorza Egusquiz

RESUMEN

Puesta al día de diversos temas respecto a la psiquiatría legal y que están de actualidad. Existe una demanda creciente por parte de la sociedad para que se actualicen mecanismos de supervisión y tratamiento forzoso de enfermos mentales a nivel ambulatorio. Se dice que cuestionan las libertades y derechos de los mismos. En España se debata para modificar o no el artículo 763 de Enjuiciamiento Civil para permitir el tratamiento ambulatorio forzoso. Un paciente puede, por su estado mental, no estar en condiciones de aceptar un tratamiento que requiere su consentimiento, o en el otro extremo, puede aceptar un tratamiento de alto riesgo o incluirse en un proyecto de investigación aún cuando su capacidad esté mermada. En estos supuestos, sobre el clínico va a recaer la decisión de qué hacer con su paciente, y deberá hacer un balance entre la autonomía y las necesidades terapéuticas y considerar los riesgos y los beneficios de los mismos. Los objetivos de esta ponencia sería hacer una revisión sobre la evaluación de la capacidad y su aplicación a la hora de autorizar un consentimiento. Las instrucciones previas (IP) son documentos en los que una persona capaz y libre, expresa sus deseos.), para que, cuando no sea capaz de hacerlo, se apliquen. Su finalidad es tratar de aliviar sufrimiento humano a la persona y a la familia. La aplicación de las IP en las diferentes comunidades autónomas españolas ha generado polémica que se discutirá en la exposición. La capacidad de votar de pacientes con demencia, estén institucionalizados o no, está mermada. Al no haber regulación legal ni protocolos específicos, puede haber infracciones. En un estudio comparativo se evalúan 60 pacientes.

TA-04 TOMA DE DECISIONES EN LA URGENCIA PSIQUIÁTRICA

Sala Andalucía 6

Coordinador: Julia M^º del Río Vega

Participantes: Sara González Vives, Ismael Óscar Aceña Lujano, Beatriz Martínez Calero

RESUMEN

Objetivos: plantear y discutir acerca de cuestiones prácticas que acontecen en la urgencia psiquiátrica, así como el afrontamiento y resolución de éstas.

Metodología: se describen los principales síndromes que son motivo de urgencia psiquiátrica: riesgo de suicidio, agitación psicomotriz, psicosis aguda, valoración de la capacidad para la toma de decisiones y urgencias por consumo de drogas. La decisión final se resume en alguna de las siguientes: - alta sin revisión psiquiátrica - alta con revisión psiquiátrica ambulatoria - derivación a otro especialista - permanencia en observación médica con apoyo psiquiátrico - permanencia en observación psiquiátrica - ingreso psiquiátrico voluntario - ingreso psiquiátrico involuntario Se plantean varios casos prácticos y los correspondientes árboles de decisiones para ser discutidos en el taller, abordando tanto aspectos clínicos como médico legales.

TA-05 LAS MUJERES INVISIBLES O HABLEMOS SOBRE LESBIANISMO

Sala Andalucía 7

Coordinador: Juan C. Azcárate

Participantes: Juan Manuel Peris López, Ana López García

RESUMEN

Se sabe que el 3-6% de todos los pacientes que se sientan ante nosotros en nuestras consultas demandando atención por uno u otro motivo son homosexuales. De ellos alrededor de 1/4 son mujeres lesbianas. ¿Qué sabemos de ellas?. ¿Hay características especiales que las diferencien de las heterosexuales?. ¿Presentan riesgos de salud psíquica y mental que les son característico?. ¿Cómo son como madres? A través de este taller, que los autores, que han trabajado durante años en la atención a la Población Gay, Lesbiana y Transexual, pretenden que sea muy didáctico y participativo aclararemos todas esas dudas presentando inicialmente unas nociones teóricas sobre la historia del lesbianismo y el origen de la invisibilidad que caracteriza a las lesbianas en muchos ámbitos. Se presentaran los conocimientos teóricos sobre esta peculiar población en el campo del desarrollo de su subjetividad, orientación sexual, sexualidad, salud mental y maternidad. El objetivo global que se pretende es el conseguir aportar nociones que nos ayuden como terapeutas a la hora de atender a mujeres homosexuales que demanden nuestra ayuda terapéutica a través de una profundización del conocimiento empático de las mismas.

TA-06 PATOLOGÍA EMERGENTES: OBESIDAD MÓRBIDA Y TRASTORNO POR ATRACÓN**Sala Andalucía 8****Coordinador:** Margarita Sáez**Participantes:** José Antonio Cabranes, Julia García-Albea**RESUMEN**

El objetivo de este taller es ofrecer información actualizada sobre la Obesidad Mórbida y el Trastorno por Atracón. Se han realizado muchos trabajos en los que parece observarse que los pacientes con Obesidad Mórbida tienen una mayor disfunción de la conducta alimentaria que los sujetos controles sanos, y una mayor incidencia de sintomatología psiquiátrica. Se han descrito en estos enfermos una mayor tasa de trastorno por atracón, bulimia nerviosa, síndrome de ingesta nocturna, exceso de ingesta hídrica y comportamientos alimentarios desestructurados. Este tipo de pacientes tendrían riesgo de ganancia de peso tras la cirugía bariátrica. El trastorno por atracón está presente en el 30% de las personas obesas que solicitan tratamiento para adelgazar. Se ha comprobado que el 50% de los obesos con atracones sufren episodios depresivos y padecen con mayor frecuencia trastornos de personalidad y trastornos de pánico por lo que parece que el trastorno por atracón es un factor de comorbilidad importante dentro de la obesidad. En la primera parte del taller se presentarán los instrumentos de evaluación y de valoración psiquiátrica para la obesidad mórbida proporcionando datos sobre investigaciones recientes y las realizadas por nuestro grupo y en la segunda parte del taller abordar aspectos genéticos, neurobiológicos y de maladaptación al estrés en la obesidad mórbida. Presentamos datos de nuestro grupo en los que una submuestra de obesos con mayores alteraciones psicopatológicas presentan estrategias de afrontamiento desadaptativas ante situaciones de estrés y una hiporrespuesta del eje hipotálamo hipófiso-adrenal.

16:30

SO-05 TEMAS CONTEMPORÁNEOS EN LA PSIQUIATRÍA DE ENLACE**Sala Sevilla****Presidente:** Antonio Lobo Satué**PONENCIAS****Resultados finales del estudio «REPEP»: co-morbilidad depresiva en pacientes de medicina interna seguidos en atención primaria**

Antonio Lobo Satué

La propuesta española para una nueva denominación: «psiquiatría psicósomática»

Maximino Lozano Suárez

Pacientes dados de alta de medicina interna deprimidos: ¿mayor riesgo de mortalidad?

Antonio Campayo Martínez

Estado actual del desarrollo del método Intermed: novedoso instrumento para la detección precoz del paciente médico «complejo» en el hospital general

Frits Huyse

RESUMEN

Se van a presentar algunos temas de interés contemporáneo en la Psiquiatría de Enlace en nuestro medio. En concreto:

1. Los resultados finales del trabajo multicéntrico nacional de la Red Española de investigación en Psiquiatría de Enlace y Psicósomática (REPEP), del Programa RETICS del Instituto de Salud Carlos III, sobre la prevalencia e implicaciones de la depresión comórbida en pacientes de Medicina Interna.
2. Una defensa de la propuesta española para una nueva denominación de la subdisciplina (Psiquiatría Psicósomática), que muestra un notable empuje actual, pero cuyo nombre ha suscitado controversias.
3. Un análisis crítico del tema del hipotetizado exceso de mortalidad en pacientes «médicos» deprimidos, y sus causas potenciales.
4. Una puesta al día, por parte de su proponente principal, de los avances en el novedoso método INTERMED, para temprana detección de pacientes «médicos» «complejos» y temprana organización de su sistema de cuidados.

SO-06 FUNCIONAMIENTO, REMISIÓN, RECUPERACIÓN EN TRASTORNOS MENTALES GRAVES

Sala Giralda

Presidente: Rafael Tabarés Seisdedos

PONENCIAS

Nuevos abordajes para la evaluación del funcionamiento y la discapacidad en la depresión unipolar

José Luís Ayuso Mateos, Marta Nieto, Patricia Gimeno y Jaime Adán

Evaluación del funcionamiento en pacientes bipolares eutímicos

José Sánchez, Anabel Martínez, Carla Torrent, Eduard Vieta

Recuperación versus Remisión en los pacientes con trastornos mentales graves

Vicente Balanzá, José Salazar, Gabriel Selva, Cristina Rubio, Rafael Tabarés

Intervención neurocognitiva en la esquizofrenia: objetivo mejorar el funcionamiento

Volker Roder, Inmaculada Fuentes

RESUMEN

Mientras el interés de muchos profesionales y medios de comunicación se centra en los importantes avances de la neurociencia en relación con las enfermedades y enfermos psiquiátricos, menos atención está recibiendo el progreso en los tratamientos, rehabilitación y cuidados comunitarios para personas con trastornos mentales graves (TMG). Actualmente, se van acumulando las evidencias respecto a conseguir porcentajes en torno al 50% de recuperación en la esquizofrenia o el trastorno bipolar, especialmente en el control de los síntomas, en el funcionamiento psico-social y en la calidad de vida.

El concepto de funcionamiento es muy complejo en cuanto que implica múltiples aspectos como la capacidad de conseguir y mantener un trabajo, una vida independiente, relaciones interpersonales ricas, etc. Aspectos todos

ellos fundamentales para la recuperación de los pacientes. Desgraciadamente, son pocas las investigaciones encaminadas a conocer los factores implicados en el pronóstico funcional de los pacientes esquizofrénicos, bipolares o depresivos.

Específicamente se pretende abordar los siguientes aspectos:

1. Una guía para comprender e investigar el funcionamiento como un proceso fundamental del pronóstico de los pacientes.
2. Nuevos procedimientos para medir el funcionamiento que permitan una definición operativa de la recuperación de los pacientes con TMG.
3. Enfatizar positivamente las posibilidades que tiene el funcionamiento para ser objeto de tratamiento y rehabilitación.

Pensamos que puede ser el momento oportuno para ofrecer a los profesionales y a las personas implicadas e interesadas una discusión objetiva y realista sobre el pronóstico funcional y las tasas de recuperación en los pacientes esquizofrénicos, bipolares o depresivos.

SO-07 EL TRASTORNO BIPOLAR A LO LARGO DE LA VIDA

Sala España 2

Presidente: Ana González-Pinto Arrillaga

PONENCIAS

El trastorno bipolar en la infancia

Boris Birmaher

El trastorno bipolar en el adulto

Ana González-Pinto Arrillaga

El trastorno bipolar en el anciano

Eduard Vieta

RESUMEN

El trastorno bipolar puede aparecer en cualquier momento de la vida. Se trata de una enfermedad crónica e incapacitante, que presenta graves dificultades diagnósticas y terapéuticas. Sin embargo, la edad de aparición de los síntomas determina algunos aspectos relacionados con el diagnóstico y especialmente el tratamiento. En este simposium se profundizará en los últimos avances en relación a estos dos aspectos fundamentales en el trastorno bipolar.

SI-02 ARTE Y MENTE: CREATIVIDAD, FLAMENCO Y SALUD MENTAL

ALMIRALL

Sala España 1

Presidente: Jesús de la Gándara

PONENCIAS

El cerebro del «duende»: psico-neuro-biología de la creatividad flamenca

Jesús de la Gándara

Los personajes del flamenco: genio y locura

Leonardo Casais

Angustia y vida en el flamenco: de lo que sale del pecho

Félix Grande

18:00

SO-08 ¿ES POSIBLE PREVENIR LOS COMPORTAMIENTOS SUICIDAS?

Sala Sevilla

Presidente: Pilar Alejandra Sáiz Martínez

PONENCIAS

Bases genéticas de los comportamientos suicidas

Philippe Courtet

¿Es posible establecer un vínculo entre impulsividad, agresividad y suicidalidad?

Marco Sarchiapone y Vladimir Carli

Factores diferenciales entre el comportamiento suicida del adolescente y del adulto

Dolores Moreno

Suicidal Behaviour and Genetics in Adolescence

Gil Zalsman

RESUMEN

Los comportamientos suicidas constituyen uno de los problemas de salud pública más importantes de todos los países. De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, durante el año 2000, aproximadamente un millón de personas falleció en el mundo tras haber cometido suicidio, y el número de tentativas suicidas fue unas 10-20 veces superior. Por otra parte, aunque el suicidio en niños y adolescentes es un hecho infrecuente, tiene una gran importancia relativa, dada la baja mortalidad general, en los países occidentales, en estos grupos de edad, figurando entre las primeras causas de muerte en adolescentes. Finalmente, durante los últimos años se ha cuestionado el uso de determinados antidepresivos en los grupos de edad más jóvenes por su potencial facilitación de este tipo de comportamientos.

Objetivos:

1. Ahondar en el conocimiento de la etiología de los comportamientos suicidas, especialmente, los aspectos genéticos y el vínculo suicidalidad-impulsividad-agresividad
2. Facilitar el reconocimientos de factores diferenciales de los comportamientos suicidas en el niño y adolescentes versus población adulta
3. Revisar el estado actual de las estrategias terapéuticas de tipo farmacológico disponibles y consensuadas para este tipo de comportamientos.

SI-03 NOVEDADES TERAPÉUTICAS EN PSIQUIATRÍA PFIZER

Sala Giralda

Presidente: Eduard Vieta

PONENCIAS

Trastorno de ansiedad generalizada: de la farmacología a la práctica clínica

José Ramón Azanza

Trastorno de ansiedad generalizada: una orientación terapéutica diferente

Julio Bobes

Trastorno bipolar: de la farmacología a la práctica clínica

José Ramón Azanza

Ziprasidona en los trastornos bipolares

Antonio Benabarre

RESUMEN

Presentar novedades terapéuticas en el abordaje del Trastorno de Ansiedad Generalizada y Trastorno Bipolar.

SO-09 CATÁSTROFES: HACIA UNA VISIÓN GLOBAL**Sala España 2****Presidente:** Luis Fdo. Hijazo Vicente**PONENCIAS****Experiencia del 11-S**

Manuel Trujillo

Experiencia del 11-M

José Luis Medina Amor

Repercusiones psiquiátrico-legales en las catástrofes

Lorenzo Jesús LLaquet Baldello

Utilidad del constructo trastorno de estrés postraumático

Luis Fdo. Hijazo Vicente

RESUMEN

Se pretende realizar una visión global de las catástrofes y desastres desde las perspectivas:

1. Valoración y utilidad del término de trastorno de estrés postraumático, como diagnóstico más usual en dichas situaciones.
2. La resiliencia como factor en la evolución de dichos procesos.
3. Las repercusiones médico legales que las catástrofes presentan.
4. Aportación de casos prácticos en cuanto al tratamiento.

SS-02 CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD PSICOPATOLOGÍA: DE LA INFANCIA A LA VIDA ADULTA**Sala España 1****Presidente:** M^a Jesús Mardomingo y Pedro Benjumea Pino**PONENCIAS****Continuidad en trastorno hiperactivo: un estudio clínico psicopatológico y neurocognitivo**M^a Dolores Mojarro y Pedro Benjumea**Continuidad en trastornos depresivos: epidemiología, clínica y nosología**

Carmina Ballesteros

Autismos y trastorno de Asperger: tránsito en la adolescencia

Rafaela Caballero

Continuidad y discontinuidad en las esquizofrenias

José Ramón Gutiérrez

RESUMEN

Se tienen como objetivos en este simposium:

1. Analizar los modelos teóricos sobre psicopatología del desarrollo; los factores de riesgo y de protección y el modo de actuación de los elementos mediadores que vehiculan los procesos de continuidad y discontinuidad psicopatológica a lo largo del ciclo vital.

2. Puntualizar las limitaciones metodológicas de los estudios retrospectivos frente a los de seguimiento.
3. Distinguir los elementos precursores (factores de riesgo hacia determinadas psicopatologías que pueden aparecer de modo lineal homotípico o de forma heterotípica) de los prodrómicos o manifestaciones tempranas de un trastorno.
4. Aportación de resultados de investigaciones propias y de revisión en varios ámbitos nosológicos.

20:00

**CEREMONIA DE INAUGURACIÓN OFICIAL EN LOS REALES
ALCÁZARES**

Cóctel de Bienvenida

Miércoles, 18 de Octubre de 2006

09:00

SO-10 ATENCIÓN INTEGRAL A LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

Sala Sevilla

Presidente: Miguel Ángel González Torres

PONENCIAS

Construcción del Self

Beatriz Rodríguez Vega

Regulación emocional

Carmen Bayón

Selección terapéutica diferencial en los trastornos de personalidad

Carlos Mirapeix

Los trastornos de personalidad en la Red de Salud Mental

Alberto Fernández Liria

RESUMEN

Partimos de una visión de la psicopatología fundamental de los Trastornos de personalidad como originada por alteraciones en la construcción del self y en la regulación emocional del individuo y reflexionamos sobre los aspectos neurobiológicos y psicosociales implicados en el proceso. A continuación se exponen unos principios guía para seleccionar estrategias terapéuticas adecuadas a las necesidades del paciente, su patología y las circunstancias vitales concretas. Finalmente, proponemos una aplicación de esta perspectiva del tratamiento de los Trastornos de Personalidad en la red pública, sugiriendo roles posibles para los diferentes niveles asistenciales. Consideramos necesario plantear una visión global de los trastornos de personalidad que parta de una concepción etiológica integradora, que refleje una visión realmente bio-psico-social del problema y que permita engranar los distintos abordajes terapéuticos posibles y necesarios de modo flexible, sinérgico y no contradictorio. La propuesta supone un planteamiento a la vez integral e integrador. Integral en el sentido de atender las diferentes alteraciones en las esferas más propiamente biológicas así como en la intrapsíquica y relacional. Integradora en el sentido de posibilitar el empleo coordinado de técnicas terapéuticas dirigidas a distintos niveles y ejecutadas desde dispositivos asistenciales diferentes, según las necesidades de cada paciente concreto.

SI-04 BENZODIACEPINAS Y TRICÍCLICOS, ¿FÁRMACOS CON O SIN FUTURO?

ALMIRALL / LUNDBECK

Sala Giralda

Presidente: Miquel Roca

PONENCIAS

Benzodiazepinas: a favor

Fernando Cañas

Benzodiazepinas: en contra

José Manuel Olivares

Antidepresivos tricíclicos: a favor

Julio Vallejo

Antidepresivos tricíclicos: en contra

Manuel Bousoño

RESUMEN

Se presentarán los datos de utilización de fármacos clásicos como las benzodiazepinas y los antidepresivos tricíclicos. A continuación se abrirá un debate con argumentos a favor y en contra sobre la eficacia clínica, indicaciones, efectos secundarios, interacciones y perfil de seguridad de ambos tipos de fármacos. Habrá 2 debates, 1 centrado en las benzodiazepinas y otro en antidepresivos tricíclicos. Cada debate constará de un ponente «defensor» y otro «en contra».

SO-11 TDAH EN EL ADULTO: DEL ESCEPTICISMO A LAS EVIDENCIAS BIOLÓGICAS

Sala España 1

Presidente: Miguel Casas

PONENCIAS

TDAH en el adulto

Miguel Casas, Mar Ramos y Marc Ferrer

Aportaciones en neuroimagen

Juan Carlos Soliva y Óscar Vilarroya

Bases genéticas del TDAH en el adulto

Josep Antoni Ramos, Marta Ribases, Nuria Gómez y José Luis Matalí

Déficit de atención: evidencias neuropsicológicas

Rosa Bosch, Mariana Nogueira, Yolanda Martínez y Laura Álvarez

RESUMEN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los trastornos psiquiátricos mejor estudiado en la infancia. El interés por el TDAH en adultos es más reciente, a pesar de ello durante la última década se han aportado sólidas evidencias científicas que sustentan su validez. Los resultados del National Comorbidity Survey Replication muestran una prevalencia del TDAH en adultos del 4.4%, congruentes con otros estudios. El TDAH en adultos se asocia a un patrón general de problemas en el rendimiento académico, la adaptación social, familiar y laboral, generando unos elevados costes económicos. Mas allá de los hallazgos clínicos, los síntomas principales del TDAH se han traducidos en alteraciones en pruebas de neuroimagen y neuropsicológicas. Diferentes estudios con SPECT y RM funcional han puesto de manifiesto alteraciones en áreas cerebrales, como en el córtex prefrontal, cíngulo anterior y cerebelo. Los adultos con TDAH presentan dificultades neuropsicológicas en tareas que implican velocidad motora, atención, memoria de trabajo y otras funciones ejecutivas. Los resultados de estudios familiares, de gemelos y de niños adoptados demuestran un elevado grado de agregación familiar con una heredabilidad entorno al 60%-70%. El TDAH es por tanto una de las patologías psiquiátricas de mayor predisposición genética. La eficacia de los estimulantes, como el metilfenidato, ha conducido al estudio de varios genes relacionados con el sistema dopaminérgico. El objetivo de este Simposium es presentar, desde el escepticismo inicial del diagnóstico del TDAH en el adulto, evidencias biológicas actuales que sustentan su validez.

SO-12 SALUD GENERAL EN LOS TRASTORNOS MENTALES

Sala España 2

Presidente: M^a Paz García-Portilla González

PONENCIAS

Trastorno bipolar y estado de salud general

Antonio Benabarre Hernández

Remisión y recuperación funcional en los trastornos mentales graves

Luis San Molina

Interacción genes y salud general en los trastornos mentales graves

Pilar Alejandra Sáiz Martínez

Interacción estilo de vida y salud general en los trastornos mentales graves

María Isaac

RESUMEN

Los pacientes que sufren trastornos mentales graves presentan frecuentemente enfermedades somáticas comórbidas, siendo las más frecuentes las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y endocrinas. El hecho es que en estos pacientes sus problemas físicos de salud pasan generalmente desapercibidos y por lo tanto infratratados, por lo que presentan un elevado riesgo de no recibir los cuidados de salud adecuados. Esta insuficiencia de cuidados se traduce en una mayor mortalidad, concretamente la expectativa media de vida de los pacientes esquizofrénicos en Estados Unidos es 15 años menos un 20% menor- que la de la población general. Con el presente simposium se pretende que los asistentes actualicen sus conocimientos sobre:

1. Los problemas de salud general más frecuentes en los pacientes bipolares
2. La repercusión de estos problemas sobre la funcionalidad de los pacientes con trastornos mentales graves
3. Los factores etiopatogénicos que contribuyen al elevado riesgo que presentan estos pacientes de padecer problemas de salud física; los factores genéticos y el estilo de vida.

10:30

SP-02 NUEVAS CLASIFICACIONES EN PSIQUIATRÍA**Sala Sevilla****Presidente:** Salvador Cervera**Coordinador:** Julio Bobes**PONENCIAS****Hacia los nuevos sistemas diagnósticos internacionales en psiquiatría: CIE-11 y Modelo Diagnóstico Integrativo**

Juan E. Mezzich

Posibilidades y limitaciones del componente cultural en el diagnóstico psiquiátrico

Renato Alarcón

Progress Toward DSM-V

William E. Narrow

Las clasificaciones: entre las necesidades científicas y sociales

José Giner

12:45

SI-05 NUEVAS EVIDENCIAS DE LOS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS EN EL ESPECTRO BIPOLAR

ASTRAZENECA

Sala Sevilla

Presidente: Fernando Cañas de Paz

PONENCIAS

Avances recientes en el tratamiento del espectro bipolar

Eduard Vieta

Mecanismo de acción de los antipsicóticos en el trastorno bipolar

Jeffrey M. Goldstein

RESUMEN

Profundizar sobre la farmacocinética de los antipsicóticos de segunda generación y aportar nuevos datos de eficacia/tolerabilidad de los mismos en el espectro bipolar

SI-06 DEPRESIÓN Y GÉNERO

WYETH

Sala Giralda

Presidente: Jerónimo Saiz

PONENCIAS

Patología depresiva de la mujer

Josep Gascón

Patología somática y tratamiento antidepressivo de la mujer

Javier García-Campayo

Adicciones y depresión en las mujeres

José Pérez de los Cobos

RESUMEN

La depresión es un problema que afecta a las mujeres el doble que a los hombres. Se estima que un 33% de mujeres sufrirá un episodio de depresión mayor en su vida. Este simposio tiene como objetivo el abordaje de la depresión femenina, hablando de:

- Epidemiología: prevalencia, ciclo reproductivo, mediadores bioquímicos. En España, más del 20% de las mujeres cumplen criterios de TDP y el 30% de ellas sufren depresión mayor. En edades reproductivas, la depresión afecta al doble de mujeres que de varones, alcanzando un pico máximo en los años perimenopausícos.
- Síntomas somáticos más frecuentes en la mujer: dolor, síntomas vasomotores.
- Tratamiento de la depresión en la mujer: la potenciación farmacológica de la noradrenalina y de la serotonina constituye el principal camino para el tratamiento de la depresión clínica.
- Cuales son las adicciones asociadas a la mujer mas frecuentes en depresión: tabaco y alcohol.

SO-13 NEUROIMAGEN EN LA ESQUIZOFRENIA: HACIA LA CAPTURA DEL SÍNTOMA

Sala España 1

Presidente: Miguel Bernardo

PONENCIAS

Metabolismo cerebral de las alucinaciones en la esquizofrenia: ¿más cerca del lenguaje interior que del lenguaje exterior?

Eduard Parellada

Evaluación de las emociones con PET-18F-FDG

Emilio Fernández-Egea

Cognición y estructura en la esquizofrenia

Nuria Segarra

Neurotransmisión dopaminérgica y su relación con el síntoma

Francisco Lomeña

RESUMEN

La neuroimagen está aportando conocimiento acerca del fenotipo esquizofrénico, tanto en la dimensión estructural como funcional. El Programa Esquizofrenia Clínic (PEC) del Hospital Clínic de Barcelona en su línea de investigación presenta en este simposium nuestros estudios en curso realizados sobre el metabolismo cerebral asociado al fenómeno alucinatorio en pacientes con un primer episodio psicótico, la evaluación del reconocimiento facial (ambos con PET-18F-FDG), el dominio de síntomas cognitivos y su relación con estructuras cerebrales evaluado mediante Voxel-Based-Morphometry y RM, así como aspectos de la neuroquímica dopaminérgica relacionados con los síntomas clínicos estudiados con SPECT cerebral.

SO-14 VIOLENCIA Y ESQUIZOFRENIA

Sala España 2

Presidente: Jesús Ezcurra Sánchez

PONENCIAS

Agresión y violencia en la esquizofrenia: mitos y realidades

Alejandro Pons

Medida de riesgo de violencia en el enfermo esquizofrénico: ¿prevención o predicción?

José Luis Romero Urcelay

Tratamiento de la conducta violenta en el paciente esquizofrénico: papel de la medicación y medidas de seguridad

Edorta Elizagárate y P.Sánchez

Violencia y estigma en la esquizofrenia

Edgar Belfort

La acción del movimiento asociativo FEAFES contra el estigma.

Rosa Ruiz

RESUMEN

Los objetivos de este simposium son llevar a cabo una aproximación actual al tema de la violencia en la enfermedad esquizofrénica desde un punto de vista práctico, abordando la cuestión desde la esfera de lo conceptual, lo clínico, la evaluación y el tratamiento desde perspectivas pluridimensionales.

SE-02 COLEGIO DE PSIQUIÁTRAS EMÉRITOS. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL: CONTROVERSIAS HEREDADAS EN LA PSIQUIATRÍA ACTUAL

Sala Andalucía 1

Presidente: Carlos Ballus Pascual

PONENCIAS

Medio siglo de psicopatología

Enrique Amat

Psiquiatría y epidemiología: ¿un encuentro afortunado?

Pedro Enrique Muñoz Rodríguez

Psiquiatras y Jueces

Antonio Colodrón Álvarez

Paradigmas y psicoterapia grupal

José Luis Martí Tusquets

RESUMEN

Análisis de la situación actual del Colegio de Psiquiatras Eméritos. Programación de las actividades inmediatas del Colegio. Proposición de comienzo de elaboración de biografías de psiquiatras significativos en la psiquiatría española desde 1950 a la actualidad. Delimitación y programación de áreas, temas y momentos importantes de la psiquiatría española y de la salud mental en el mismo periodo de tiempo.

14:15

SE-03 RETOS ACTUALES DE LA PSIQUIATRÍA DE LOS EE.UU.

Sala Sevilla

Presidente: Manuel Trujillo

PONENCIAS

La difusión del conocimiento: el papel de los grandes textos

Benjamin Sadock

La creación de modelos asistenciales: el papel de los centros médicos universitarios

Manuel Trujillo

TA-07 PSIQUIATRÍA LEGAL Y FORENSE

Sala Andalucía 3

Coordinador: José Carlos Fuertes Rocañín

Participantes: José Cabrera Forneiro, José Godino Izquierdo

RESUMEN

Exposición de casos prácticos relacionados con la responsabilidad profesional en psiquiatría, así como realización de modelos de informes periciales.

TA-08 ¿QUÉ DEBO SABER PARA EL MANEJO DE PACIENTES BIPOLARES CON PATOLOGÍA DUAL? RECOMENDACIONES DE UNA GUÍA CLÍNICA ESPAÑOLA BASADA EN LA EVIDENCIA Y EL CONSENSO DE EXPERTOS

Sala Andalucía 4

Coordinador: Miquel Casas Brugué

Participantes: Néstor Szerman, José Manuel Goikolea, Eduard Vieta, Carlos Roncero Alonso, José Martínez-Raga, Miguel Ángel Jiménez Arriero

RESUMEN

Proporcionar a los asistentes información práctica y estructurada para el manejo clínico de pacientes con trastorno bipolar que presentan una comorbilidad de trastorno por uso de sustancias (Patología Dual). El contenido de este taller proviene de una Guía Clínica elaborada por un Grupo de Trabajo (los ponentes del Taller), recientemente elaborada sobre la base de una revisión sistemática de la evidencia científica y el consenso que proporciona los resultados de una encuesta realizada a un grupo de expertos. Las cuestiones abordadas son: aspectos del diagnóstico y curso clínico, manejo del paciente en las diversas fases de la enfermedad, farmacoterapia y psicoterapia. El taller, con un formato interactivo, favorece el intercambio fácil de experiencia y criterios entre los discusores y los asistentes. Se adjudica un amplio periodo de tiempo para la discusión conjunta con el grupo de trabajo, moderada por un clínico experto en trastorno bipolar.

TA-09 ¿QUÉ APORTA LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN EL PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA O TRASTORNO BIPOLAR EN LA CONSULTA DEL PSIQUIATRA? RELEVANCIA DEL PROBLEMA, MEDIDA E IMPLICACIONES PRÁCTICAS

Sala Andalucía 5

Coordinador: Manuel J. Cuesta

Participantes: Manuel J. Cuesta, Benedicto Crespo-Facorro, Manuel Franco, Emilio Rojo

RESUMEN

El presente taller trata de abordar el tema del déficit cognitivo en los trastornos psicóticos desde una doble perspectiva teórica y práctica. En primer lugar se trata de resaltar la verdadera importancia del déficit cognitivo de los pacientes y sus importantes repercusiones en el funcionamiento en los ámbitos de la comunidad y se actualizarán los principales avances en dicho campo. Y en segundo lugar, se dará una perspectiva práctica para el psiquiatra presentando no solamente la forma de integrar la evaluación cognitiva en los procedimientos habituales de la clínica psiquiátrica sino también la forma de manejar y plantear la rehabilitación de dichos déficits. Finalmente, se presentará la entrevista SCIP que es una entrevista breve diseñada para la evaluación cognitiva en el contexto de la entrevista psiquiátrica, con los resultados del estudio de validación en nuestro país y las indicaciones para su uso en la práctica psiquiátrica cotidiana.

TA-10 TRATAMIENTO INTEGRAL Y FAMILIAR DEL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

Sala Andalucía 6

Coordinador: Vicente Rubio Larosa

Participantes: Cesar Paumard Olivan, M^º Jose Buatas Perez, Jose Manuel Granada López, Sandra Llagostera Esteban, Miriam Díaz Allepuz

RESUMEN

Objetivos: se pretende proporcionar a los asistentes pautas terapéuticas para un mejor abordaje de estos pacientes, tanto desde la perspectiva de la hospitalización como la intervención familiar. Se expondrá la experiencia de la UTP de Zaragoza, tanto su abordaje hospitalario como el ambulatorio, grupal, individual y familiar, las técnicas de desfocalización de síntomas, psicoeducación, etc. También se propondrá un modelo de intervención desde los Centros de Salud Mental, desde el diagnóstico al tratamiento.

Metodología: fundamentalmente consistirá en la exposición de diversos casos clínicos mediante abundante material videográfico de pacientes en los diferentes contextos terapéuticos, grupos, individual, entrevistas a sus familias, respuesta a fármacos, psicodrama, danzaterapia, etc.

TA-11 OBESIDAD INFANTOJUVENIL: ASPECTOS PREVENTIVOS

Sala Andalucía 7

Coordinador: Adolfo de los Santos Sánchez-Barbudo

Participantes: Adolfo de los Santos Sánchez-Barbudo, Cristina Vitoria Mendizábal

RESUMEN

La obesidad afecta actualmente a entre el 10 y el 15% de los niños y adolescentes de España, situándose como una de las poblaciones con más problemas de sobrepeso de Europa, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Los expertos advierten de que los niños cada vez se alimentan peor y pasan más horas delante del televisor, en detrimento de la práctica de ejercicio físico. Los especialistas alertan de que un niño obeso tiene un 80% de posibilidades de continuar siéndolo de adulto, por lo que insisten en la necesidad de que las familias españolas modifiquen los hábitos alimentarios de los niños. Metodología: Se trata de informar y formar a los médicos psiquiatras y otros profesionales de la salud mental de los aspectos psicopatológicos de los niños y adolescentes obesos que pueden influir en el no cumplimiento del tratamiento de la obesidad.

Objetivos:

1. Aspectos psicosociales en la prevención
2. Aspectos familiares en la prevención
3. La no individuación como paradigma de la continuidad de la obesidad en el adulto
4. La impulsividad familiar como factor de riesgo para la no continuidad del tratamiento de la obesidad en el niño y en adolescente.

TA-12 CÓMO PUBLICAR EN REVISTAS DE IMPACTO

Sala Andalucía 8

Coordinador: Poul Munck-Jørgensen

Plazas limitadas

MD-02 PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL FIS Y DE ANEP

Sala Andalucía 1

Moderador: Miguel Gutiérrez Fraile

Participantes: Miguel Gutiérrez Fraile, Javier Garzón y Antoni Andreu

RESUMEN

Se expondrá el paso de la evaluación científico técnica a la evaluación estratégica y de oportunidad en la Investigación en Psiquiatría. Se pretende con ello asentar unos conocimientos formales a la hora de solicitar ayudas de investigación

16:30

SO-15 PSICOSIS EN EL PACIENTE INMIGRANTE**Sala Sevilla****Presidente:** Joan Obiols**PONENCIAS****Idioms of distress y modelos explicatorios: diagnóstico diferencial**

Adil Qureshi Burckhardt

Psicosis en la población inmigrante en España

Javier García Campayo, Marta Alda y Barbara Moles

Psicosis y cultura: el paciente magrebí psicótico

Luis Caballero

Tratamiento del paciente inmigrante psicótico

Francisco Collazos Sánchez

RESUMEN

La progresiva evolución hacia la multiculturalidad en la sociedad española, consecuencia directa del importante incremento de la inmigración en los últimos años, tiene un reflejo directo en los servicios de salud mental. Entre los retos que se le plantean al profesional está el del diagnóstico diferencial de los trastornos psicóticos, teñidos con frecuencia por matices culturales que dificultan su reconocimiento. La diferente expresión clínica de estos trastornos, su posible relación con el proceso migratorio, los modelos explicatorios empleados por los pacientes inmigrantes, las particularidades de ciertos síndromes propios de algunas culturas, el empleo de la formulación cultural como alternativa a la historia clínica convencional, o los factores culturales y biológicos que pueden entrar en juego en su tratamiento, son algunos de los temas que se desarrollarán en este simposium. El objetivo de dicho simposium es el de ofrecer una información eminentemente práctica al profesional de la salud mental, de manera que pueda enfrentarse con más garantías al desafío que supone el correcto diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicóticos entre la población inmigrante.

SI-07 EL RIESGO METABÓLICO Y CARDIOVASCULAR EN LOS PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA**PFIZER****Sala Giralda****Presidente:** Miguel Bernardo**PONENCIAS****Importancia de prevención de riesgo metabólico y cardiovascular en los pacientes con esquizofrenia**

Fernando Rodríguez-Artalejo

Riesgo de diabetes en pacientes con esquizofrenia

Enrique Esmatjes

La obesidad como factor de riesgo en los pacientes con esquizofrenia

Anna Sanmartí

RESUMEN

1. Sensibilizar la necesidad de cuidar la salud integral del paciente esquizofrénico, midiendo todos los parámetros metabólicos ya que por la esquizofrenia *per sé* estos pacientes tienen más probabilidad de padecer enfermedad cardiovascular
2. Presentación del Consenso Metabólico y Riesgo Cardiovascular en los pacientes con esquizofrenia.

SO-16 ENDOFENOTIPOS DE ESQUIZOFRENIA

Sala España 1

Presidente: Julio Sanjuán Arias

PONENCIAS

El endofenotipo ideal en la investigación de la esquizofrenia

Ana Patiño García, M^a Dolores Gálvez

Neurofisiología en esquizofrenia: el potencial evocado P50

Celso Arango López

Patrones dermatoglíficos en psicosis

Mara Parellada Redondo

Deterioro cognitivo y signos neurológicos menores como endofenotipos de esquizofrenia

Igor Bombín González

RESUMEN

Objetivo Global: Se pretende revisar el estado actual de la búsqueda de genotipos asociados a un mayor riesgo de desarrollo de esquizofrenia, así como hacer una revisión crítica de la metodología empleada. Un aspecto fundamental de la metodología, es la identificación de endofenotipos que reúnan la doble condición de especificidad para el trastorno en estudio, y de potencial transmisión genética.

Objetivos Específicos: El estudio de la viabilidad de tres endofenotipos candidatos para esquizofrenia:

- La formación de dermatoglifos
- El patrón del potencial evocado P50
- La presencia de alteraciones cognitivas y neurológicas.

Para cada uno de ellos, se revisará su prevalencia en esquizofrenia, su especificidad frente a otros diagnósticos, su asociación a otros fenómenos propios del trastorno, su presencia en familiares sanos de pacientes, y los hallazgos previos que vinculen estos fenómenos a genotipos candidatos para la esquizofrenia. Para ello se revisará la literatura pertinente y se presentarán datos propios en proceso de publicación.

SO-17 DEFINIENDO UN PERFIL DE RIESGO PARA DEPRESIÓN EN LA COMUNIDAD: EL ESTUDIO EUROPEO PREDICT

Sala España 2

Presidente: Francisco Torres

PONENCIAS

Predicción de episodios depresivos en la comunidad en varios países europeos

Michael King, I. Nazareth, F. Torres-González, I. Svab, H. Maaroos, M. Xavier y J. Neeleman

Prevalencia, incidencia y riesgo de depresión en la cohorte española del estudio PREDICT

Berta Moreno, C. Vicens Caldentey, F. J. Hernández Díaz, y M. A. Díaz Barreiros

Interacción genético ambiental como determinante de depresión: el estudio PREDICT-GEN

Blanca Gutiérrez, Jorge Cervilla, M. Rivera, E. Molina, J. D. Luna, J. A. Lorente

Resultados preliminares del estudio PREDICT España

Juan A. Bellón, C. Montón Franco, M.J. Gil de Gómez, M. Sánchez Celaya

RESUMEN

El estudio europeo PREDICT financiado por la Unión Europea tiene como objetivos desarrollar y validar un innovativo paquete multi-factorial de agentes de riesgo para Europa, que pueda ser usado en Atención Primaria para predecir la

incidencia y el mantenimiento de la depresión. Dicho conjunto de factores de riesgo podría ser objeto de aproximación terapéutica o preventiva y podría ayudar a identificar estados incipientes de trastorno depresivo. El estudio europeo lo ha liderado en España el Grupo Andaluz de Investigación en Salud Mental (GAISAM). Colateralmente, PREDICT-España está desarrollando una réplica del trabajo en varias regiones españolas, a través de la Red Temática RedIAP y financiado por el FIS. Adicionalmente, PREDICT-Gen estudia la asociación incidente de la depresión con posibles factores genéticos de riesgo; siendo ésta una extensión exclusivamente española del proyecto. El propósito de este simposio es presentar en primicia los resultados definitivos del estudio Europeo, los primeros datos de la réplica española del trabajo y los hallazgos de la rama genética del mismo estudio.

SS-03 LA MENTE Y EL PSICOANÁLISIS

Sala Andalucía 1

Presidente: Emilio Jiménez

PONENCIAS

El mundo externo y el interno

Emilio Jiménez

Aplicaciones psicoanalíticas: La psicoterapia

Cayetano García-Castrillón

Asistencia psiquiátrica y psicoanálisis

Antonio de la Plata

RESUMEN

Se pondrá de manifiesto que el trabajo analítico se desarrolla en el ámbito de lo mental. Se hace hincapié en dos aplicaciones la psicoterapia y la asistencia psiquiátrica.

18:00

SO-18 PSIQUIATRÍA Y POSMODERNIDAD: UN DEBATE SOCIAL E INTELLECTUAL

Sala Sevilla

Presidente: Elena Ibáñez Guerra

PONENCIAS

Nuevas creencias sociales en psiquiatría

Julio Seoane

Postmodernism and the Construction of Therapeutic Realities

Kenneth Gergen

El trastorno borderline como prototipo de la postmodernidad

José Giner, M^a Dolores Franco y Samuel Romero

Una historia del self y su relación con los conceptos psiquiátricos

Elena Ibáñez

RESUMEN

Han sido numerosos los cambios sociales que se han producido a partir de la II Guerra Mundial, cambios en el terreno tecnológico con la aparición de las viejas y nuevas tecnologías, cambios étnicos en los que los movimientos migratorios tienen una importancia fundamental y promueven un fuerte cambio social, llevando a que se hable de una sociedad global, multicultural, o cambios a nivel económico, lo que implica que la economía de una sociedad no dependa de sí misma sino de dos o tres capitales económicas mundiales que sirven de referencia para todas las demás sociedades.

Todos estos cambios han provocado grandes transformaciones sociales que han promovido el que a la sociedad contemporánea se le denomine de diversas formas, *sociedad postindustrial* (el fin de las grandes fábricas) *sociedad de servicios* (el trabajo se realiza principalmente en el sector servicios) *sociedad de la información*, *sociedad del conocimiento*, o *Sociedad Postmoderna*. Estos adjetivos sirven para indicarnos en qué aspecto o aspectos se han producido los cambios, pero nos dicen poco acerca de la importancia que dichos cambios han tenido para la ciencia en general y para la psiquiatría en particular. Sin embargo, la crítica que la postmodernidad ha supuesto para todos los campos, incluido el científico, nos hace pensar que es necesario debatir, al menos, lo que dichos planteamientos implican, intentando comprender las posibles consecuencias que tienen para nuestra disciplina. Veremos, en este sentido, si el nuevo pragmatismo y el nuevo realismo que la postmodernidad ofrece son compatibles con el quehacer psiquiátrico de nuestro tiempo.

SI-08 DE LA UNIPOLARIDAD A LA BIPOLARIDAD: ¿TRANSICIÓN O ENTIDADES INDEPENDIENTES?

Sala Giralda

GLAXOSMITHKLINE

Presidente: Manuel Camacho Laraña

PONENCIAS

Cuando el paciente depresivo no responde al tratamiento: recursos y estrategias

Víctor Pérez Solá

¿Y si fuese depresión bipolar? Abordaje diagnóstico y terapéutico

Ana González Pinto

Responsabilidad legal del psiquiatra en la depresión

José Carlos Fuertes Rocañín

RESUMEN

Puesta en común de la estrategia a seguir ante pacientes depresivos que no responden al tratamiento, tanto en Depresión Bipolar como en Depresión Unipolar.

SO-19 CONCIENCIA DE ENFERMEDAD Y ESQUIZOFRENIA

Sala España 1

Presidente: Miguel Gutiérrez Fraile

PONENCIAS

Bases neurobiológicas del insigth y esquizofrenia

Juan Gibert

Conciencia de enfermedad como condicionante terapéutico en primeros episodios psicóticos

Rafael Segarra, José Ignacio Eguiluz y Miguel Gutiérrez

Conciencia de enfermedad y esquizofrenia de curso crónico

Natalia Ojeda, Edorta Elizagarate y Jesús Ezcurra

Importancia del insigth en la clínica de la esquizofrenia

Renato Alarcón

RESUMEN

La importancia de la conciencia de enfermedad en el campo de la esquizofrenia no ha sido suficientemente resaltada a lo largo de las últimas décadas y así, prácticamente hasta bien entrados los años noventa no se inician líneas de investigación que contemplen desde un punto de vista multidimensional la realidad de este concepto. En este simposium se

aportan datos derivados de investigaciones llevadas a cabo por equipos que incluyen a los ponentes y se efectúa una aproximación conceptual, clínica y neurobiológica al tema.

SO-20 ARTETERAPIA. RENOVACIÓN DEL CONCEPTO

Sala España 2

Presidente: Belén Sanz-Aranguez Ávila

PONENCIAS

Aspectos clave de la creación como terapia

Marián López Fernández Cao

El dibujo como instrumento psicoterapéutico grupal con pacientes con trastorno mental grave

Vicente Ibáñez Rojo

Taller de creación artística: fundamentos teóricos y evolución

Belén Sanz-Aranguez Ávila

Taller de creación artística: procesos creadores

María del Río Diéguez

RESUMEN

Describir el marco de la arte-terapia en relación con la enfermedad mental: desarrollo histórico y bases teóricas relevantes. Reflexionar acerca de los diferentes abordajes terapéuticos a través del arte en ámbitos hospitalarios psiquiátricos. Señalar el papel de las terapias creativas dentro de los protocolos terapéuticos. Referir las diferentes fases de los procesos creadores como vías de actuación. Exponer dos vías diferentes de trabajo con pacientes mentales graves en hospitales de día psiquiátricos:

La primera se lleva a cabo desde hace más de 10 años en el marco de la psicoterapia de grupo con pacientes en hospitalización parcial. Esta forma de trabajo pretende facilitar la elaboración de la experiencia del enfermar y del proceso terapéutico a través de la expresión plástica y del trabajo grupal con el material simbólico.

La segunda se lleva a cabo desde hace cuatro años en HDP, y se plantea como una actividad terapéutica en la que:

- La herramienta terapéutica es la creación artística.
- El objetivo es facilitar procesos creadores.
- El énfasis del trabajo recae más en este proceso (forma) que en el producto final (contenido).
- Sus características peculiares las da el lenguaje que utiliza (lenguaje plástico).

MD-03 TRATAMIENTO AMBULATORIO INVOLUNTARIO

Sala Andalucía 1

Moderador: Juan José López-Ibor

Participantes: Julio A. Guija, Leonardo Casais, Carlos Ferreiros y Raquel Blanco

19:30

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA**

19:30 Primera convocatoria
20:00 Segunda convocatoria

20:00

**ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA**

20:00 Primera convocatoria
20:30 Segunda convocatoria

Jueves, 19 de Octubre de 2006

09:00

SO-21 NEUROIMAGEN Y PROCESAMIENTO EMOCIONAL DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS

Sala Sevilla

Presidente: Víctor Pérez Solá

PONENCIAS

Early Effects of Antidepressants on Emotional Processing

Raymond Norbury

Procesos emocionales y activación amigdalal

Miquel Bernardo

Procesamiento emocional en los trastornos afectivos: factores de vulnerabilidad

Maria J. Portella

SPECT de neuroreceptores en trastornos afectivos

Iluminada Corripio

RESUMEN

Los trastornos depresivos se asocian tanto a anomalías estructurales como funcionales de los sistemas neuronales implicados en el procesamiento cognitivo y emocional. Estas mismas alteraciones explicarían los síntomas clínicos de estos trastornos. Sin embargo, quedan por esclarecer aspectos sobre el efecto de los antidepresivos, tanto a nivel de neuroreceptores como en el procesamiento emocional, y sobre si estas alteraciones son marcadores de rasgo o de estado de la depresión. El objetivo de este simposium es exponer los avances que se han producido mediante la utilización de técnicas de neuroimagen (RM estructural, RM funcional y SPECT) en el campo de los trastornos afectivos desde una perspectiva neurobioquímica, abarcando los efectos antidepresivos de los fármacos ISRS a nivel de receptores y del funcionamiento neurocognitivo, así como la implicación de las áreas límbicas (amígdala e hipocampo) a nivel estructural y funcional.

SO-22 RITMOS BIOLÓGICOS EN TRASTORNOS AFECTIVOS

Sala Giralda

Presidente: Mikel Urretavizcaya

PONENCIAS

Cronobiología y modelos animales

Trinitat Cambras

Ritmos biológicos en trastornos afectivos

Jose Manuel Crespo Blanco

Cronobiología y genes reloj en trastornos afectivos

Virginia Soria

Terapéuticas basadas en ritmos biológicos

Rosa Hernández

RESUMEN

Los trastornos psiquiátricos están vinculados a los ritmos biológicos a varios niveles (expresión clínica, curso evolutivo, sustrato neurobiológico y terapéutico). Entre los trastornos mentales, los trastornos afectivos constituyen el paradigma de ritmicidad clínica. Esta ritmicidad se manifiesta tanto en la expresión sintomática intraepisódica (variación circadiana del humor, despertar precoz) como en la interepisódica (reaparición cíclica de los sucesivos episodios en el curso evolutivo de estos trastornos). Junto a la ritmicidad de las manifestaciones clínicas y conductuales en los trastornos afectivos se constatan alteraciones en los ritmos de diversas variables fisiológicas. Se han detectado, igualmente, asociaciones de algunas variantes polimórficas en genes pertenecientes al reloj molecular humano en pacientes con trastornos afectivos con variables clínicas como la estacionalidad, la preferencia diurna, las recurrencias, la edad de inicio del trastorno y la respuesta al tratamiento. Aunque estos hallazgos no son concluyentes, involucran a los genes implicados en la regulación del sistema circadiano en la susceptibilidad a padecer trastornos afectivos. La aplicación de conceptos cronobiológicos al tratamiento de los trastornos mentales ha aportado estrategias terapéuticas eficaces, fundamentalmente en los trastornos afectivos, como son la terapia con luz brillante y la privación de sueño. Asimismo, se dispone de evidencias que implican al sistema circadiano en el mecanismo de acción de varios psicofármacos de probada eficacia, como el carbonato de litio, tratamiento de primera elección en el trastorno bipolar. El objetivo de este simposium es abordar diferentes aspectos en la ritmicidad de los trastornos afectivos desde modelos animales, expresión clínica, susceptibilidad genética y posibilidades terapéuticas

SO-23 IMPLICACIONES CLÍNICAS Y PRONÓSTICAS EN LA PATOLOGÍA RESIDUAL PSIQUIÁTRICA

Sala España 1

Presidente: Antonio Medina León

PONENCIAS

Patología residual en los trastornos delirantes

Manuel Camacho Laraña y Visitación Alcalá Pérez

Patología residual en los trastornos maníacos

Pedro Fernández Argüelles Vinteño y Olga García López

Patología residual en los trastornos ansiosos

María José Moreno Díaz

RESUMEN

Con este simposium pretendemos sentar las bases teóricas de la patología residual en los distintos trastornos psiquiátricos así como intentar establecer indicadores clínicos válidos para el reconocimiento de dicha patología, mediante el estudio de las funciones psíquicas más afectadas y su utilización como criterios clínicos fiables al objeto de establecer a partir de ellos nuevas indicaciones pronósticas, evolutivas y terapéuticas que sirvan para una mejor atención integral al enfermo afecto de estas patologías residuales.

SO-24 INTERVENCIÓN MULTIMODAL DE LA AGORAFOBIA: PROGRAMAS NACIONALES Y APLICACIONES CLÍNICAS DE LA REALIDAD VIRTUAL

Sala España 2

Presidente: Ramón Gracia Marco

PONENCIAS

Aspectos epidemiológicos de la agorafobia

M^a Luz Villaverde

Detección precoz de la agorafobia

Andrés Herranz

Un modelo general de evaluación e intervención en la agorafobia

Wenceslao Peñate, C.T. Pitti, J. Fuente, J.M. Bethencourt, M.L. Villaverde, L. Acosta, R. Gracia

El uso de la realidad virtual en el tratamiento combinado de la agorafobia. Un modelo de actuación

Carmen T. Pitti, W. Peñate, J. Fuente, J.M. Bethencourt, L. Acosta, R. Gracia

RESUMEN

El objetivo general del presente simposium consiste en proveer datos acerca de la agorafobia y el trastorno de pánico, en las tres áreas siguientes: epidemiología, programas específicos y en el tratamiento combinado (incluyendo técnicas de exposición a realidad virtual y tratamientos psicofarmacológicos). En primer lugar, se presentarán datos acerca de la prevalencia de este trastorno, en comparación con otros trastornos de ansiedad y con otros cuadros clínicos. En segundo lugar, se presentará el programa cántabro de tratamiento combinado en intervención precoz frente al trastorno de pánico. A continuación se presentará el programa canario de tratamiento combinado de la agorafobia con técnicas de realidad virtual, que ha contado con una ayuda del antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología (PROFIT 150500-2003-131). Por último, se analizarán los resultados obtenidos en los tratamientos combinados contrastando dos psicofármacos y dos tratamientos cognitivo-conductuales (con o sin técnicas de exposición a realidad virtual).

10:30

SP-03 GENÉTICA Y PSIQUIATRÍA**Sala Sevilla****Presidente:** José Giner**Coordinador:** Jerónimo Saiz**PONENCIAS****A Development Perspective on the Neurobiology of Suicidal Behavior**

J. John Mann

Papel de las pruebas genéticas en el diagnóstico en psiquiatría

Enrique Baca García

Interacciones genético-ambiental en los trastornos psiquiátricos

Julio Sanjuán

Phosphodiesterase genes are Associated with the Susceptibility to Depression and Antidepressant Treatment Response

Julio Licinio

RESUMEN

La investigación genética en la última década ha supuesto un gran avance en la Psiquiatría en general y ha abierto un reto a la hora de las nuevas clasificaciones. Distintos genes candidatos han sido relacionados con la esquizofrenia y con los trastornos afectivos por distintos autores. Esto ayudará al reconocimiento de las bases biológicas de una gran parte de las enfermedades mentales y a poder subclasificarla. A pesar de no conocer claramente la relación entre la dotación genética, la expresión genética, los neurocircuitos y la enfermedad psiquiátrica, está permitiendo la investigación en la aplicación de tratamientos personalizados con la farmacogenética.

12:45

SI-09 FUTURO DEL PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA: NUEVOS ABORDAJES, NUEVAS PERSPECTIVAS

JANSSEN-CILAG

Sala Sevilla

Presidente: José Luis Vázquez-Barquero

PONENCIAS

Why Differences in PK Profiles may Result in Different Effects

Luca Pani

Perfil clínico de los pacientes que ingresan en la unidad de agudos: estudio epidemiológico

Luis San

Factores de riesgo en pacientes con psicosis de inicio reciente: la importancia de una actuación rápida

Rafael Segarra

RESUMEN

El tratamiento de la esquizofrenia ha sido siempre uno de los retos de la psiquiatría clínica. La aparición de los primeros fármacos antipsicóticos marcó un antes y un después en el abordaje terapéutico de los pacientes que sufren esquizofrenia. Hoy en día, con la terapia farmacológica, las técnicas de neuroimagen y los estudios genéticos en constante evolución, hay cada vez más datos que sugieren que puede existir un abordaje diferente del tratamiento de la esquizofrenia. La importancia de un diagnóstico precoz en los primeros episodios. La evaluación de los factores de riesgo. La adherencia al tratamiento. El estudio del perfil clínico de los pacientes que ingresan en las unidades de agudos, y por supuesto nuevas formulaciones que ayuden a garantizar el tratamiento continuado con eficacia y seguridad pueden ayudarnos a plantearnos un abordaje diferente para mejorar el pronóstico de los pacientes con esquizofrenia

SI-10 NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD MENTAL

LILLY

Sala Giralda

Presidente: Julio Sanjuán Arias

PONENCIAS

Hacia la remisión completa en depresión

Enrique Álvarez

Tratamientos antipsicóticos y neuroprotección

René Kahn

RESUMEN

Los objetivos se centran fundamentalmente en las nuevas aportaciones que desde el campo de la neuropsicofarmacología y de la neuroimagen se incorporan al tratamiento de dos de las enfermedades mentales de mayor relevancia en la práctica psiquiátrica: la depresión y la esquizofrenia.

Existe un creciente consenso en que el objetivo principal del tratamiento de la depresión debe ser alcanzar la remisión de la sintomatología y por ende, la plena reincorporación de los pacientes a su entorno familiar, social y laboral; en este sentido, la literatura reciente parece indicar que los antidepresivos de acción dual serotoninérgica/noradrenérgica se relacionan con una más alta probabilidad de alcanzar la remisión clínica en comparación con los inhibidores selectivos

de la recaptación de serotonina. El Dr. Enrique Álvarez dará una visión actualizada del tema con especial referencia al nuevo antidepresivo de acción dual Duloxetine.

El tratamiento efectivo a largo plazo de la esquizofrenia continúa siendo objeto de discusión y debate a pesar de los avances en el terreno de los antipsicóticos y de las terapias no farmacológicas; entre los aspectos más controvertidos se encuentra la preservación de la función neurocognitiva. El Dr. René Kahn presentará datos en relación a los cambios cerebrales progresivos a lo largo de 5 años en pacientes con un primer brote de esquizofrenia y comentará acerca de las intervenciones encaminadas a atenuar dichos cambios.

SO-25 TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO: DE LA NEUROBIOLOGÍA AL TRATAMIENTO

Sala España 1

Presidente: Julio Vallejo Ruiloba

PONENCIAS

Avances en genética del trastorno obsesivo-compulsivo

Jerónimo Saiz

Aportaciones de la neuroimagen a la comprensión del trastorno obsesivo-compulsivo

Maria del Pino Alonso

Psicocirugía y estimulación profunda en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo

Marco Alberto Aparicio

Predictores de respuesta al tratamiento

José Manuel Menchón

SO-26 FENOTIPOS PSICÓTICOS: MÁS ALLÁ DE LA ESQUIZOFRENIA

Sala España 2

Presidente: Jorge Cervilla

PONENCIAS

Neuropsicología y neurodesarrollo en dimensiones psicóticas de la esquizofrenia: el estudio NEDENA

Montserrat Dolz

Las psicosis funcionales según la edad de inicio y el sexo: El estudio SPIGAS

Miguel Ruiz Veguilla

Aproximación empírica al Trastorno Delirante: El estudio DELIREMP

Enrique de Portugal

Psicosis del espectro paranoide: El estudio PARASPECTRUM

Jorge Cervilla

RESUMEN

Las dificultades para replicar consistentemente muchos de los trabajos neurobiológicos y psicopatológicos en pacientes con esquizofrenia hacen pensar que parte del problema puede proceder de inconsistencias en la propia y muy amplia definición de las categorías psicóticas. En consecuencia, es muy importante redefinir cual es el fenotipo válido a la hora de estudiar las psicosis. Este simposium tendrá como objetivo la revisión de algunas asunciones constructivales entorno a la nosología vigente de las psicosis desde una aproximación dual: a) por un lado la revisión crítica y exhaustiva de la literatura científica justificadora de la actual taxonomía; y, b) la presentación de cuatro estudios de investiga-

ción para los que ya tenemos resultados prácticamente definitivos. Los cuatro trabajos presentados han sido objeto de financiación por organismos oficiales previa evaluación por la ANEP. Estos estudios abordan precisamente el tema de las manifestaciones psicopatológicas, neuropsicológicas y de neurodesarrollo intrínsecas de las psicosis, desde un punto de vista no preconcebido, con una metodología adecuada para el abordaje científico empírico, y que va más allá de la actual división categorial entre esquizofrenia y otras psicosis, particularmente la paranoia.

14:15

TA-13 UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN BREVE EN PSIQUIATRÍA: ¿CUÁL ES SU PAPEL EN LA ASISTENCIA?

Sala Andalucía 3

Coordinador: Marina Díaz Marsá

Participantes: Julia García- Albea Martín, Marta Navas Tejedor, Jaime del Corral Serrano, Román Solano Ruipérez

RESUMEN

Objetivos:

1. Comparar el perfil de los pacientes ingresados en distintas Unidades de Hospitalización Breve en los últimos años, analizando los tiempos de estancia, el diagnóstico según criterios CIE-10, el origen y la derivación al alta, los ingresos y los principales tratamientos utilizados.
2. Analizar la homogeneidad de trabajo y estructuras en las diferentes Comunidades Autónomas con la intención de optimizar los resultados a corto y largo plazo.
3. Verificar la necesidad de éstas unidades en los centros hospitalarios

Metodología: Se expondrá una revisión de las causas que motivaron su creación, de su finalidad y de su utilidad en diferentes ámbitos hospitalarios. Se analizarán estadísticamente el número de ingresos, tiempo de estancia, diagnósticos, derivaciones y origen de los ingresos realizados así como los tratamientos utilizados en el año 2004, 2005 y 2006 en diferentes centros hospitalarios. Se comparará eficacia y metodología de trabajo en distintos hospitales

TA-14 PATOLOGÍA DUAL. INDICADORES DE VULNERABILIDAD Y MANEJO CLÍNICO

Sala Andalucía 4

Coordinador: M^a Angustias Oliveras Valenzuela

Participantes: Carmen de Felipe, José Martínez Raga, Bartolomé Pérez Gálvez, M^a Angustias Oliveras Valenzuela

RESUMEN

Este taller pretende dar a conocer la dinámica de trabajo y los resultados preliminares de un grupo recién constituido como tal, cuyo objetivo genérico es la investigación traslacional (unidad clínica-preclínica) entendiendo que la patología dual es un campo idóneo para cumplirlo.

Desde las neurociencias se ha establecido la evidencia de la vulnerabilidad genética a la adicción; se trata pues, de establecer que parámetros clínicos tendrían relevancia para seleccionar grupos homogéneos en orden al estudio de los genes candidatos.

Este fin último permite plantear objetivos intermedios como puede ser conseguir una subclasificación clínica y psicopatológica de estos pacientes. Dado el mal pronóstico de este tipo de patología y su difícil encaje en los dispositivos asistenciales, cualquier resultado en esta dirección tendría repercusión práctica reseñable.

TA-15 LA PSIQUIATRÍA AMBIENTAL Y SUS ALCANCES

Sala Andalucía 5

Coordinador: Pedro Ridruejo Alonso

Participantes: Pedro Ridruejo Alonso, Antonio Bulbena Vilarasa, Gonzalo Paz Doel, Juan Antonio Madrid Pérez

RESUMEN

La Psiquiatría Ambiental viene suponiendo, como señala el profesor Ridruejo en su obra Fundamentos de Ecopsiquiatría (2005), la necesidad de tomar en cuenta en el análisis de la conducta normal y patológica, una dimensión más de aquellas que Engel formulara en la consideración del quehacer clínico. De esta manera, junto a lo biológico, lo psicológico y lo social, cabe invocar también lo que supone especialmente el impacto del ambiente físico para nuestra condición, ya que en él estamos, como en todo ambiente, afincados. Con independencia de señalar en este simposium los conceptos más destacados del entorno, se hace una especial referencia a cuanto el clima implica en los trastornos de ansiedad, así como a la forma como el paisaje y su estricto contenido repercute en la patología mental; y, desde luego lo que suponen los ritmos circadianos en un estudio de la cronobiología. De esta manera se pretende, en general, tomar conciencia del sentido y los alcances que la Psiquiatría Ambiental tiene en el desarrollo de la tarea clínica.

TA-16 EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN PROGRAMAS DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS Y DE TRATAMIENTO ASERTIVO COMUNITARIO. ALGUNAS EXPERIENCIAS EN NUESTRO PAÍS

Sala Andalucía 6

Coordinador: M^ª Fe Bravo

Participantes: Alberto Fernández Liria, Juan José Jambrina, Joaquim Balsera

RESUMEN

Se describirán los resultados de varios estudios prospectivos que se han llevado a cabo en nuestro país sobre la efectividad y el impacto en los resultados (clínicos, de funcionamiento social, de calidad de vida y de satisfacción con los servicios). Uno de estos estudios es el Proyecto IPSE, cuyo objetivo era la evaluación del impacto y la efectividad de los Programas de continuidad de cuidados en pacientes esquizofrénicos, que se ha llevado a cabo en 2 áreas sanitarias de Madrid. En él se ha evidenciado una disminución significativa en el uso de hospitalización y de urgencias en los años posteriores a su inclusión en el programa. También se ha encontrado una mejoría significativa en la calidad de vida, discapacidad y necesidades no cubiertas a los 2 años de seguimiento. Se discutirá la viabilidad e importancia de evaluar los resultados tras la implantación de nuevos programas.

TA-17 EDUCACIÓN MÉDICA: APRENDER A ENTREVISTAR ADOLESCENTES EN SALUD MENTAL A TRAVÉS DEL «ROLE-PLAY»

Sala Andalucía 7

Coordinador: Josep Cornellà i Canals

Participantes: Josep Cornellà i Canals, Àlex Llusent Guillamet

RESUMEN

Enseñar las técnicas de entrevista clínica al adolescente. Diferenciar la consulta implícita de la consulta explícita. Aprender a manejar la confidencialidad. Aprender a manejar la familia. Metodología: La sesión es interactiva y práctica. Tras una breve introducción, empieza el role play. El coordinador del taller, en el rol de profesional, entrevista al

segundo participante, en el rol de paciente, en el primer caso que se presenta. A continuación se presentan distintos casos, siempre basados en historias clínicas reales (un mínimo de cuatro), en que se plantean situaciones muy diversas: trastorno de conducta, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, psicosis esquizofrénica, trastornos adaptativos, disfunciones familiares y/o sociales, consumo de drogas. El segundo participante sigue asumiendo el rol de adolescente en estos distintos casos, mientras el coordinador invita a los participantes a que asuman el rol de profesional/entrevistador, modera la discusión y valora, desde un punto de vista crítico, el desarrollo de la entrevista. Las conclusiones se elaboran al finalizar el taller, entre todos los participantes.

TA-18 EL RESIDENTE FRENTE AL LÍMITE: ESTRATEGIAS DE MANEJO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Sala Andalucía 8

Coordinador: José Luis Carrasco

Participantes: Irene González Bocelo, Elida Castro Arias, Sara González Vives, Ana Montes Montero, Patricia Gómez Merino

RESUMEN

Plantear y discutir acerca de cuestiones prácticas que acontecen tanto en la urgencia, como en las consultas ambulatorias o en la Unidad de Día, que plantean los pacientes con trastorno límite así como el diagnóstico diferencial de dicho trastorno. A su vez definir pautas de manejo, afrontamiento y resolución de éstas. Se describen la problemática a la que se enfrenta el residente en el manejo de pacientes con trastorno límite: intentos autolíticos, manipulación, amenazas, contratrasferencia negativa, agitación psicomotriz, abuso de la urgencia, consumo de tóxicos, hospitalismo. Se explicará y se mostrarán distintas técnicas de evaluación de factores relacionadas con el trastorno: escalas de temperamento y de impulsividad, test de personalidad, antecedentes traumáticos, escalas de hostilidad. Se plantean varios casos prácticos y los correspondientes árboles de decisiones para ser discutidos en el taller.

14:30

PE-01 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «RECORRIENDO LOS LÍMITES, GUÍA PARA PACIENTES Y FAMILIARES CON TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD»

Autores: Néstor Szerman

Sala Giralda

PE-02 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD FÍSICA Y LA MORBI-MORTALIDAD EN EL PACIENTE ESQUIZOFRÉNICO A LO LARGO DE SU VIDA»

Autores: Miguel Gutiérrez, Julio Bobes, Miguel Bernardo, Jerónimo Sáez, Julio Sanjuán

Sala Giralda

PE-03 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «LA PSIQUIATRÍA Y LA CULTURA POPULAR»

Autores: Juan Francisco Díez Manrique

Sala Giralda

PE-04 PRESENTACIÓN DEL CONSENSO DE CANNABIS. SEP**Autores:** Miquel Casas, Carlos Roncero, Luis San, Eugeni Bruguera**Sala Giralda****PE-05 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «URGENCIAS EN PSIQUIATRÍA: GUÍA PRÁCTICA PARA EL RESIDENTE»****Autores:** Lucas Giner, Juan J. Carballo, Lucas García Thuring, Enrique Baca García**Sala Giralda****PE-06 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «AFRONTANDO LA REALIDAD DEL SUICIDIO. ORIENTACIONES PARA SU PREVENCIÓN»****Autores:** Francisco Morata, M^º Jesús San Pío**Sala Giralda****PE-07 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: SÍNTOMAS RESIDUALES Y REMISIÓN EN EL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR****Autores:** Manuel Camacho, Manuel Bousoño, Francisco Pérez Prieto**Sala Giralda**

16:30

SO-27 PSYCHIATRIC EDUCATION IN THE XXI CENTURY: CURRENT PERSPECTIVES**Sala Sevilla****Presidente:** Pedro Ruiz**PONENCIAS****The Role of core Competencies in Psychiatric Training**

Pedro Ruiz

Medical Education: From Leeches to CME, and Beyond

Deborah Hales

New Perspectives in the USA Certification and Recertification Process in Psychiatry

Daniel K. Winstead

Two Stages Psychiatry Training in Spain: a Comprehensive Alternative to Subspecialties

Tomas Palomo

RESUMEN

The field of psychiatric education has been exposed in recent years to a major transformation. This transformation has taken place not only in industrialized nations, such as the United States, but in emerging nations as well. Undoubtedly, the globalization process that is currently taking place around the world has greatly contributed to this educational

transformation in the field of psychiatry. Additionally, the electronic communication system has also helped to increase and expedite this transformation process.

As a result of this educational transformation, the XXI Century has witnessed new opportunities for educational interchanges and professional career advancements all over the world. This is especially true in the field of psychiatry. Nowadays, new ideas, projects and research outcomes are very rapidly spread out around the world. In this symposium, new avenues of educational collaboration between the United States and Spain will be explored and discussed. The potential role of the American Psychiatric Association (APA) and the Spanish Psychiatric Society (SPS) in this respect will be also discussed and explored. Hopefully, the outcome of this presentation will be very favorably for the future generation of psychiatrists in Spain and the United States.

SI-11 **IMPULSIVIDAD: LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN** JANSSEN-CILAG

Sala Giralda

Presidente: José Manuel Olivares

PONENCIAS

Impulsividad y cine

Salvador Ros Montalbán

Cine y ciencia

Miguel Casas Brugué

Violencia: el mensaje de los medios

José Cabrera Forneiro

RESUMEN

Formar a los médicos psiquiatras en el trastorno del control de los impulsos utilizando como vehículo el cine, haciendo una comparación entre lo que se refleja en las películas, en referencia a distintas patologías psiquiátricas, y la realidad de la clínica diaria.

SO-28 **AVANCES EN PRIMEROS EPISODIOS PSICÓTICOS DE INICIO TEMPRANO**

Sala España 1

Presidente: Celso Arango López

PONENCIAS

Factores pronósticos en los primeros episodios de inicio temprano

César Soutullo Esperón

Hallazgos en neuroimagen en primeros episodios psicóticos

Santiago Reig Redondo

Procesos inflamatorios en primeros episodios psicóticos

Benedicto Crespo Facorro

Tratamiento de los primeros episodios psicóticos de inicio temprano

Josefina Castro Forniellas

RESUMEN

El pronóstico de los primeros brotes psicóticos en la infancia y adolescencia es aún más incierto que el de los adultos y depende en parte de la instauración precoz del tratamiento. La falta de estudios con esta población, dada la baja prevalencia de estos trastornos en esta edad, hace que no contemos con variables que ayuden a predecir su curso y evolución. Existen trabajos preliminares que indican que un subgrupo de pacientes con un primer episodio psicótico durante

la infancia y adolescencia presentarán un proceso neurodegenerativo. En estos últimos años se ha llevado a cabo en este país un estudio longitudinal multicéntrico con 110 primeros episodios psicóticos y 100 controles sanos pareados para edad y sexo. Dada la complejidad de la patología y la interacción de diferentes variables en su aparición, mantenimiento y pronóstico, se ha estudiado a los primeros episodios desde distintas disciplinas: biológica, clínica y funcional. En este simposium se revisarán los estudios existentes sobre marcadores pronósticos en primeros episodios psicóticos, los hallazgos mediante técnicas de neuroimagen y determinaciones inmunológicas y el tratamiento integral de estos pacientes. Se comunicarán también los datos propios de cada uno de los grupos en el estudio en marcha, ya finalizada la fase de reclutamiento basal. Se evaluará la identificación de casos de mal pronóstico y su relación con procesos neurodegenerativos evaluados mediante distintas técnicas. Estos resultados tienen una indudable importancia clínica para la práctica terapéutica y el pronóstico a largo plazo de los trastornos psicóticos en la población infanto-juvenil.

SO-29 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN CONYUGAL Y FAMILIAR EN PSIQUIATRÍA

Sala España 2

Presidente: Salvador Cervera Enguix

PONENCIAS

Panorámica de métodos de evaluación conyugal y familiar. Experiencia en una unidad de terapia familiar

Salvador Cervera Enguix

La Escala de Ajuste Diádico (DAS) y el Instrumento de McMaster de Evaluación Familiar (FAD) en patología depresiva

Adrián Cano Prous

La Escala de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES III) y funcionamiento conyugal en el cáncer de mama

Enrique Aubá Guedea

La Family Relationship Inventory (FRI) en la adaptación psicológica al cáncer

Fabiola Cortés Funes

RESUMEN

Es claro que los aspectos familiares influyen en la patología psiquiátrica. Se ha descrito que en ocasiones pueden ejercer un papel protector o bien precipitar o intensificar un trastorno. Del mismo modo, el funcionamiento familiar puede verse alterado por la presencia de psicopatología en alguno de los miembros del sistema familiar. Pese a estas evidencias y a la existencia de métodos científicamente validados para evaluar el funcionamiento familiar, no es habitual que se apliquen en las unidades asistenciales, fundamentalmente por desconocimiento. Nuestro objetivo es presentar diversos métodos aplicados a patologías habituales en consulta e interconsulta.

PE-08 CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES EN PSIQUIATRÍA GLAXOSMITHKLINE

Sala Andalucía 1

Finalistas ordenados alfabéticamente

Eloy Albaladejo Gutiérrez

Título del caso: ¿De verdad que no me voy a morir?

Jorge Cuevas Esteban

Título del caso: Houston tenemos un problema

Eva Fontela Vivanco

Título del caso: Desde el Síndrome de Polle hasta el Síndrome de Münchhausen

M^a Dolores Izquierdo Muñón

Título del caso: De «Jeny la loca» a «esta pastillita está funcionando»

Iván Lerma Carrillo

Título del caso: Esquizofrenia resistente al tratamiento: para tratar vamos a combinar

Mercé Madre Rull

Título del caso: Yo soy nosotros

Julián Rodríguez Quirós

Título del caso: Entre dos mundos

Naia Sáez Francàs

Título del caso: A propósito del pelo

Olalla Santamaría Gómez

Título del caso: Nunca es tarde...

Clara Isabel Vázquez Arjona

Título del caso: El retrato de Dorian Pan o Síndrome de Peter Grey

18:00

SO-30 AVANCES EN LA FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS BIPOLARES

Sala Sevilla

Presidente: Eduard Vieta

PONENCIAS

Avances en genética de los trastornos bipolares

Maria A. Oquendo

Neurogénesis y neuroplasticidad en el trastorno bipolar

Adrienne R. Rosa

Nuevos tratamientos farmacológicos de los trastornos bipolares

Benedikt Amann

Enseñando a convivir con la enfermedad: psicoeducación del trastorno bipolar

Francesc Colom

RESUMEN

Objetivos:

1. Actualizar los conocimientos de los asistentes respecto a la genética, la neurobiología, y el papel de los segundos mensajeros y factores neurotróficos en la fisiopatología del trastorno bipolar.
2. Proporcionar una visión actual de los tratamientos farmacológicos y psicosociales del trastorno bipolar desde una perspectiva científica y actual.
3. Facilitar una adecuada interacción entre ponentes y asistentes para favorecer un abordaje multidisciplinar e internacional de la etiología y tratamiento del trastorno bipolar.

SOI-1 LA GLOBALIZACIÓN Y SUS DESAFÍOS: PAPEL DE LA PSIQUIATRÍA HISPANO-HABLANTE

LUNDBECK

Sala Giralda

Presidente: Renato D. Alarcón

PONENCIAS

Una perspectiva psicosocial hispanoamericana

Pedro Ruiz

Dilemas éticos de la psiquiatría latinoamericana en un mundo globalizado

Fernando Lolás

Hacia una psiquiatría basada en hechos y en valores

José Lazaro

Psiquiatría de causas y psiquiatría de razones

Enrique Baca Baldomero

RESUMEN

Este simposium examina las realidades, controversias, beneficios y desventajas del actual proceso de globalización, al tiempo que responde también a la necesidad de pensar la psiquiatría en términos globales y al papel que la psiquiatría hispano-hablante, en sus tres componentes más definidos, ha de jugar en el proceso. Se presentarán y discutirán las perspectivas latinoamericana, española y la hispánica en los Estados Unidos, con énfasis en aspectos demográficos, clínicos, éticos y socio-culturales. La valiosa integración de la psiquiatría a la medicina científica, proceso acentuado en la segunda mitad del Siglo XX, consolidó la vigencia de la llamada «psiquiatría basada en pruebas o hechos» (evidence-based psychiatry), en detrimento de los valores clínicos tradicionales de la psicopatología. Como respuesta y complemento a aquel proceso en un mundo globalizado en el que, sin embargo, conviven culturas disímiles en cuanto a sus sistemas de valores científicos, sociales, culturales y morales, se busca reivindicar una «psiquiatría basada en narrativas y en valores». El simposium postula la deseable aspiración de una psiquiatría global (capaz de integrar los hechos biológicos del cerebro humano con los valores personales de cada paciente) en el marco de un mundo globalizado (capaz de integrar las diversas maneras de entender los hechos y los diversos sistemas de valores). La psiquiatría hispano-hablante, con su sólida vertiente humanística y sus logros científicos, está en condiciones de contribuir decisivamente a esta nueva perspectiva.

SO-31 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO: APORTACIONES DE ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA

Sala España 1

Presidente: María Isabel Leal Cercós

PONENCIAS

Papel de enfermería en la adhesión al tratamiento en la enfermedad mental

Joana Fornés

Aportaciones de enfermería psiquiátrica en la adhesión al tratamiento desde la perspectiva NANDA: NIC y NOC

Rafael Sales Orts, M^a Isabel Leal Cercós, Inés García Ramírez

Factores que interfieren la adherencia en otras modalidades terapéuticas

Germán Pacheco Borrella

RESUMEN

1. Concienciar a los pacientes y familiares de la importancia del cumplimiento del tratamiento.
2. Buscar estrategias de abordaje al paciente que favorezcan la adherencia.

3. Detectar factores que interfieran en la adherencia.
4. Informar de la importancia y beneficios del cumplimiento del tratamiento.
5. Evitar la desvinculación de la red sanitaria.

SO-32 GENÉTICA EN LAS ADICCIONES

Sala España 2

Presidente: Joaquín Santo-Domingo

PONENCIAS

Influencias genéticas en la variabilidad clínica y conductual del paciente adicto

Miguel A. Jiménez-Arriero, Guillermo Ponce, Janet Hoenicka

El paciente inmigrante en metadona: importancia de los polimorfismos genéticos

Marta Ribasés, Carlos Roncero, Francisco Collazos, Miquel Casas, Joan Colom

Aspectos farmacogenómicos en la respuesta al tratamiento de mantenimiento con metadona

Marta Torrens, Francina Fonseca, Rafael de Cid, Rocío Martín Santos, Xavier Estevill

Evolución del alcoholismo en función de parámetros genéticos y neurobiológicos

Gerardo Flórez Menéndez

RESUMEN

Con los conocimientos actuales se acepta que la adicción es una enfermedad psiquiátrica compleja resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales. Ambos factores, junto con los efectos directos inducidos por la droga, influyen en la progresión del uso intermitente al consumo regular, la transición del abuso a la dependencia, la respuesta a los tratamientos y la propensión para la recaída tras un período de abstinencia. Se propone un simposium cuyo objetivo es la presentación de resultados de algunos estudios sobre distintos aspectos genéticos de la adicción a drogas de abuso realizados por equipos investigadores de nuestro país. Las diferentes ponencias contemplaran desde las influencias genéticas en la variabilidad clínica y conductual del paciente adicto, a distintos aspectos farmacogenómicos relacionados con la farmacodinamia y la farmacocinética tanto de las drogas de abuso como de los tratamientos farmacológicos propuestos.

19:30

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA

19:30 Primera convocatoria

20:00 Segunda convocatoria

Viernes, 20 de Octubre de 2006

09:00

SO-33 PSICOONCOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA

Sala Sevilla

Presidente: Alfonso Blanco Picabia

PONENCIAS

El enfermo psiquiátrico y oncológico: aspectos médico-legales de su abordaje

M^a Angustias Oliveras Valenzuela y Antonio Germán Alcántara Lapaz

Psiquiatría y cáncer

Jean Garrabé de Lara

Trastornos mentales, apoyo social y la adaptación a al enfermedad en pacientes con cáncer

Manel Salamero, Francisco Gil, Gemma Costa, Nuria Sánchez y Agustina Sirgo

Creación de una unidad mixta oncología-salud mental

Alfredo Rizo Valero

RESUMEN

Uno de los mayores retos que afronta la Psiquiatría actual es el de la muerte precoz de los enfermos que sufren de una de las formas de psicosis esquizofrénica. La epidemiología demuestra que desarrollan varias enfermedades somáticas, entre ellas cánceres, con una frecuencia mucho mayor que los sujetos de misma edad sanos psíquicamente o con otros trastornos mentales. Sin embargo la investigación sobre la etiopatogenia, la prevención y el difícil tratamiento de estos cuadros clínicos complejos, que exige una estrecha colaboración entre psiquiatras y oncólogos, está aun poco desarrollada. En este simposium se trata de aportar conocimientos que faciliten este necesario entendimiento

SO-34 EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD: EL VALOR DE LA EVIDENCIA

Sala Giralda

Presidente: Vicente Rubio Larrosa

PONENCIAS

Hallazgos biológicos en el trastorno límite de la personalidad

José Luis Carrasco

Curso del trastorno límite de la personalidad: crónico o episódico

Miguel A. González Torres

Eficacia del tratamiento farmacológico en el trastorno límite de la personalidad

Cesar Paumard Olivan

Un formato de terapia dialéctica conductual vs. terapia grupal inespecífica de orientación dinámica

Joaquín Soler

SS-04 ACTUALIZACIÓN TERAPÉUTICA EN PSICOGERIATRÍA

Sala España 2

Presidente: Manuel Martín Carrasco

PONENCIAS

Nuevos horizontes en la terapéutica de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias

M^a Pilar Azpiazu Artigas

Tratamiento de la depresión en el anciano

Luis F. Agüera Ortiz

La psicoterapia en los mayores. Más allá de los prejuicios

Rosario Antequera y M^a Dolores Franco

Actitud terapéutica ante el trastorno bipolar en el anciano

Ángel Moríñigo Domínguez

RESUMEN

En Psicogeriatría, como en toda práctica médica, la terapéutica es el objetivo final de la actividad clínica. De ahí la necesidad de una actualización permanente. La terapéutica en psiquiatría geriátrica tiene una serie de peculiaridades, que justifican la realización de este simposio. En primer lugar, la complejidad derivada de la actuación en sujetos con un alto grado de comorbilidad somática y psíquica. En segundo lugar, la relativa falta de estudios controlados en una serie de entidades muy relevantes, como los síndromes depresivos o los trastornos psicóticos. Finalmente, en la última década se han abierto unos horizontes terapéuticos insospechados en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que precisan de una revisión y actualización permanentes, dada su renovación.

Objetivos:

1. Realizar una revisión y actualización terapéutica en las entidades clínicas más importantes en psiquiatría geriátrica.
2. Efectuar una puesta al día en las nuevas estrategias terapéuticas que se están investigando en el área de las demencias.
3. Revisar la utilidad de los antipsicóticos y antidepresivos de segunda y tercera generación en los pacientes ancianos.
4. Potenciar la utilización de la psicoterapia en población anciana.

SO-35 TRASTORNOS DE ANSIEDAD: MECANISMOS Y PATOLOGÍA SOMÁTICA

Sala España 1

Presidente: Adolfo Tobeña Pallarés

PONENCIAS

Bases neurobiológicas y mecanismos de la ansiedad

Adolfo Tobeña Pallarés

Avances en neuroimagen de los trastornos de ansiedad

Oscar Vilarroya Oliver

Trastornos somáticos en pacientes con trastornos de ansiedad

Juan Carlos Pascual Mateos

Tratamientos farmacológicos y manifestaciones somáticas en los trastornos de Ansiedad

Salvador Ros Montalban

RESUMEN

Los trastornos de ansiedad constituyen la patología mas prevalente alcanzando alrededor del 15% de la población. Si bien es un campo en que los factores psicológicos y sociales configuran notablemente la psicopatología y la patoplas-

tía de estos trastornos, sus dimensiones biológicas han experimentado recientemente un progreso muy considerable. La constelación de patología somática hallada en estos pacientes ha sido comparada a una enfermedad sistémica. Por todo ello es esencial poner al día esta área de conocimiento que abre un nuevo paradigma en el estudio y tratamiento de este grupo de trastornos.

Objetivos:

1. Conocer los avances recientes en la neurobiología de los mecanismos de la ansiedad.
2. Conocer los trastornos somáticos que presentan los pacientes con trastornos de ansiedad, especialmente los trastornos del tejido conectivo.
3. Conocer los datos y métodos más recientes en la neuroimagen de estos trastornos.
4. Conocer los avances en los tratamientos y la predicción de la respuesta terapéutica especialmente en las manifestaciones somáticas de estos trastornos.

PE-09 DEFENSA DE LOS PÓSTERS SELECCIONADOS PARA LOS PREMIOS CONVOCADOS

Sala Andalucía 1

10:30

SP-04 EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD EN PSIQUIATRÍA

Sala Sevilla

Presidente: Enrique Baca Baldomero

Coordinador: Enrique Álvarez Martínez

PONENCIAS

Utilidad de los estudios de eficacia

Xavier Carné

Estudios de efectividad: CATIE 2ª fase

José M. Cañive

Datos de eficacia revisados como resultados de efectividad

Víctor Pérez Sola

12:45

SI-12 DESENMASCARANDO LAS DEMENCIAS

JANSSEN-CILAG

Sala Sevilla

Presidente: Julio Bobes y Ángel Morínigo

PONENCIAS

Rápido diagnóstico y manejo de la enfermedad de Alzheimer

Marcelo Berthier

Tratamiento de los trastornos de conducta en la enfermedad de Alzheimer

Luis Agüera

RESUMEN

El objetivo del simposio se centra en dar a conocer la importancia del papel del psiquiatra en la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos. El diagnóstico rápido de estos trastornos así como un adecuado manejo de la globalidad de sus síntomas (tanto cognitivos como conductuales) son áreas en las que el psiquiatra muestra interés en adquirir una mayor formación.

SI-13 INTERVENCIÓN GLOBAL EN LA ESQUIZOFRENIA: SALUD MENTAL, SALUD FÍSICA E INTEGRACIÓN SOCIAL BRISTOL-MYERS SQUIBB

Sala Giralda

Presidente: Miguel Gutiérrez

PONENCIAS

Efectividad en el tratamiento de la salud mental en esquizofrenia: Estudio Star

Manuel Campillo

Efectividad en el tratamiento de la salud mental en esquizofrenia: Estudio REA

Manuel Camacho

Mejoría de la salud física en la esquizofrenia: Estudio RICAVA

Miguel Bernardo

Integración social en la esquizofrenia

Angel Luis Montejo

RESUMEN

El objetivo de este simposium es la revisión de la esquizofrenia como un conjunto de 3 dimensiones tal y como sugiere la OMS: componente mental, componente físico y componente de reinserción e integración social. Desde el punto de vista de enfermedad mental centrándose en los síntomas psiquiátricos y la efectividad del tratamiento de los mismos a través de 2 estudios publicados muy recientemente, uno el estudio europeo STAR y el estudio español REA. Por otro lado los pacientes con esquizofrenia tienen una esperanza de vida 20% menor que la población general y una mayor vulnerabilidad a ciertas enfermedades. Con 1.6 veces mayor riesgo en todas las causas de mortalidad, 4.3 veces mayor riesgo para causas no naturales (p.ej. suicidio, muerte accidental), 1.4 veces mayor riesgo de causas naturales (particularmente enfermedades cardiovasculares, infecciosas, respiratorias y endocrinas). Este componente de salud física será revisado a través del estudio español RICAVA. Finalmente se revisará el componente de reinserción social del paciente esquizofrénico con el fin de fomentar la recuperación de estos pacientes para la vida laboral y social.

SO-36 ESQUIZOFRENIA: GENES, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

Sala España 1

Presidente: Felipe Ortuño Sánchez Pedreño

PONENCIAS

Estructuras subcorticales y esquizofrenia

Jose Manuel Gimenez Amaya

Haplotipos de la COMT: implicaciones clínicas

Patricio Molero Santos

Aportaciones de neuroimagen estructural

Pilar López García

Neuroimagen funcional: algunos hallazgos recientes

Raphael M. Bonelli

RESUMEN

La Psiquiatría, en nuestros días, cuenta con fuentes de investigación propias que proporcionan conocimientos cada vez más precisos de la enfermedad mental. Las ciencias básicas proporcionan herramientas muy útiles para el estudio de aspectos concretos de la enfermedad mental que aclaren su etiología. En este simposium queremos revisar algunos trabajos de investigación realizados desde distintas áreas de la Medicina, con el empeño de ser útiles en el trabajo clínico diario.

SO-37 LA CRISIS DE LA PSICOPATOLOGÍA**Sala España 2****Presidente:** Manuel Ruiz Ruiz**PONENCIAS****Diacronía del diagnóstico psiquiátrico**

José Miguel Pena Andreu y A. Fontalba Navas

Evaluación psicodiagnóstica: más allá de lo cuantitativo

Martín Brotat Ester

Sobre la comprensión del paciente

Juan Torres Ojeda

Analizando la psicopatología: fuera del cubo de la basura

Francisco Ruiz-Ruiz

RESUMEN

Los desarrollos de la técnica, la globalización y otros procesos sociales más específicos auguran el triunfo de las neurociencias y la conversión de la psiquiatría en una disciplina carente de contenidos psicopatológicos. Los paradigmas clásicos, desacreditados y hasta proscritos por el academicismo despojan a la psicopatología de su doble asidero a las ciencias de la naturaleza y del espíritu. La comprensión parece no interesar más que al paciente, sujeto de la falta de respuestas de la macroinvestigación y de las técnicas de evaluación, por lo que es necesario discutir la pérdida de espacio de la psicopatología en el sistema de las ciencias y responder clínicamente en la relación médico-paciente a cuestiones subjetivas no resueltas. Algunas de estas cuestiones se plantean en este simposium desde la psicología médica y la psiquiatría en una alternativa a la crisis actual de la psicopatología.

SS-05 PUNTOS DE CONFLUENCIA ENTRE LA PSIQUIATRÍA Y LA NEUROLOGÍA**Sala Andalucía 1****Presidente:** Jorge Matías-Guiu y Julio Vallejo**PONENCIAS****Parkinson y enfermedad psiquiátrica**

Luis Pintor

Las demencias: patologías de interacciones

Manuel Martín

Del síndrome neuroléptico maligno al síndrome catatónico letal

Manuel Arias

Epilepsia y depresión

Irene García Morales

RESUMEN

Analizar la interacción entre neurólogos y psiquiatras en temas de interés mutuo.

14:15

TA-19 ENTRENAMIENTO EN PREVENCIÓN DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Sala Andalucía 3

Coordinador: Pedro Manuel Ruiz Lázaro

Participantes: José Mariano Velilla Picazo, Pilar Comet Cortés

RESUMEN

Metodología: activa participativa y experiencial con trabajo en pequeños grupos con empleo de medios audiovisuales (DVD, diapositivas power point) para el adiestramiento en habilidades prácticas de aplicación de programa estructurado de prevención primaria de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en adolescentes «Programa ZARIMA» incluido en el directorio de proyectos europeos Mental Health Promotion of Adolescents and Young People M.H.E. y evaluado en ensayo controlado aleatorizado multicéntrico (FIS PI052533) que ha demostrado su eficacia en estudio piloto de seguimiento a 12 y 36 meses con disminución del grupo con riesgo y de la incidencia en el grupo de intervención y no en el grupo control.

Objetivos:

1. Aprender a investigar en prevención selectiva de TCA en adolescentes.
2. Adquirir conocimientos teóricos básicos para hacer prevención de los TCA.
3. Conseguir habilidades prácticas para realizar prevención de TCA con adolescentes, padres y profesores.
4. Aprender técnicas de implicación para la prevención en Psiquiatría de la adolescencia.

TA-20 DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL

Sala Andalucía 4

Coordinador: Igor Bombín González

Participantes: Marta Rapado Castro, Arantzazu Zabala Rabadán, Olalla Robles Aranda, María Mayoral Aragón

RESUMEN

Existe un número considerable de patologías psiquiátricas y alteraciones del desarrollo que tienen su inicio en la infancia y adolescencia. El determinar el patrón de funciones cognitivas afectadas/preservadas es de gran utilidad en el conocimiento de la etiopatogénesis de la patología, así como del pronóstico del paciente. Así pues, la necesidad de una evaluación neuropsicológica en la práctica clínica es cada vez más acuciante.

Objetivos:

1. Relacionar el diagnóstico diferencial de patologías psiquiátricas en población infanto-juvenil a un patrón de afectación cognitiva.
2. Dotar a los participantes de un conocimiento amplio de las herramientas disponibles para la evaluación neuropsicológica en población infanto-juvenil.
3. Facilitar a los participantes criterios objetivos de toma de decisiones orientados a diseñar un protocolo de evaluación neuropsicológica.
4. Elaborar entre todos los participantes diferentes protocolos de evaluación neuropsicológica en función de sus potenciales aplicaciones.

Metodología: En primer lugar, se llevará a cabo una revisión bibliográfica de los estudios relevantes, así como los resultados de un estudio propio, aún en fase de publicación. En función de esta revisión, se seleccionarán aquellas pruebas sen-

sibles al deterioro de aquellas funciones cognitivas más relevantes para cada patología y que además estén diseñadas para población infanto-juvenil. Se presentará físicamente parte del material seleccionado, y se discutirán las propiedades psicométricas de cada una de ellas. Finalmente, entre todos los participantes, se elaborarán por grupos diferentes protocolos de evaluación neuropsicológica, con diferentes fines, y se hará una puesta en común para una revisión crítica.

TA-21 TELEPSIQUIATRÍA EN EL SIGLO XXI. UNA EXPECTATIVA CUMPLIDA

Sala Andalucía 5

Coordinador: Carlos de las Cuevas

Participantes: Juan de la Fuente, Aurora Cano, Carlos de las Cuevas, Emilio J. Sanz

RESUMEN

La telepsiquiatría ha evolucionado desde ser una línea de investigación exótica que se limitaba a proyectos piloto que rara vez se consolidaban hasta convertirse en una modalidad asistencial psiquiátrica con un alto nivel de aceptación y satisfacción por parte de los usuarios, así como una probada eficacia clínica en nuestro entorno asistencial.

Objetivos:

1. Difundir el potencial de la telepsiquiatría en el panorama asistencial actual como dispositivo que complementa el modelo tradicional de asistencia psiquiátrica.
2. Analizar las tecnologías y los servicios de telepsiquiatría del presente y del futuro cercano, e intercambiar experiencias reales implementadas o en vías de ejecución.
3. Ser un lugar y momento de encuentro entre los profesionales de la salud mental interesados en la incorporación de las tecnologías de la comunicación en su práctica clínica habitual.
4. Establecer posibilidades de conformar grupos y redes de investigación y conocimiento centradas en el desarrollo de la telepsiquiatría en nuestro entorno asistencial.

TA-22 TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN. A LO LARGO DE LA VIDA

Sala Andalucía 6

Coordinador: Fco. Javier Quintero Gutiérrez del Álamo

Participantes: Fco. Javier Quintero Gutiérrez del Álamo, Javier Correas Lauffer, Carlos Rianza Bermudo-Soriano, Rodrigo Puente García, Marta Navas Tejedor

RESUMEN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los problemas de más relevancia en la práctica de la psiquiatría infanto-juvenil. Debuta en la etapa preescolar, aunque su diagnóstico precoz es hoy uno de los caballos de batalla, para mantenerse, en al menos 1/3 de los casos, en la vida adulta. Se trata de un trastorno evolutivo, que modifica su expresión clínica a lo largo de la vida del sujeto. De esta manera, la hiperactividad es el primer síntoma en reducir su expresión, para ser el déficit de atención, el problema más perdurable en la edad adulta. En torno a este diagnóstico están surgiendo multitud de nuevas investigaciones, tanto sobre la etiopatogenia del trastorno como en relación a la clínica y tratamiento. En este sentido el TDAH, ha dejado de ser un diagnóstico exclusivo infantil, para cada vez adquirir mas presencia en la práctica de psiquiatría de adultos. El clínico debe reflexionar sobre algunas patologías del adulto, como las relacionadas con el abuso de sustancias, los trastornos de la personalidad o los desordenes de la conducta alimentaria y su posible relación con un diagnóstico, en muchas ocasiones subclínico, de TDAH. Durante el Taller, se pretende actualizar y debatir los conocimientos actuales en relación al correcto diagnóstico del TDAH a lo largo de la vida, prestando especial importancia a las comorbilidades y una revisión de las evidencias publicadas y de las realidades clínicas del tratamiento de este trastorno.

TA-23 LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD, SU COMPRENSIÓN Y TRATAMIENTO GRUPAL

Sala Andalucía 7

Coordinador: José Luis López Atienza

Participantes: José Luis López Atienza, María Isabel Blajakis López

RESUMEN

Las personas que vamos a desarrollar el presente taller, pertenecemos al staff docente de la Fundación OMIE (Fundación Vasca para la investigación en Salud Mental) y venimos realizando cursos de Formación en Psicoterapia de Grupos (Masters y Formación Continuada) desde hace 20 años en sus sedes de Bilbao y Barcelona).

Objetivos del taller consisten en mostrar un tratamiento y comprensión de los Trastornos de personalidad desde la perspectiva interrelacional: grupal, familiar, y multifamiliar. Desde esta óptica multigrupal trataremos de comprender aspectos propios de estos trastornos: la violencia, la identidad negativa, la organización como-sí, el narcisismo patológico etc. Revisaremos como es su estructura familiar y como a partir del tratamiento grupal pueden ser ayudados y entendidos.

Metodología:

1. Desarrollaremos una exposición teórica.
2. Para ilustrar los conceptos teóricos visionaremos una sesión de Grupo Multifamiliar de nuestra práctica clínica grabado en DVD.
3. Nos reuniremos en grupo para la reflexión posterior con los participantes.

A este taller puede acudir cualquier profesional de la salud mental que esté interesado en los Trastornos de Personalidad, como en las dinámicas de grupo.

TA-24 LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES: EL DESAFÍO DE LA IDENTIDAD CULTURAL, BICULTURALISMO Y SALUD MENTAL

Sala Andalucía 8

Coordinador: M^a Mar Ramos

Participantes: Adil Qureshi Gascón, Francisco Collazos, M^a Mar Ramos

RESUMEN

Desde la Salud Mental se considera que las dificultades en el abordaje de los pacientes culturalmente diferentes terminan en el momento de la adaptación socio-lingüística al país de acogida. La psiquiatría transcultural, en sus diversas líneas de investigación viene demostrando que tal afirmación no es correcta, siendo la problemática evidente en los hijos de estos inmigrantes culturalmente distintos. Los resultados de estas investigaciones sugieren que los pacientes hijos de inmigrantes presentan tasas de prevalencia más elevadas de trastornos psicopatológicos y de consumo de sustancias en relación a los autóctonos y a la generación de la primera migración. La investigación demuestra que la identidad étnica y la densidad étnica funcionan como factores protectores mientras que el biculturalismo y la aculturación representan factores de estrés que pueden provocar un mayor riesgo psicopatológico y de consumo de sustancias. En este taller se presentará un marco teórico para entender la salud mental en los hijos de los inmigrantes y se propondrán estrategias para responder a las necesidades de un diagnóstico y tratamiento eficaz en el abordaje de estos pacientes.

Objetivos:

1. Conceptos básicos Psiquiatría Transcultural
2. Epidemiología
3. Estrés aculturativo y psicopatología
4. Identidad étnica, biculturalismo, salud mental y psicopatología
5. Estrategias diagnósticas y de tratamiento

Metodología:

1. Exposición teórica
2. Presentación de casos
3. Discusión de grupo

MD-04 ALIANZAS ESTRATÉGICAS: IDENTIFICANDO NECESIDADES EN IBERO-LATINOAMÉRICA

Sala Andalucía 1

Moderador: Ángel Valmaggia, Enrique Baca y Pedro Ruiz

Participantes: Ismael Salazar, Manuel Trujillo, Edgard Belfort, María Luisa Figueira, Mario Maj, Julio Vallejo, José Giner

16:30

SO-38 PROBLEMAS A LARGO PLAZO EN EL MANEJO DEL PACIENTE DEPRESIVO

Sala Sevilla

Presidente: José Luis Ayuso Gutiérrez

PONENCIAS

Síntomas residuales en la depresión mayor psicótica y no-psicótica

Cristóbal Gastó y Montserrat Serra

Hipomanía en la depresión unipolar de inicio tardío

Víctor Navarro y Rosa Catalán

Indicadores de respuesta a los antidepresivos

Víctor Pérez

Nuevas perspectivas farmacológicas

Eduardo Cuenca

RESUMEN

Los objetivos de este simposium se centran en la identificación de los algunos de los problemas que se presentan durante el tratamiento a largo plazo de los enfermos depresivos graves unipolares.

SO-39 GRANDES RETOS EN LA ESQUIZOFRENIA

Sala Giralda

Presidente: Manuel Bousoño García

PONENCIAS

El reto de la evaluación de resultados

Manuel Bousoño García

El reto de la adherencia al tratamiento

Angel Luis Montejo

El reto de la cognición social: la Escala GEOPTE

José Manuel Olivares

El reto de los síntomas de ansiedad en la esquizofrenia

Antonio Bulbena Vilarrasa

RESUMEN

El tratamiento integral de la Esquizofrenia plantea hoy en día una serie de retos para el psiquiatra clínico. Entre estos grandes problemas destacan cuatro: En primer lugar los resultados de las distintas fases del estudio CATIE revelan una baja efectividad clínica para la mayoría de los antipsicóticos, al tiempo que paradójicamente uno de los objetivos actualmente planteados en la Esquizofrenia es el de la remisión, lo cual plantea por otra parte la dificultad de la evaluación de resultados. Un segundo problema es que la baja efectividad es debida sobre todo a la falta de adherencia al tratamiento, y a su vez esta baja adherencia está condicionada por una baja capacidad de introspección por parte del paciente con Esquizofrenia y a las consecuencias de las alteraciones en la Cognición Social. Finalmente la elevada frecuencia de síntomas de ansiedad en la Esquizofrenia, plantea la necesidad de una revisión de las estrategias adecuadas para su diagnóstico y tratamiento adecuado.

Objetivos:

1. Revisar en profundidad la literatura al respecto de los temas de evaluación de resultados, adherencia, cognición social y síntomas de ansiedad en la Esquizofrenia, y analizar las soluciones a estos problemas.
2. Presentar datos propios de investigación en relación con la evaluación de resultados, adherencia, cognición social medida con la Escala GEOPTE, y síntomas de ansiedad en la Esquizofrenia.

SO-40 LA DEPRESIÓN EN ANCIANOS: ABORDAJE EN EL MEDIO RESIDENCIAL

Sala España 1

Presidente: Iñaki Madariaga Zamalloa

PONENCIAS

Bases neurobiológicas de la depresión en personas de edad avanzada

Jorge Pla Vidal

Tratamiento agudo de la depresión en el anciano

Manuel Sánchez Pérez

Depresión y demencia

Pablo Moreno Flores

Terapéutica de la depresión en el medio residencial

Luis Mínguez Martín

RESUMEN

En el momento presente, estamos viviendo un contexto asistencial en el que las personas de la tercera edad cuando presentan importantes déficits físicos, psíquicos o mixtos, están siendo derivados a servicios de carácter residencial, habitualmente financiados por instituciones de carácter social (Ayuntamientos y Diputaciones) o privado, y a diferencia en alguna medida, de lo que antaño sucedía con su derivación a unidades psicogeríatras en Hospitales de Larga Estancia. Esta realidad asistencial está generando a nuestro juicio, un déficit en la sensibilidad por parte del personal asistencial con respecto a las necesidades sanitarias de los usuarios residencializados y en el caso que nos ocupa por nuestra propia especialidad médica y de forma más explícita, con respecto a las necesidades de atención psiquiátrica. La Clínica Universitaria de Navarra y la Organización Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (Hospitales Padre Menni), sensibles a esta situación por experiencia y tradición, quieren ahondar en el estudio de las necesidades de atención psiquiátrica para la tercera edad en el medio residencial y al mismo tiempo, reflejar en los diferentes foros científicos, la importancia de este hecho asistencial.

SO-41 PERSPECTIVAS ACTUALES EN RELACIÓN CON LA PATOGENESIS Y EL CURSO DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS (TCA)

Sala España 2

Presidente: Francisco J. Vaz Leal

PONENCIAS

Factores de riesgo en los TCA: un análisis en población total de escolares valencianos

Luis Rojo Moreno

Embarazo y maternidad en pacientes con TCA: un estudio longitudinal

Gonzalo Morandé Lavín

Atención, impulsividad y su relación con los antecedentes traumáticos en los TCA

Marina Díaz Marsá

Modificaciones en el flujo cerebral determinadas con SPECT en pacientes con TCA expuestos a su imagen corporal

Luis Beato Fernández

Aspectos epidemiológicos en los diversos niveles asistenciales y comunitarios de los TCA

Valentín J.M. Conde López, Carlos Ímaz Roncero

RESUMEN

El simposium pretende ofrecer una aproximación a los estudios más recientes relacionados con la etiología de los trastornos del comportamiento alimentario (factores de riesgo, antecedentes traumáticos), la clínica (correlatos neurobiológicos de la distorsión de la imagen corporal traducidos en alteraciones del flujo cerebral en la SPECT) y las complicaciones (embarazo y vicisitudes del proceso de crianza en hijos de pacientes con esta patología). En el mismo se ofrecerán datos de trabajos en curso o pendientes de publicación, dejando un amplio espacio para el debate.

19:00

CONFERENCIA MAGISTRAL

Sala Sevilla

Etnia y psicofarmacología: Avances recientes en investigación

Pedro Ruiz

20:00

CEREMONIA DE CLAUSURA

Sala Sevilla

Entrega de Premios

Clausura del Congreso

Cóctel de Clausura

Sábado, 21 de Octubre de 2006

10:00

**CP-01 REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
PSICOGERIATRÍA**

Sala Andalucía 8

CP-02 REUNIÓN DEL COLEGIO DE EMÉRITOS DE PSIQUIATRÍA

Sala Andalucía 7

CP-03 REUNIÓN SOBRE MUJER Y PSIQUIATRÍA

Sala Andalucía 6

**CP-04 REUNIÓN DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA
Y SALUD MENTAL**

Sala Andalucía 5

CP-05 REUNIÓN DE RESIDENTES DE PSIQUIATRÍA

Sala Andalucía 4

**CP-06 REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y ASESOR DEL XI
CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA**

Sala Andalucía 3

11:30

**CP-07 REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y ASESOR DEL XII
CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA**

Sala Andalucía 3

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
09:00						
09:30		SO-01 SS-01	SO-10 SO-11 SO-12 SI-04	SO-21 SO-22 SO-23 SO-24	SO-33 SO-34 SO-35 SS-04 PE-09	CP-01 CP-02 CP-03 CP-04 CP-05 CP-06
10:00						
10:30						
11:00		SP-01	SP-02	SP-03	SP-04	
11:30						CP-07
12:00						
12:30			APERTURA EXPOSICION COMERCIAL			
13:00	(12:45)	SO-02/SO-03/SO-04 SI-01 MD-01	(12:45) SO-13/SO-14 SI-05/SI-06 SE-02	(12:45) SO-25/SO-26 SI-09/SI-10	(12:45) SO-36/SO-37 SI-12/SI-13 SS-05	
13:30						
14:00			COMIDA			
14:30	(14:15)	SE-01 TA-01/TA-02 TA-03/TA-04 TA-05/TA-06	(14:15) SE-03 TA-07/TA-08/TA-09 TA-10/TA-11/TA-12 MD-02	(14:15) TA-13/TA-14/TA-15 TA-16/TA-17/TA-18 (14:30) PE-01/PE-02/PE-03 PE-04/PE-05/PE-06/PE-07	(14:15) TA-19/TA-20 TA-21/TA-22 TA-23/TA-24 MD-04	
15:00						
15:30						
16:00		SO-05/SO-06/SO-07 SI-02	SO-15/SO-16/SO-17 SI-07 SS-03	SO-27/SO-28/SO-29 SI-11 PE-08	SO-38 SO-39 SO-40 SO-41	
16:30						
17:00			SO-18/SO-19/SO-20 SI-08 MD-03	SO-30/SO-31/SO-32 SOI-01	Conferencia magistral	
17:30		Entrega de documentación	Asamblea Ext. SEPB	Asamblea SEP		
18:00		CA-01 CA-02 CA-03 CA-04	Asamblea SEPB			
18:30						
19:00		SO-08/SO-09 SI-03 SS-02				
19:30						
20:00						

CA Cursos Precongreso
CP Actividades Postcongreso
MD Mesas de Debate
PE Presentaciones Especiales
SE Simposia Especiales
SO Simposia Oficiales

SOI Simposia Oficiales y de la Industria
SS Simposia de Sociedades
SP Sesiones Plenarias
SI Simposia de la Industria

- CA-01 Curso práctico sobre la utilidad de los dispositivos electrónicos (PDA) en psiquiatría.
CA-02 Curso de intervención en las crisis de pareja.
CA-03 El estado de salud general del paciente con esquizofrenia
CA-04 Curso de uso de Internet como herramienta para resolver casos clínicos: buscando en tiempo real
- MD-01 La psiquiatría en la península ibérica: asistencia, docencia e investigación en España y Portugal.
MD-02 Principios y procedimientos de evaluación del FIS y de ANEP.
MD-03 Tratamiento ambulatorio involuntario.
MD-04 Alianzas estratégicas: identificando necesidades en Ibero-Latinoamérica.
- PE-1-7 Presentación de libros
PE-08 Casos clínicos para residentes en Psiquiatría
PE-09 Defensa de los pósters para premios
- SE-01 Avances en psicofarmacología.
SE-02 Controversias heredadas en la psiquiatría actual.
SE-03 Retos actuales de la Psiquiatría de los EE.UU.
- SI-01 Duloxetina: aprendiendo su uso. Venciendo a la depresión.
SI-02 Arte y mente: creatividad, flamenco y salud mental.
SI-03 Novedades terapéuticas en psiquiatría.
SI-04 Benzodiacepinas y tricíclicos ¿fármacos con o sin futuro?
SI-05 Nuevas evidencias de los antipsicóticos atípicos en el espectro bipolar
SI-06 Depresión y género.
SI-07 El riesgo metabólico y cardiovascular en los pacientes con esquizofrenia.
SI-08 Depresión refractaria: un problema a resolver.
SI-09 Futuro del paciente con esquizofrenia: nuevos abordajes, nuevas perspectivas.
SI-10 Nuevas perspectivas en el tratamiento de la enfermedad mental.
SI-11 Impulsividad: la realidad supera la ficción.
SI-12 Desenmascarando las demencias.
SI-13 Intervención global en la esquizofrenia: salud mental, salud física e integración social.
- SO-01 Actualidad en sexualidad humana.
SO-02 Criterios (algoritmo) para personalizar el tratamiento antipsicótico.
SO-03 Trastornos psicóticos en la mujer: de los datos a las hipótesis.
SO-04 Las medidas coercitivas en Psiquiatría.
SO-05 Temas contemporáneos en la psiquiatría de enlace.
SO-06 Funcionamiento, remisión, recuperación en trastornos mentales graves.
SO-07 El trastorno bipolar a lo largo de la vida.
SO-08 ¿Es posible prevenir los comportamientos suicidas?
SO-09 Catástrofes: hacia una visión global.
SO-10 Atención integral a los trastornos de personalidad
SO-11 TDAH en el adulto: del escepticismo a las evidencias biológicas.
SO-12 Salud general en los trastornos mentales
SO-13 Neuroimagen en la esquizofrenia: hacia la captura del síntoma.
SO-14 Violencia y esquizofrenia
SO-15 Psicosis en el paciente inmigrante.
SO-16 Endofenotipos de esquizofrenia.
SO-17 Definiendo un perfil de riesgo para depresión en la comunidad: el estudio europeo PREDICT.
SO-18 Psiquiatría y posmodernidad: un debate social e intelectual.
SO-19 Conciencia de enfermedad y esquizofrenia.
SO-20 Arteterapia. Renovación del concepto.
SO-21 Neuroimagen y procesamiento emocional de los trastornos afectivos.
SO-22 Ritmos biológicos en trastornos afectivos.
SO-23 Implicaciones clínicas y pronósticas en la patología residual psiquiátrica.
SO-24 Intervención multimodal de la agorafobia: programas nacionales y aplicaciones clínicas de la realidad virtual.
SO-25 Trastorno Obsesivo-Compulsivo: de la neurobiología al tratamiento.
SO-26 Fenotipos psicóticos: más allá de la esquizofrenia.
SO-27 Psychiatric education in the XXI century: current perspectives
SO-28 Avances en primeros episodios psicóticos de inicio temprano.
SO-29 Metodología de evaluación conyugal y familiar en Psiquiatría

- SO-30 Avances en la fisiopatología y tratamiento de los trastornos bipolares.
- SO-31 Adherencia al tratamiento: aportaciones de enfermería psiquiátrica.
- SO-32 Genética en las adicciones.
- SO-33 Psico-oncología y Psiquiatría.
- SO-34 El trastorno límite de la personalidad: El valor de la evidencia.
- SO-35 Trastornos de ansiedad: mecanismos y patología somática.
- SO-36 Esquizofrenia: genes, estructura y función.
- SO-37 La crisis de la psicopatología.
- SO-38 Problemas a largo plazo en el manejo del paciente depresivo.
- SO-39 Grandes retos en la esquizofrenia.
- SO-40 La depresión en ancianos: abordaje en el medio residencial.
- SO-41 Perspectivas actuales en relación con la patogénesis y el curso de los trastornos alimentarios (TCA).
-
- SOI-1 La globalización y sus desafíos: papel de la Psiquiatría hispano-hablante.
-
- SP-01 Programas de prevención en psiquiatría
- SP-02 Nuevas clasificaciones en Psiquiatría.
- SP-03 Genética y Psiquiatría.
- SP-04 Eficiencia, efectividad y seguridad en Psiquiatría.
-
- SS-01 Calidad de vida de los trastornos psicóticos.
- SS-02 Continuidad y discontinuidad psicopatología: de la infancia a la vida adulta.
- SS-03 La mente y el Psicoanálisis
- SS-04 Actualización terapéutica en Psicogeriatría.
- SS-05 Puntos de confluencia entre la Psiquiatría y la Neurología.
-
- TA-01 El programa "salud y escuela" en Cataluña: una herramienta de prevención primaria y secundaria en la salud mental de los adolescentes.
- TA-02 Similitudes y diferencias entre el trastorno obsesivo compulsivo de inicio en la infancia y el de inicio en la edad adulta.
- TA-03 Actualizaciones en psiquiatría legal: tratamiento ambulatorio forzoso, últimas voluntades, competencia.
- TA-04 Toma de decisiones en la urgencia psiquiátrica.
- TA-05 Las mujeres invisibles o hablemos sobre lesbianismo.
- TA-06 Patología emergentes: obesidad mórbida y trastorno por atracón.
- TA-07 Psiquiatría legal y forense.
- TA-08 ¿Qué debo saber para el manejo de pacientes bipolares con patología dual? Recomendaciones de una guía clínica española basada en la evidencia y el consenso de expertos.
- TA-09 ¿Qué aporta la evaluación del funcionamiento cognitivo en el paciente con esquizofrenia o T. Bipolar en la consulta del psiquiatra? Relevancia del problema, medida e implicaciones prácticas.
- TA-10 Tratamiento integral y familiar del trastorno límite de la personalidad.
- TA-11 Obesidad infantojuvenil: aspectos preventivos.
- TA-12 Cómo publicar en revistas de impacto.
- TA-13 Unidades de hospitalización breve en Psiquiatría: ¿Cuál es su papel en la asistencia?
- TA-14 Patología dual. Indicadores de vulnerabilidad y manejo clínico.
- TA-15 La Psiquiatría ambiental y sus alcances
- TA-16 Evaluación de resultados en programas de continuidad de cuidados y de tratamiento asertivo comunitario. Algunas experiencias en nuestro país.
- TA-17 Educación médica: aprender a entrevistar adolescentes en salud mental a través del "Role-play".
- TA-18 El residente frente al límite: estrategias de manejo y diagnóstico diferencial.
- TA-19 Entrenamiento en prevención de trastornos de la conducta alimentaria.
- TA-20 Desarrollo de un protocolo de evaluación neuropsicológica en población infanto-juvenil.
- TA-21 Telepsiquiatría en el siglo XXI. Una expectativa cumplida.
- TA-22 Trastorno por déficit de atención. A lo largo de la vida.
- TA-23 Los trastornos de personalidad, su comprensión y tratamiento grupal.
- TA-24 Los hijos de los inmigrantes: el desafío de la identidad cultural, biculturalismo y salud mental.
-
- CP-01 Reunión de la Sociedad Española de Psicogeriatría
- CP-02 Reunión del Colegio de Eméritos de Psiquiatría
- CP-03 Reunión sobre las mujeres y la Psiquiatría
- CP-04 Reunión de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental
- CP-05 Reunión de Residentes de Psiquiatría
- CP-06 Reunión del Comité Organizador y Asesor del XI Congreso Nacional de Psiquiatría
- CP-07 Reunión del Comité Organizador y Asesor del XII Congreso Nacional de Psiquiatría

NORMATIVA DE POSTERS

El póster debe quedar colgado antes de las 9:15 horas del día que tenga asignado.

Los trabajos deberán ser defendidos ante el Comité de Evaluación y Preselección en el mismo lugar de exposición, según el turno que tenga señalado. El primer turno será de 9:30 a 10:30 y el segundo de 17:00 a 19:00. Durante el turno que le corresponda, alguno de los firmantes del estudio deberá estar presente.

El viernes 20 de Octubre, quedan convocados los trabajos preseleccionados por el Comité de Preselección y Evaluación para su exposición oral. El orden de exposición se hará por sorteo a las 9:00 horas. Cada trabajo podrá ser expuesto durante un máximo de cinco minutos por uno de los autores. La no comparecencia implicará la renuncia a cualquier premio.

Martes • 17 de octubre de 2006

9:30 APERTURA DE LA EXPOSICIÓN

09:30-10:30 horas • Primer turno de evaluación por la comisión

ÁREA: EPIDEMIOLOGÍA

- PO-172 Factores asociados a la incidencia de TCA en el ámbito psiquiátrico y pediátrico
Cano A., Lahortiga F., de Irala J., Gual P., Martínez MA., Mayner G., Baras L.
- PO-199 Trastorno por consumo de alcohol en atención primaria
Vicente Fabregat Navarro, Diego J Palao Vidal, Antoni Corominas Díaz, Carlos Conesa López, Maite Bel Villar, Jerónimo Sáiz Ruiz
- PO-224 Uso de la urgencia psiquiátrica en un hospital general
Navas Tejedor Marta, García-Albea Martín Julia, Reneses Blanca
- PO-264 ¿Realidad o enfermedad?: conciencia de enfermedad y esquizofrenia
Serret V, Gairal C, Miralles C, Alonso Y, Setó S, Gómez O, Forner C, Luciano A, Grau I.
- PO-271 Factores asociados con remisión y recaída clínicas en esquizofrenia: resultados de estudio Schizophrenia Outpatients Health Outcomes (SOHO) en España
Haro JM, Gª de Polavieja, Novick D, Ciudad A.
- PO-272 Efectividad del tratamiento antipsicótico en pacientes ambulatorios con esquizofrenia: resultados del estudio Schizophrenia Outpatients Health Outcomes
Costi M, Haro JM, Novick D, Ciudad A.
- PO-280 Estudio epidemiológico transversal para evaluar la remisión de los síntomas y el funcionamiento socio/laboral en pacientes ambulatorios con esquizofrenia
Ciudad A, Gª de Polavieja, Álvarez E, San L, Bobes J, López-Carrero C, Gilaberte I.
- PO-295 Características epidemiológicas de los pacientes ingresados en una UME en un periodo de un año
Izaskun Antizar, Silvia Barrio, Juan Carlos Andueza, Ana García
- PO-303 Trastorno por atracones: prevalencia y características en Atención Primaria
Belén Poza, Pedro García-Parajuá, Mónica Magariños, Lucía de Ugarte, Oscar Martín, Enrique Baca
- PO-320 ¿Prolongan la estancia media en agudos los factores psicosociales?
Kuhalainen Munar J, Aguirre Orúe I, Recasens Laguarda C

- PO-325 Prevalencia elevada de Síndrome Metabólico (SM) en pacientes tratados con antipsicóticos: análisis transversal de la base de datos de un proveedor sanitario
A. Sicras Mainar, J. Rejas Gutiérrez, R. Navarro Artieda, J. Serrat Tarrés, M. Blanca Tamayo, S. Díaz Cerezo
- PO-327 Prevalencia y carga de comorbilidad en pacientes con Trastorno Bipolar: análisis transversal de la base de datos de un proveedor sanitario
A. Sicras Mainar, J. Rejas Gutiérrez, R. Navarro Artieda, J. Serrat Tarrés, M. Blanca Tamayo, S. Díaz Cerezo
- PO-328 Aspectos económicos y epidemiológicos de los trastornos de ansiedad generalizada (TAG): una revisión de la literatura
Guillemina Albarracín, Lluís Carreras, Murielle Bendeck, María Velasco, Fernando Antoñanzas, Javier Rejas, Joan Rovira
- PO-339 Evolución de los recursos hospitalarios en Salud Mental
Álvaro Medel-Herrero
- PO-342 Demandas de interconsulta psiquiátrica en pacientes oncológicos. estudio de 14 años de seguimiento
A. Echevarría Alfonso, E. Aristegui Ruesga, L. García Fernández, A. Madrazo Maza, L. Uriarte González, A. Padierna Acero
- PO-373 Perfil del paciente ingresado en una unidad de corta estancia de psiquiatría de nueva creación
Anna Mont Canela, Bárbara Moles Arcos, Eugenia Esteban Rodríguez, Concha Fernández Milian, Julio Plané Asiain, Diego Laguna Ortega
- PO-375 Estudio comparativo del programa de continuidad de cuidados de los servicios de salud mental del Área V (Madrid)
Blanca Tarjuelo Amor, Mar Domato Lluch, M. Carmen Garabito Cociña, Elías García Martín de la Fuente, Rocío Moreno de Miguel, Bárbara Posada García, María Fe Bravo Ortiz
- PO-376 Estudio comparativo entre dos centros de salud mental infanto-juvenil del Área V (Madrid)
Blanca Tarjuelo Amor, Mar Domato Lluch, M. Carmen Garabito Cociña, Elías García Martín de la Fuente, Rocío Moreno de Miguel, Bárbara Posada García, Blanca Tarjuelo Amor, Mar Domato Lluch, M. Carmen Garabito Cociña, Elías García Martín de la Fuente, María Fe Bravo Ortiz
- PO-377 Estudio descriptivo de la organización de los servicios de salud mental en el Área V (Madrid)
Carmen Garabito Cociña, Elías García Martín de la Fuente, Rocío Moreno de Miguel, Bárbara Posada García, Blanca Tarjuelo Amor, Mar Domato Lluch, María Fe Bravo Ortiz
- PO-378 Diagrama estructural y perfil de usuario de los servicios de salud mental en el Área V (Madrid)
Elías García Martín de la Fuente, Rocío Moreno de Miguel, Bárbara Posada García, Blanca Tarjuelo Amor, Mar Domato Lluch, Carmen Garabito Cociña, María Fe Bravo Ortiz
- PO-384 Estudio comparativo entre dos centros de día de salud mental del área V (Madrid) en función de la organización sanitaria y perfil de usuario
Mar Domato Lluch, Carmen Garabito Cociña, Elías García Martín de la Fuente, Rocío Moreno de Miguel, Bárbara Posada García, Blanca Tarjuelo Amor, María Fe Bravo Ortiz
- PO-464 TCA crónicos y refractarios atendidos en ámbito de hospitalización en una unidad de referencia autonómica
Español Armengol, N; García García, E; Núñez Turrientes, L; De la Gándara Martín, JJ
- PO-471 Trastornos de la conducta alimentaria y diabetes mellitas
Gamiz Poveda, G; Herrera Reynals, L; Gutiérrez Antuñano, M; Ponce de León Saenz de Navarrete, S; Antunez, B; Miranda Vicario, E
- PO-491 Estudio de la prevalencia de la comorbilidad en una muestra de adultos diagnosticados de trastorno por déficit de atención e hiperactividad
M. Nogueira, R. Bosch, A. Ramos-Quiroga, S. Valero, M. Ramos, E. García, Y. Martínez, A. Ortín, M. Casas
- PO-512 Transexualidad: Concordancia familiar
Gómez Gil E, Guillamón Fernández A.
- PO-517 Estudio de la duración de los ingresos en una unidad de agudos. Situación actual después 18 años
Arilla A, Viñuales E, Del Agua E, Llitas M, Lozano I.
- PO-519 Análisis descriptivo de los pacientes con retraso mental ingresados en una unidad de media estancia
Begoña Benavides Espilla, Ramona Casado Angoitia, Rodrigo Oraa Gil, Concha Peralta Rodrigo
- PO-566 Características de pacientes inmigrantes atendidos en el Servicio de Urgencias
Carton Costa J, Pizà Vallespir B, Salaberria Isasi M, Pérez Daguer G, Sánchez Etxeberria A, Querejeta Ayerdi I.
- PO-584 Características clínicas y socioeconómicas de las personas sin hogar ingresadas en una unidad de hospitalización psiquiátrica
Sonia Villero, Ángela Vivero, Sofía Carazo, Jorge Usón, David Fraguas, Enrique García-Bernardo
- PO-623 Análisis descriptivo de los pacientes ingresados en una unidad de agudos
Arques Egea, S; Castelló Gascó, J; Rubio Granero, T; Povo Canut, A.

- PO-625 Análisis de la demanda psiquiátrica ambulatoria en el departamento de salud 7 de Valencia
Arques Egea, S; Castelló Gascó, J; Rubio Granero, T; Povo Canut, A.
- PO-632 Prevalencia de obesidad en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Breve
Antonio Barroso Cañizares
- PO-643 Análisis de 71 pacientes con incapacidad laboral transitoria atendidos en un ESMD por primera vez
Pascual M., Peinado C., Esteban C., Pérez M. D., Mármol D.
- PO-663 Análisis de demanda de mobbing en una unidad de salud mental (2002-2005)
Espiño Díaz I., Varela-Casal P., Delgado Suárez M., Pedrejón Molino C., Pereira M., González E.
- PO-675 Tratamiento de mantenimiento en pacientes con esquizofrenia: Resultados Pragmáticos
Prof., Bobes, J.; Dr. Fillat, O.
- PO-688 Estudio epidemiológico español de las características clínicas y terapéuticas de la esquizofrenia: ACE 2005
Carmen Leal, Enrique Baca, Miguel Roca, Yolanda Riesgo, Cristina Varela
- PO-691 Características clínicas y terapéuticas de la esquizofrenia en España: el estudio ACE 2004
Enrique Baca, Carmen Leal, Miquel Roca, Yolanda Riesgo, Cristina Varela
- PO-697 Análisis del uso de sujeción mecánica en una unidad de hospitalización psiquiátrica
Esteban C., Graciani M., Pascual M., Gutiérrez M.
- PO-713 Validación del diagnóstico autorreferido de depresión a través de entrevista con un psiquiatra o psicólogo
Sánchez-Villegas A, Schlatter J, Ortuño F, La Hortiga F, Pla J, Martínez-González MA
- PO-727 Prevalencia de patología dual en pacientes agudos ingresados. Características clínicas
Jiménez-Arriero MA, Rodríguez-Jiménez R, Aragües M, Bagney A, Ponce G, Carretero P, Koenecke A, Palomo T
- PO-734 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS)
P. Varela-Casal, I. Espiño Díaz, R. Ramos-Ríos, J. López Moríñigo, JM Cornes Iglesias, MC García Mahía
- PO-790 Conciencia de enfermedad, calidad de vida y esquizofrenia
Gairal C, Serret V, Alonso Y, Miralles C, Gómez O, Setó S, Forner C, Luciano A, Grau I.
- PO-798 Estancia Media en pacientes con Depresión y alteraciones físicas
B. Carretero, B. Mestre C. Castillo, M García, H. Arnillas, M J. Martín, M. Romera, M. Sánchez, I. Capllonch, J. Misiego, I. López Corral, V. Traid, M. Millán, M. Martínez
- PO-801 Estancia Media y Depresión en nuestro centro
B. Mestre., B. Carretero, C. Castillo, M. García, H. Arnillas, M J. Martín, M. Romera, M. Sánchez, I. Capllonch, J. Misiego, I. López Corral, V. Traid, M. Millán, M. Martínez, T. Jiménez, M. Carral
- PO-827 Evolución de la Conciencia de Enfermedad como variable pronóstica en pacientes con esquizofrenia de corta evolución (Estudio EIFFEL)
Segarra R, Eguíluz I, Gutiérrez M, Ojeda N, Fernández C; Burón JA
- PO-846 Mujer e ingreso psiquiátrico
Antunez María, Begoña; Herrera Reynals, Lourdes; Miranda Vicario, Eva María; Gamiz Poveda, Gemma; Gutiérrez Antuñano, Marina; Ponce De León Sáez De Navarrete, Susana; Muñoz Siscart, Ignacio; Ugidos, Arancha
- PO-873 Estudio comparativo de primeras consultas en dos equipos de salud mental: urbano y rural
Esteban C., Pascual M., Graciani M., Barroso M. D.
- PO-883 Prevalencia de patología afectiva en atención primaria de salud. Informe preliminar de un estudio de campo
López Moríñigo J, Fernández Arruti S, Mateos Álvarez R, García Mahía MC, Tajés Alonso M
- PO-887 Outlayers: estudio descriptivo 2002-2006
Romera Torrens, María; Sánchez de Muniain Sánchez, M^o Sagrario; Carretero Quevedo, Blanca
- PO-896 Salud de los médicos de Madrid. Balance de los estudios realizados en el Colegio de Médicos de Madrid
Dra. Dolores Crespo, Dr. Vicente Arias, Dr. Vicente Monge C

ÁREA: PSIQUIATRÍA COMUNITARIA

- PO-202 Entrenamiento en relajación, técnicas de respiración y terapia cognitiva en síntomas de ansiedad
M^o Soledad Olmeda García; Ana M^o García Olmos; Ana Jarne García
- PO-356 Las necesidades psicosociales de las personas con trastorno mental severo (TMS) en la Cataluña central
Giménez-Salinas J; Bonet P; Lara A; Prat G
- PO-374 Perfil del paciente derivado desde atención primaria a un centro de salud mental
Malagón A., Garnier C., Sanchís R., Cortizo R., Cruz MA., Díaz B.

- PO-498 De la investigación a la practica asistencial
Berrozpe A., Martínez M., Quilis J., De Apraiz A., Caba R., Casacuberta P.
- PO-565 Valoración de la asistencia psicológica comunitaria en Almería
Jiménez Vidal, R.; Sánchez Sánchez, M.C.; Chinchilla Rodríguez, A.; Vázquez Arjona, C.I.; Gutiérrez Moreno, S.; Moreno García, A.B.
- PO-580 Actividad comunitaria en los diversos equipos de salud mental de Almería
Jiménez Vidal, R.; Gabari Ledesma, J.M.; Vázquez Arjona, C.I.; Chinchilla Rodríguez, A.; Sánchez Sánchez, M.C.; Fernández Miranda López, S.R.; Gutiérrez Moreno, S.
- PO-589 Labor asistencial de los psiquiatras en Almería
Jiménez Vidal, R.; Chinchilla Rodríguez, A.; Sánchez Sánchez, M.C.; Vázquez Arjona, C.I.; Gutiérrez Moreno, S.; Moreno García, A.B.
- PO-594 Estudio comparativo: inicio y actualidad del programa de interconsulta y enlace del servicio de salud mental del hospital Torrecárdenas
Vázquez Arjona, C.I.; Sánchez Sánchez, M.C.; Moreno García, A.B.; Chinchilla Rodríguez, A.; Jiménez Vidal, R.; Santiago Molina, E.
- PO-603 Un paso más en la rehabilitación del enfermo mental crónico
Milagros Fuentes Albero, Beatriz Iborra Pastor, Luis Maltes
- PO-641 Análisis descriptivo de la asistencia a una Unidad de Salud Mental tras 6 meses de su apertura.
O. Herrero Burgos, A. Pamplona Hortas
- PO-651 Hospitalización a domicilio en salud mental
Rosana Corral Márquez, Eduardo Aguilar, Inés Morán, Juan Barea, Fernando Megías del Rosal
- PO-710 Problemática laboral: estrategias de acoso laboral como factor desencadenante de patología psiquiátrica
S. Aparicio, C. Ventura, I. Castillo, A. López, R. Coca, A. Serrano, E. Vicens
- PO-715 Relación entre acoso laboral y personalidad
A. López Petit; I. del Castillo; R. Coca; C. Ventura; S. Aparicio; A. Serrano; E. Vicens
- PO-718 Acoso laboral y clínica psiquiátrica
R. Coca; S. Aparicio; C. Ventura; I. del Castillo; A. López Petit; A. Serrano; E. Vicens
- PO-743 Estudio comparativo sobre el uso de urgencias psiquiátricas entre población inmigrante y nativa en la provincia de Guipúzcoa
Salaberria Isasi M, Sánchez Etxeberria A, Pérez Daguer G, Carton Costa J, Pizà Vallespir B, Muela De Blas P.
- PO-819 Prevalencia diagnóstica en una Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
de Iceta, M.; Calcedo Barba, A.; Arbulo Rufrancos, B.; Baos, P.; Mateos Mateos, J.; Pérez de Muniain, D.; Blanco, P.

17:00-19:00 horas • Segundo turno de evaluación por la comisión

ÁREA: CONDUCTA SUICIDA

- PO-209 Juntas hasta la muerte. Un caso de intento de filicidio seguido de suicidio
Cristina Gil-Díez Usandizaga, Rosa Sanguino Andrés, Emilio González Pablos
- PO-291 Evaluación de la conducta suicida en servicio de urgencias
Capilla Sevilla, Carmen Rosado Jiménez, Lourdes Pascual López, Margarita Galán Sánchez, Jaime Luis
- PO-316 Características de los pacientes con ideas de muerte en atención primaria
Pedro Martínez, María Luisa Martín, Pedro García-Parajuá, Juan José Carballo, Lucas Giner, Mónica Magariños, Miren Iza, Laura Mata, Enrique Baca
- PO-335 Intentos de suicidio en la urgencia psiquiátrica de un hospital general
Julia García-Albea Martín, Marta Navas Tejedor, Blanca Reneses Prieto, Raquel Ruiz Valiente
- PO-397 Perfil de pacientes ingresados en una unidad de hospitalización tras intento autolítico
Rocío Gómez Martínez, Cristina Martínez Martínez, Carolina Salazar Li, María Dolores Ortega García, Luis León Allué Tutor: J. A. Macías Fernández
- PO-441 Suicidio por Harakiri
Cobo JV, Marsal F, Bleda F, Cánovas G, Aparicio O, Barcons S
- PO-444 Conductas parasuicidas en población inmigrante del Área 11 de salud.
Agudo M, Cuartero M, Osorio R, Hernández B, Navío M, Carollo S, Segura A, Jiménez-Arriero MA.

- PO-488 ¿Si me corto el cuello, me escucharán?
Blanca Tarjuelo Amor, Elías García Martín de LA Fuente, Rocío Moreno de Miguel, Bárbara Posada García, María Magdalena León Velasco y Cristina Rodríguez Cahill
- PO-528 Ingreso psiquiátrico tras tentativa suicida
Donaire Adánez L; Zafra Villena A; González Díaz FJ.
- PO-571 Valoración de intentos autolíticos atendidos en el servicio de urgencias de un hospital general
Vázquez Arjona, C. I.; Fernández Miranda López, S. R.; Sánchez Sánchez, M. C.; Chinchilla Rodríguez, A.; Gabari Ledesma, J. M.; Gutiérrez Moreno, S.; Jiménez Vidal, R.
- PO-607 Análisis de los gestos autolíticos atendidos en el servicio de urgencias del HGU Guadalajara
Darias Valenciano, Silvia Pilar López Catalán, Ana Belén Núñez Llovers, M^a Ángeles Murias Fernández, Eva María
- PO-610 Análisis anual de las crisis de angustia registradas en un servicio de urgencias
Darias Valenciano, Silvia Pilar López Catalán, Ana Belén Ferrero Turrion, María Olivares Zarco, Daniel
- PO-652 Abuso Infantil en Pacientes con Trastorno Bipolar e Historia de Conducta Suicida
Carballo JJ, Sher L, Giner L, Mann JJ, Bird H, Oquendo MA
- PO-720 Factores de riesgo de suicidio en niños y adolescentes: una revisión
Miquel Jordi Bel Aguado, Patricia Gracia García, Ana Barrera Francés
- PO-871 Tentativas suicidas en pacientes con trastorno de personalidad: revisión de los casos atendidos en un servicio de urgencias psiquiátricas durante un año
Barrigón Estévez ML, Fontalba Navas A, Anguita Romero M
- PO-885 Esclerosis Lateral Amiotrófica, Depresión y Riesgo Suicida
A. García Rosales, M. F. Bravo Ortiz, R. Moreno de Miguel, A. Palao Tarrero, M. Peñalver Alonso, P. Álvarez Cotoli
- PO-897 Hospitalización psiquiátrica en unidad de agudos y mortalidad suicida
Almenta D, Richarte V, Madre M, De Diego J, Tejedor C
- PO-899 Hospitalización de corta estancia en las conductas suicidas
S. Duran-Sindreu, JM. Pericay, J. de Diego, J. Pérez, C. Tejedor
- PO-900 Conductas suicidas en Urgencias de Psiquiatría. Estudio observacional
C García, M Madre, J De Diego, J Pérez, A Díaz, C Tejedor
- PO-901 Epidemiología de la conducta suicida 1969-2006: estabilidad y cambio.
Madre M, García C, Delgado A, Pérez V, Díaz A, Tejedor C.
- PO-904 Estudio descriptivo de pacientes que se autolesionan
Rosario Pérez Egea, M^a José Escartí Fabra, Anna Díaz Pérez, Carmen Tejedor Azpeitia

ÁREA: GERONTOPSIQUIATRÍA

- PO-270 El delirio de parásitos en un grupo de pacientes de más de 60 años
Ildefonso Gómez-Feria Prieto, Manuel Guillen Benítez, José Luis Hernández Hazaña
- PO-411 Los pacientes geriátricos en una UCE de psiquiatría
E. Esteban Rodríguez, A. Mont Canela, B. Moles Arcos, C. Fernández Milián, M. Blasco Mas, D. Laguna Ortega
- PO-412 Una propuesta de Atención al Enfermo Neuropsiquiátrico con alteraciones conductuales y necesidades sociosanitarias
Jesús Cobo, Montse Camona, Gisela Ribera, Mireia Rosell, Dolors Tomás, Montse Vaqueiro
- PO-536 Análisis de la adecuación de las prescripciones de antipsicóticos atípicos en pacientes geriátricos ingresados en una unidad de media estancia
Javier Casas Arrate, Marta Prieto Peraita, Pablo Legido Fuentes, Ricardo Etxegarai Maidagan, Concha Peralta Rodrigo
- PO-596 Depresión de inicio tardío y factores de riesgo cardiovascular.
Augusto Zafra Villena; Luis Donaire Adanes; Luis María García Santos; Francisco José González Díaz
- PO-597 Depresión de inicio tardío y evaluación de deterioro cognitivo
Augusto Zafra Villena; Luis María García Santos, Luis Donaire Adánez, María Dolores Bragado Jiménez
- PO-600 Depresión de inicio tardío y predominio regional de lesiones hiper-intensas en resonancia magnética craneal
Augusto Zafra Villena; Luis Donaire Adanes; Luis María García Santos; Hidalgo Borreguero AD
- PO-689 Trastornos neuropsiquiátricos y función cognitiva en la enfermedad de Alzheimer
J. M^a García-Alberca, S. González Barón, M. Berthier, J. P. Lara
- PO-779 Depresión vascular
Marta Peciña Iturbe, Ana Figueroa Quintana, Cristina Maestro Martín, Jorge Pla Vidal

- PO-781 Las alucinaciones visuales en la demencia con cuerpos de Lewy correlacionan con la densidad de sustancia gris en el giro parahipocámpico
Cristina Sánchez-Castañeda, Blanca Ramírez-Ruiz, Ramón Reñé, Carles Aguilera, Ana Escrig, Jordi Gascón, Matilde Calopa, Montserrat Juncadella y Carme Junqué
- PO-785 Diferencias clínicas y neuropsicológicas en ancianos con depresión de inicio precoz y de inicio tardío.
Peciña Iturbe M., Figueroa Quintana A., Maestro Martín C., Pla Vidal J.

ÁREA: NEUROBIOLOGÍA

- PO-123 Estudio descriptivo de pacientes a seguimiento en consultas externas de psiquiatría a tratamiento con isrs que presentan disfunción sexual
Fontela Vivanco E., Amboage Paz MT., González Bardanca S., Ávila González MJ., Vázquez Ventoso
- PO-124 Perfil de pacientes ingresados en una unidad de hospitalización psiquiátrica que recibieron tratamiento con ziprasidona entre los años 2003-2006
Fontela Vivanco E, Serrano Cartón MM, González Bardanca S, Segade Rodríguez S, Vázquez Ventoso C, González Martínez R, Ávila González MJ
- PO-344 Esclerosis múltiple y episodio maniaco: a propósito de un caso
J. M. Ribé Buitrón, M. D. Izquierdo Tuñón, N. Fort Pelay, E. Rybak, T. Martín Pinto, A. Barreiro
- PO-358 Si no existe la psicosis postictal ¿por qué la vemos en la práctica clínica?
Hernández Herrera BM, Pérez Asenjo R, Albaladejo Gutiérrez E, González-Coloma de la Mota S, Gómez de Tojeiro Roce J, Ponce Alfaro G, Jiménez-Arriero MA, Palomo T.
- PO-503 El caso Phineas Gage revisado. Revisión histórica y actualización de conceptos clínicos, neuroanatómicos y funcionales.
Fusté G, Crivillés S, Coronas R, Pujals E, Barbero J, Benito N, Soto E, Acebillo S, García-Parés G.
- PO-537 El espectro T.O.C. Cuando los hechos no se ajustan a la teoría: Una aproximación neuropsicológica a la patología obsesiva.
R. Ruiz Ruiz, R. Hidalgo Borrajo, C. García de Eulate Martín Moro, C. Prado Santamaría
- PO-542 Test de supresión con prednisolona, un nuevo test neurohormonal para la monitorización biológica del paciente depresivo mayor
Gabilondo Cuéllar A, Catalán Campos R, Torres A, Martínez de Osaba MJ, García Miralles M, Gastó C.
- PO-556 Lugares de unión 3H-imipramina, 3H-paroxetina y receptor 5HT₂ en trastorno bipolar.
Custal Teixidor N, Crespo Blanco JM, Morchon S, Rosel P, López-Araquistain Serrano L, Martínez Amorós E, Soria Tomás V, Hernández Ribas R, Cardoner Álvarez N, Urretavizcaya Sarachaga M, Menchón Magriñá JM, Vallejo Ruiloba J
- PO-561 Sistema serotoninérgico y viraje en trastorno bipolar
Crespo Blanco JM, Custal Teixidor N, Morchon S, Rosel P, López-Araquistain Serrano L, Martínez Amorós E, Soria Tomás V, Hernández Ribas R, Cardoner Álvarez N, Urretavizcaya Sarachaga M, Menchón Magriñá JM, Vallejo Ruiloba J
- PO-602 Prevalencia de trastornos motores en patología psiquiátrica grave
Ferrin Erdozain M., Ruiz Veguilla M.
- PO-626 Neurobiología del TDAH
Roberto Pérez Asenjo
- PO-673 Asociación del gen CHRNA7 con alteraciones en la memoria verbal y visual en sujetos con esquizofrenia, ttno. bipolar y controles
Ana Barabash, José Luis Santos, Eva Sánchez-Morla, Inés Ancín, Blanca María Vázquez-Álvarez, David Jiménez, Magdalena Mariño, María José Bescos, Sergio Torrijos, Isabel Argudo, Raquel Rodríguez, Juan José López-Ibor y José Antonio Cabranes
- PO-706 Eficacia de la paroxetina en el daño cerebral adquirido
Aguado Mañas J. A.; Segurado Martín O.
- PO-784 Rendimiento neuropsicológico en un grupo de transexuales mujer-a-hombre
Salamero M, Gómez E, Torres A, De La Torre, MF.
- PO-882 Concentraciones sanguíneas de ácidos grasos en una muestra general de pacientes psiquiátricos
FJ Busto, JR Gutiérrez Casares, J Sánchez Vega, M Maynard, FJ Pino, J Maynard
- PO-928 Monoamino oxidasa (MAO) B plaquetar en el psicópata
Iolanda Batalla, Javier Bosque, Mónica Nieves, Aurora Torrent, Laura Bosa, Ramon Planella, Josép Pifarre

ÁREA: PSICOFISIOLOGÍA

- PO-478 "Poop-Out": pérdida de eficacia de los antidepresivos durante el tratamiento de mantenimiento. Posibles mecanismos y soluciones
Gómez de Tojeiro Roce J, Huidobro Pérez-Villamil A, Albaladejo Gutiérrez E, González-Coloma de la Mota S, Pérez Asenjo R

- PO-754 Efecto de la respiración voluntaria sobre los niveles de cortisol
Asunción González-Pinto Arrillaga; José Ignacio Cea Ugarte; Virginia Guillén Cañas; Olga Cabo González
- PO-844 Niveles de interleucinas, trastorno de personalidad y alexitimia en pacientes con fibromialgia
García López O., Capilla Sevilla C., García Lozano R., Conde Día M., García Suárez A.
- PO-852 Citoquinas, fibromialgia y patología depresiva
Capilla Sevilla C., García López O., Conde Díaz M., García Suárez A.

ÁREA: PSIQUIATRÍA INFANTIL Y ADOLESCENTE

- PO-55 Semiología neuropsicológica menor en padres de adolescentes con patología psiquiátrica
Lucas García Thuring
- PO-106 Gender-related pathways for behavior problems in the offspring of alcoholic fathers
Erikson Felipe Furtado, Manfred Laucht, Martín H. Schmidt
- PO-184 El mutismo selectivo en la infancia: A propósito de un caso
Castro Arias, E; Oca Bravo, L; Avellanosa Caro, I
- PO-229 Valoración del tratamiento con oxcarbacepina en menores
Herráez Martín de Valmaseda, M^a Clara; García Pérez, Raúl; Rodríguez Ramos, Prudencio; Blanco Prieto, Margarita
- PO-293 La psicopatología oculta en psiquiatría infantil: a propósito de un caso de trastorno delirante
Silvia Martínez Formoso, Rosana Lamas Naveira, María Tajés Alonso
- PO-315 El trastorno bipolar de inicio en la adolescencia: a propósito de dos casos
Cristina Fabre Bernal, Filomena Polo Montes, Cristina Sánchez Robles
- PO-383 El niño que vino del frío: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el adolescente
Juan José De Frutos Guijarro, Paloma Álvarez Cotoli, María Benítez Alonso, María Peñalver Alonso, Estibaliz Lauzurica Martínez
- PO-400 Evolución del concepto de TDAH: De Struwwelpeter al DSM-IV
Ana Montes Montero. Beatriz Martínez Calero. Irene González Bocelo. Elida Castro Arias
- PO-416 Percepción subjetiva de la hospitalización psiquiátrica de adolescentes
Aristegui Maialen, Múgica Arantxa, de Pedro Rubén, Azcarraga María, Touza Rita, Mínguez Mónica, Ercoreka Maider, Fernández Esther
- PO-423 Trastorno Negativista Desafiante, Análisis de las variables que inciden en su evolución
Carmen Sánchez, Roser Balcells, Neus Esperalba, Jesus Yague, Eduardo Zárate, José Luis Mediavilla
- PO-473 Análisis de la patología psiquiátrica en niños derivados desde un servicio de Neuropediatría
Santisteban Costán, E. López Narbona, M. Dorado García, R. Conde Díaz, M. Masegoza Palma, M
- PO-501 Evaluación de los patrones de ciclación en niños con Enfermedad Bipolar
Inmaculada Escamilla Canlaes, M. D., Cesar A. Soutullo, M. D., Ph. D., Ana Figueroa-Quintana, M. D., Azucena Díez-Suárez, M. D., Ph. D., Pilar Gamazo Garrán, M. D.
- PO-504 Trastornos de Ansiedad en la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente
Díaz-Caneja A, Gamazo P, Escamilla, I, Soutullo C
- PO-506 Hipoacusia y su impacto en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales
A Díaz-Caneja, P. Gamazo, A. Díez, P. Molero, C. Soutullo
- PO-526 Questionnaire on Attitudes Towards Treatment (QATT) o Cuestionario de Actitudes hacia el Tratamiento para niños y adolescentes con Hiperactividad
Ferrín Erdozain M.; Ruiz Veguilla M
- PO-531 Esquizofrenia infantil: ¿no existe lo que no se reconoce?
R. Hidalgo Borrajo, R. Ruiz Ruiz, J. Royo Moya
- PO-535 Interacción de factores genéticos y ambientales en el Trastorno de Conducta de la infancia
Ferrín Erdozain M.; Ruiz Veguilla M
- PO-540 Asociación etiopatogénica del Trastorno de Gilles de la Tourette con el TDAH
Ferrín Erdozain M.; Ruiz Veguilla M
- PO-569 Programa psicoeducativo para padres de niños con problemas de comportamiento
P. Gamazo, A. Díaz-Caneja, M. Rapado, A. Díez, C. Soutullo C
- PO-591 Acontecimientos vitales y clínica afectiva en adolescentes
Vázquez Arjona, C. I.; Sánchez Sánchez, M. C.; Gutiérrez Moreno, S.; Moreno García, A. B.; Chinchilla Rodríguez, A.; Fernández Miranda López, S. R

- PO-593 Características clínicas de la población con trastorno de la conducta alimentaria (TCA) atendida en una unidad de salud mental
M^a Jesús Ductor Recuerda y Rosario Salas Azcona
- PO-690 Grupo para padres basado en el modelo Webster-Stratton. Un estudio en la comunidad
Hernández Otero, I.; Kramer, T.; Lewis, A.
- PO-711 Uso de antidepresivos y riesgo de suicidio en la infancia: una revisión
Ana Barrera Francés, Miquel Jordi Bel Aguado, Patricia Gracia García
- PO-738 Análisis descriptivo de las urgencias psiquiátricas en menores de 12 años
José Angel Alda, Jon Izaguirre, Bernardo Sánchez
- PO-758 Análisis descriptivo de la población infanto-juvenil atendida en un centro de salud mental infanto-juvenil comarcal
Espezél Olivella, M. I., López Patón, N., Tabuenca Vicen, P., Portabella Atrián, R., Gavalda Vinzia, X., Trias, T., Castellón, M., Planas, A.
- PO-787 Trastornos de la alimentación en la infancia
Angeles Díaz-Caneja Greciano, M^a Pilar Gamazo Garrán, Pilar de castro Manglano, César Soutullo Esperón
- PO-793 Trastorno de la personalidad narcisista y riesgo autolítico en un adolescente en unidad de hospitalización de agudos
C. Martínez Cantarero, A. García Rosales, M. Correas Perry, F. Blanco, G. Morandé, P. Álvarez Cotoli, M. Peñalver Alonso
- PO-797 Dimensiones clínicas y funcionamiento cognitivo en primeros episodios de psicosis de inicio temprano
Rapado Castro, M., Rodríguez Sánchez, J. M., Aldama Juárez A., De la Serna Gómez, E., Mayoral Aragón, M., Robles Aranda, O., Zabala Rabadán, A., Andrés Nestares, P., González Gómez, C., Bombín González, I.
- PO-799 Psicoeducación en TDAH: valoración de la eficacia de un programa para padres de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad
Rapado Castro, M., Díez Martínez de Morentin, A., Incera Torre, S., Pereda Rodríguez, T., Machinena Gracia, C., Soutullo Esperón, C.
- PO-808 Aplicación de técnicas de manejo de ansiedad y estrés: diseño de un protocolo de entrenamiento en relajación para niños y adolescentes
Rapado Castro, M., Incera Torre, S., Díez Martínez de Morentin, A., Ibarbuen Rey, E., Soutullo Esperón, C.
- PO-829 Técnicas proyectivas gráficas en salud mental infanto-juvenil
M^a Magdalena León Velasco; Estefanía Segura Escobar; Blanca Tarjuelo Amor; Rocío Moreno De Miguel; Mar Domato Lluch; Paloma Álvarez Cotoli
- PO-865 Depresión Bipolar en la Adolescencia y Lamictal: a propósito de un caso
Medina ML, Palma C, Juarez L, de Orte L y González P.
- PO-874 Influencia de la comorbilidad en una muestra clínica de psiquiatría infantil (N = 294). Resultados preliminares.
JR Gutiérrez Casares, MT Martín Lunar, A Pérez, O Oviedo, N Mateos, MS Salcedo
- PO-875 Función cognitiva y sexo en una muestra clínica (N = 294) de psiquiatría infantil. Resultados preliminares.
JR Gutiérrez Casares, MT Martín Lunar, A Pérez, O Oviedo, F de Sande, MS Salcedo
- PO-876 Función cognitiva y grupos diagnósticos en una muestra clínica (N = 294) de psiquiatría infantil. Resultados preliminares.
JR Gutiérrez Casares, MT Martín Lunar, A Pérez, FJ Pino, C León, N Mateos, MS Salcedo
- PO-877 Autoconcepto en supervivientes de cáncer infantil
M^a Teresa Gallego De Dios; Ginés Llorca Ramón
- PO-884 Tratamiento de síntomas de estrés postraumático en supervivientes de cáncer infantil
M^a Teresa Gallego De Dios; Ginés Llorca Ramón

ÁREA: PSIQUIATRÍA SOCIAL

- PO-248 Análisis comparativo de la adherencia terapéutica en las enfermedades mentales crónicas y en otras enfermedades crónicas
Cobo JV, Bru MT, Marsal F
- PO-409 Los psiquiatras de Tintín
Cobo JV, Acebillo S, Escoté S
- PO-472 Utilización de recursos hospitalarios y costes reales de un grupo de pacientes con gran frecuentación y/o gravedad sintomática
Frederik Marsal, M^a Teresa Bru, Jesús Cobo
- PO-513 Análisis descriptivo de los estilos de personalidad mediante el inventario multiaxial de millón en separados que solicitan la nulidad matrimonial.
Olmos Jiménez CM, Del cerro Oñate M

- PO-568 Evolución del proceso migratorio y consumo de drogas ¿existe alguna relación?
Gabilondo Cuéllar A, Jansà JM, Brugal MT, Vecino C.
- PO-629 "Los conejos no son no bien aceptados en casa de los osos" Inmigración en la adolescencia
Roberto Pérez, David Antón, Eloy Albaladejo, Juan Gómez de Tojeiro, Sonsoles González-Coloma
- PO-776 Estudio descriptivo de la población inmigrante de un centro de salud mental.
Marta Carulla, Gemma Safont, Sergi Abad, Rosa Navarrete, Montse Mora, Montse García, Olga Simón

ÁREA: TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS

- PO-42 Epilepsia: aspectos cognitivos en niños de edad escolar
Viviana Tirapu
- PO-187 Factores etiopatogénicos en la manía secundaria
Consuelo de Dios Perrino
- PO-312 Psicosis por tratamiento dopaminérgico: A propósito de un caso
García Reig, A; Vila Navarro, C; Sanchis Marco, I; Escudero Rastrollo, M; Herraiz Vázquez, P; Pretel Piqueras, J.
- PO-639 Quetiapina en adulto mayor con trastorno delirante celotípico: a propósito de un caso
Medina Ortiz Oscar; Pérez-Lo-Presti Alirio; Pérez-Lo-Presti Annabelle; Pérez-Lo-Presti Saberio; Dávila Federico José
- PO-700 Neurosífilis: A propósito de un caso
Purificación Carricajo Lobato, Milagros Fuentes Albero, José María Rico Gomis, Cristina García Núñez
- PO-806 F07.0, trastorno orgánico de la personalidad-a propósito de un caso clínico
Adelaide Costa, Vera Sousa, Márcia Mota, Susana Fonseca, Rosa Grangeia, Antonio Pacheco Palha
- PO-853 Psicosis vascular, ¿Una nueva entidad nosológica?
Cuevas J., Liso R., Burillo C., García M., Zapata M.

ÁREA: TRASTORNOS POR ABUSO DE SUSTANCIAS

- PO-176 Duloxetine vs. fluoxetine/paroxetine en pacientes duales (Trastorno depresivo + consumo de sustancias)
M. Landabaso Vázquez, JM Jiménez Lerma, A. Larrazabal Antía, J. Sanz Etxebarria, M. Prieto Etxebeste, I. Iraurgi Castillo
- PO-177 Trastorno depresivo en trastorno por uso de sustancias. Tratamiento con Duloxetine.
M. Landabaso Vázquez, JM Jiménez Lerma, A. Larrazabal Antía, J. Sanz Etxebarria, M. Prieto Etxebeste, I. Iraurgi Castillo
- PO-178 Aripiprazol en patología dual (Trastorno psicótico y consumo de sustancias)
M. Landabaso Vázquez, JM Jiménez Lerma, A. Larrazabal Antía, I. Iraurgi Castillo
- PO-183 Uso del topiramato en pacientes con trastornos de dependencia a sustancias
Landabaso M, Iraurgi I, Aizpuru A, Caso C, García-San-Cornelio J, García-Serrano G, Ogando J, Puente V, Sanz J.
- PO-204 TDAH adulto y consumo de tóxicos, una asociación común
Morán Sánchez I; de Concepción Salesa A; Robles Sánchez F, Cercós Costa AI
- PO-294 Percepción de la influencia de las drogas no legalizadas en la enfermedad mental en una UMILE
Andrés Martín, Isabel García, Noelia Gómez, Javier Sánchez, Rebeca Gracia, Leticia Gutiérrez
- PO-311 Relación entre abuso de sustancias y cumplimiento terapéutico en pacientes psicóticos
Ramudo Pernas, R.; López Arquillos, C.; Perles Roselló, F.; Ledesma Ruipérez, P.; Seguí Durán, D.; Garro Pérez, J.
- PO-336 VIH, ¿Indicación o contraindicación para trasplante hepático?
Freixa, N. Lligoña, A. Monras, M. Rimola, A. Miró, JM. Laguno, M.
- PO-340 TDAH En el adulto. Comorbilidad con trastorno por uso de sustancias
Polo Montes, Filomena. Fabre Bernal, Cristina. Sánchez Robles, Cristina. Ramírez Juan Francisco
- PO-369 Utilidad del cuestionario TCI en el pronóstico de enfermos alcohólicos ingresados.
Miquel Monras, Joan Jou, Silvia Mondon
- PO-372 Funciones cognitivas y consumo de cannabis
Roberto Pérez Asenjo, Belén Hernández Hernández, Sonsoles González-Coloma de la Mota, Juan Gómez de Tojeiro Roce, Eloy Albaladejo Gutiérrez, MA Jiménez-Arriero, T. Palomo
- PO-386 Déficit neuropsicológicos asociados al consumo de 3, 4-metilenodioximetanfetamina ("éxtasis") y deplección serotoninérgica
R. Sala Cassola, O. Sobrino Cabra, M. A. Sánchez González, C. Moreno Menguiano, V. Gómez Macías
- PO-418 Tratamiento con Venlafaxina Retard en pacientes con trastorno por uso de alcohol
David Cáceres Anillo. Carlos Morillo Velarde. Ana Rodríguez Yuste. María Victoria Cabrera Gisbert

- PO-421 Risperidona de liberación prolongada en trastornos de personalidad y abuso de sustancias comórbido
Espiño Díaz I., Martínez Formoso S., Ramos Ríos R., Arrojo Romero M.
- PO-466 1995 y 2005: dos épocas en la drogadicción
M^ªD. Ortega García, R. Gómez Martínez, C. Martínez Martínez, C. Salazar Li, L. León Allué. M.J. García Cantalapiedra, A. Ruíz Otazo
- PO-475 Alucinógenos y deterioro cognitivo
Gómez de Tojeiro J, Herrera B, Albaladejo E, Pérez R, González- Coloma S
- PO-479 Aplicación de la escala BPRS en pacientes Esquizofrénicos
Montes Gámez María, Perles Roselló Francisca
- PO-505 Adherencia al año del alta en pacientes ingresados en la Unidad de Desintoxicación del Hospital de Galdakao
Laura Uriarte González, Leire García Fernández, Amaia Echevarria Alfonso, Javier García Cano, Estela Sáez Fuentes
- PO-507 Diagnóstico dual e inmigración en un servicio de urgencias psiquiátricas del hospital general
JM. Ginés, F. Fonseca, ML. Imaz, G. Mateu, R. Navinés, M Torrens, C. García-Ribera
- PO-524 Patología dual en una unidad de desintoxicación hospitalaria
Aristegui Ruesga E., Madrazo Maza A., Etxebarria Alfonso A., Mondragón Egaña MS., García Fernández L., Uriarte González L.
- PO-576 Comorbilidad: trastornos de personalidad y toxicomanías en una unidad de agudos
Vázquez Arjona, C. I.; Chinchilla Rodríguez, A.; Fernández Miranda López, S. R.; Sánchez Sánchez, M. C.; Gabari Ledesma, J. M.; Gutiérrez Moreno, S.; Jiménez Vidal, R.
- PO-612 Registro de intoxicaciones por sustancias de abuso atendidas en urgencias
Darias Valenciano, Silvia Pilar López Catalán, Ana Belén Murias Fernández, Eva María Núñez Lloveres, M^ª Ángeles
- PO-613 Impulsividad, consumo de cannabis y tratamiento con topiramato
Batlle E, Alvarós J, Andrés I, Bastardas J, Fernández T, Lozano L, Martínez J, Mola M, Roig J, Romero C, Tremoleda J, Vázquez G
- PO-614 Dependencia de benzodiacepinas. tratamiento con topiramato
Batlle E, Alvarós J, Andrés I, Bastardas J, Fernández T, Lozano L, Martínez J, Mola M, Roig J, Romero C, Tremoleda J, Vázquez G
- PO-658 Trastorno de pánico inducido por éxtasis (MDMA). A propósito de un caso.
Bermúdez Vázquez ME, Hernández Herrera MB, Holgado Madera PM, Navío Acosta M, Jiménez Arriero MA, Palomo Álvarez T.
- PO-664 Abordaje de los trastornos mentales y trastornos relacionados con sustancias en la comarca de Los Alcores (Sevilla).
Rafael Villanueva Blandón. Elena Fernández García
- PO-681 Prevalencia de la comorbilidad entre los trastornos mentales y los trastornos relacionados con sustancias en la comarca de Los Alcores (Sevilla)
Rafael Villanueva Blandón. Elena Fernández García
- PO-714 Estudio de la seguridad y eficacia del tratamiento con escitalopram en trastornos afectivos y craving inducidos por abuso de sustancias
San Narciso, G. I.; Bobes, J.; Bascaran, M. T.; González, P.
- PO-719 Inicio del consumo de cocaína en edades tardías: a propósito de un caso
Arantxa Uguidos, M^ª Victoria Trasovares, Gloria Palomar, Eva Fontova, Naia Sáez, Carlos Roncero
- PO-721 Distribución del tabaquismo en los distintos trastornos psiquiátricos en una unidad de hospitalización
Rodríguez-Jiménez R, Bagney A, Jiménez-Arriero MA, Aragües M, Carretero P, Ponce G, Palomo T
- PO-728 Influencia del antecedente de TDAH en la infancia en factores de personalidad de pacientes alcohólicos
Ponce G, Crespo E, Ramos MJ, Rodríguez-Jiménez R, Carretero P, Koenecke A, Aragües M, Jiménez-Arriero MA, Rubio G, Palomo T; y PARG
- PO-750 Análisis de la modificación de la sintomatología depresiva en procesos de desintoxicación hospitalaria
Eduard Cama Bofill, Yolanda Tascón López, Mari Santos García Pino, Miquel Bioque Alcázar, Miquel del Río Meyer
- PO-753 Consumo de cocaína en pacientes en programa de mantenimiento con metadona
Eduard Cama Bofill, Olga Simón Martín, Miquel Bioque Alcázar, Joana Moreno Argüello, Miquel del Río Meyer
- PO-759 Seguridad y tolerabilidad del test de apomorfina en pacientes dependientes de cocaína
Carlos Roncero, M^ª Victoria Trasovares, Margarida Corominas, M^ª Victoria López, Esther García, M^ª Victoria López, Begoña Gonzalvo, Oriol Esteve, Miguel Casas
- PO-760 El test de apomorfina como marcador de riesgo en pacientes dependientes de cocaína
C. Roncero, M. Corominas, M^ªV. Trasovares, X. Castells, M^ªM. Alzola, J.A. Navarro, S. Valero, M. Casas
- PO-774 Influencia de la edad de inicio del consumo excesivo de alcohol en la eficacia de la olanzapina asociada a la terapia cognitivo-conductual
Barcons, C., Roncero, C., Guardia, J., Valero, S., Segura, L., Casas, M

- PO-788 Análisis de consumo de tóxicos y patología somática en un servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal
Morcillo M. C., Martín- Larrégola M., Gallo A., Arroyo R., Lozano M., Ochoa E.
- PO-825 Oxcarbameceptina en desintoxicación hospitalaria de dependientes de benzodiazepinas
Ochoa E, Salvador E, Madoz-Gúrpide A, Vicente N
- PO-833 Tratamiento del Trastorno Bipolar y dependencia de la cocaína
Mª Teresa Gallego De Dios; Mª Jesús García Cantalapiedra
- PO-854 Comorbilidad psiquiátrica en pacientes diagnosticados de Trastorno por consumo de sustancias.
Ortiz del Romero J, García Jorge S, Vadillo Movellán E, Darias Valenciano SP, López Catalán AB; Prieto Valverde R.
- PO-855 Tratamiento con disulfiram: ¿cómo evitar el abandono?
Hernández Herrera B, Bagney Lifante A, Ortega Bernardo MC, Ponce G, Rodríguez R, Jiménez-Arriero MA, Palomo T.
- PO-856 Estudio descriptivo de los pacientes de una comunidad terapéutica
García Jorge S, Ortiz del Romero J, Prieto Valverde R, González Usón G, Serrano de Pablos M, Climent Clemente M.
- PO-860 Niveles de cortisol y dependencia de cocaína
Mª Teresa Gallego De Dios; Mª Jesús García Cantalapiedra
- PO-869 Impulsividad en pacientes con Adicción a la Nicotina
Andrés Fontalba Navas María Luisa Barrigón Estévez Manuel Ruiz Martínez José Eduardo Muñoz Negro María Esperanza Rodríguez Ruiz José Miguel Martínez González
- PO-870 Historia de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en pacientes consumidores de cocaína
Fontalba Navas A, Barrigón Estévez ML, Ruiz Martínez M, Joya Redondo J, Andrés Ricoy O, García García R
- PO-881 El Acoholismo, una enfermedad familiar.
Helena Diaz Moreno. Margarita Blanco Prieto. Ruth Olmos Espinosa. Marcos López Hernández-Ardieta
- PO-911 Utilidad de ziprasidona en patología dual
Jaume Roig Llaveria, Jordi Ferrer Amigó, Joan Bastardas, Luisa Lozano Polo, Guillermo Vázquez, Enri Batlle, Montserrat Mola, Roser Melus, Inés Andrés Tillmann
- PO-912 Topiramato en la deshabitación de la dependencia al tabaco
Jaume Roig Llaveria, Inés Andrés Tillmann, Jaume Serrano, Cristina Pinet

Miércoles • 18 de octubre de 2006

9:30 APERTURA DE LA EXPOSICIÓN

09:30-10:30 horas • Primer turno de evaluación por la comisión

ÁREA: ASPECTOS DIAGNÓSTICOS

- PO-135 Proceso de reducción de ítems y validación de la "Social Functioning Scale" para su uso en pacientes esquizofrénicos
Antonio Ciudad, Inmaculada Gilaberte, Pepa Gª De Polavieja, Jordi Alonso
- PO-136 Validez de los criterios propuestos por Andreasen y cols. para la valoración de la remisión de los síntomas en esquizofrenia
Gilaberte I., Ciudad A., Alonso J., Casado A.
- PO-149 Folie a deux: síndrome de Capgras compartido
Estefanía Segura Escobar; Mª Magdalena León Velasco; Elena Vázquez Ramo; Beatriz Soledad Baon Pérez
- PO-166 Factores clínicos y sociodemográficos predictores de Esquizofrenia en pacientes con un primer episodio psicótico
Ramírez N, Arranz B, San L, Del Moral E, Salavert J, Dueñas R, Centeno M, Pérez V, Álvarez E
- PO-173 Estudio sobre el perfil psicológico de pacientes diagnosticados de fibromialgia atendidos en salud mental.
Beatriz Acevedo. César Mendo. José Manuel García. Pilar García. Rocío Romero. Francisco J. Gumbau. Belén Piñol
- PO-175 Factores implicados en el reconocimiento de la depresión por el médico de Atención Primaria
Rafaela Pastora Linárez Méndez, Alfredo Espinet Rubio
- PO-181 Características psicométricas del SF-12 en la valoración del estado de salud/calidad de vida en trastornos adictivos
Iraurgi I, Jiménez-Lerma JM, Landabaso M, Trujols J, Prieto L, Gutiérrez-Fraile M.

- PO-182 Adaptación y validación del 'Depression, Anxiety, Stress Scale' (DASS) al castellano en una muestra clínica.
Iraurgi I, Landabaso M, Jiménez-Lerma JM, Basabe N, Gutiérrez-Fraile M.
- PO-262 Comorbilidad psiquiátrica en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria. Su influencia en las puntuaciones del EDI-2
Rosa Fernández Valdés Marí, Marta Serdà Gil, María Vichez Valdés, Luis Sánchez Planell
- PO-265 ¿DSM o CIE?: aproximación bibliométrica al empleo de los criterios diagnósticos en psiquiatría. Datos preliminares.
López-Muñoz F, García-García P, Rubio G, Álamo C
- PO-278 MMPI-2 y ttnos. de personalidad en el DSM-IV. Confluencia de dos diferentes perspectivas en el estudio de la personalidad
M. J. García Cantalapiedra, A. M. Ruíz Otazo, M. L. López Lucas, M. D. Ortega García, E. Pérez Ruíz
- PO-289 Delirio Parasitario Dermatozoico. Revisión y caso clínico.
Flora Espin Jaime
- PO-290 Diagnostico de los trastornos de personalidad mediante el IA-TP
M.J. García Cantalapiedra, A. M. Ruíz Otazo, C. Gómez Mena, E. Pérez Ruíz, M. D. Ortega García, M. L. López Lucas
- PO-292 La relevancia del autoconcepto como posible factor implicado en la génesis y tratamiento de los trastornos de personalidad
M. J. García Cantalapiedra, A. M. Ruíz Otazo, C. Gómez Mena, M. L. López Lucas, E. Pérez Ruíz, M. D. Ortega García
- PO-302 Amnesia retrógrada y de identidad como forma de simulación
Manuel Arrojo Romero, Silvia Martínez Formoso, Verónica Prado Robles, Fátima Nercellas Colmeiro, Alberte Araújo Vilar
- PO-304 "Ataques de nervios". Variaciones sintomáticas en función de la concurrencia de otros trastornos mentales
Roberto Pérez Asenjo, Álvaro Huidobro Pérez-Villamil, Juan Gómez De Tojeiro Roce, Eloy Albaladejo Gutiérrez, Sonsoles González-Coloma De La Mota
- PO-321 Espectro del Trastorno Bipolar tipo II
García Reig, A; Sanchis Marco, I; Vila Navarro, C; Pretel Piqueras, J; Herraiz Vázquez, P; Piles De La Fuente, P.
- PO-352 ¿Convivir con el litio crea confusión?
Guillamón Véliz, M.I., López Marco, D., Díaz Galván, M.M., López López, M., Consuegra Sánchez, R., Santiuste De Pablos, M.
- PO-393 Otros trastornos de la conducta alimentaria menos conocidos
Quintanilla MA, Lliteras M, Latorre JI, Muñoz M, Soro P, Cosculluela
- PO-415 Clínica psicótica en el anciano: Un caso de esquizofrenia de inicio muy tardío
Eugenia Esteban Rodríguez, Anna Mont Canela, Concepción Fernández Milián, Bárbara Moles Arcos, Germán Gómez Bernal, Miguel Blasco Mas
- PO-433 Salud y enfermedad mental: revisión conceptual
José García-Valdecasas Campelo, Amaia Vispe Astola, Dácil Daswani Borges, Marta Martín Olmos, Desiree Díaz Melián
- PO-446 Catatonía, encefalitis y trastorno bipolar. A propósito de un caso
Álvarez-Silva S, Sánchez Mena M, López Acosta M, Calvo Estopiñan P, El-Khatib Vázquez M, Serrano García A.
- PO-489 Fenotipo neuropsicológico en mujeres portadoras de la premutación del Síndrome X Frágil.
Mínguez San Millán M., García Alegría E., Fernández Rivas A., Ruiz Parra E., Tejada Mínguez Ml., Touza Piñeiro R., Azcárraga Orbe M., Arístegui Aguirre M., De Pedro Ullate R., Fernández Martín E., Múgica Eizmendi A.
- PO-514 Influencia del estadio de reasignación sexual en el grado de psicopatología de personas transexuales, según el inventario MMPI-2
Esther Gómez Gil, Ángela Vidal Hagemeijer, Manel Salameo Baró
- PO-523 Desarrollo del Proceso Ansiedad Depresión Somatizaciones. Puesta en marcha desde el ESM Málaga Centro
Francisca Perles Roselló, María Montes Gámez
- PO-541 Disfunción del nódulo sinusal causada por litio: un efecto raro pero potencialmente mortal. A propósito de un caso.
Eva Fontova, M^a Victoria Trasovares, Jaume Sagristàn, Patricio Martínez, Miquel Casas
- PO-634 Dificultad diagnóstica y comorbilidad en el trastorno bipolar
Herrera Reynals, L; Gamiz Poveda, G; Gutierrez Antuñano, M; Ponce De León Sainz De Navarrete, S; Antunez, B; Miranda Vicario, E; Hernández Herrero, H
- PO-659 Asociación de depresión y ansiedad generalizada o ansiedad no especificada en Atención Primaria
O Martín, B Poza, P García-Parajuá, M Magariños, J Iglesias, E Baca Baldomero
- PO-669 Trastornos distímicos. Estudio observacional
J Mons, B Miguel, I Lanchas, J Duque y D García
- PO-686 Variabilidad en la incidencia diagnóstica en el Hospital de Día (1995-2005)
Otin JM.; Rovira JM.; Pont C.; Carreras V.; Però M.; Freixa M.
- PO-692 Cuestionario de personalidad IPDE y Cuestionario Salamanca, estudio comparativo en una muestra de pacientes con trastornos por uso de sustancias
M. Prieto Etxebeste, J. Sanz Etxeberria, M. Landabaso Vázquez, E. Garnica de Cos, M. Sánchez Pérez

- PO-696 «La tiranía de la atención constante»: a propósito de un caso
A. Torres
- PO-731 Una historia de fobia social
Mariam El-Khatib Vázquez; Alfonso Pérez Poza; Antonio Serrano; Cristina Soler González
- PO-735 Costes asociados a inestabilidad diagnóstica en el trastorno bipolar
López Castromán J, Baca García E, Botillo Martín C, Navarro Jiménez R, Negueruela López M, Jiménez Arriero MA, Fernández Del Moral A.
- PO-748 Perfiles de personalidad normal y patológica en pacientes con trastornos emocionales y trastornos de personalidad
Edo, S., Dútil, V., Moya, J., Mestre, H., Villa, H., Ibáñez, M.I., Ortet, G. y Ruipérez, M.A.
- PO-749 Relación entre el diagnóstico categorial de los trastornos de personalidad, el modelo de personalidad de los cinco factores y un modelo dimensional
Edo, S., Moya, J., Maestre, E., Viñas, M., Villa, H., Ibáñez, M. I., Ruipérez, M.A. y Ortet, G.
- PO-763 Síntomas somáticos en trastornos de la alimentación
Luis Yllá Segura; Asunción González-Pinto Arrillaga; Virginia Guillén Cañas; Itziar Güemes Careaga
- PO-765 Regulación emocional en trastornos de la alimentación
Luis Yllá Segura; Asunción González-Pinto; Virginia Guillén Cañas; Ortiz-Jauregui, A.
- PO-782 Respuesta emocional frente a estímulos visuales amenazantes en pacientes psicóticos y fóbicos
Ana Luengo, Olga Brotons, Vicente Tordera, Eduardo Aguilar, José Carlos González, Julio Sanjuan
- PO-794 Cirugía bariátrica y psicopatología
Bauzá Siddons N, Serrano Ripoll MJ, Gili Planas M, Roca Bennasar M.
- PO-811 Rasgos de personalidad diferenciales en los subtipos de TDAH en adultos
Yolanda Martínez, Ana Ortín, Rosa Bosch, Sergi Valero, Mariana Nogueira, Nuria Gómez, Ester García, José Antoni Ramos, Miquel Casas
- PO-815 Pruebas neuropsicológicas en niños y adolescentes con TDAH
Ana Figueroa Quintana, Azucena Díez Suárez, Marta Peciña Iturbe, Cristina Maestro Martín, César Soutullo Esperón
- PO-847 El poder de las emociones
Hernández Herrera BM, Ortega Bernardo MC, Bagney Lifante A, Ballester González J, Agudo Urbanos M, Portillo De Antonio P, Jiménez-Arriero MA, Palomo T.
- PO-879 Clinical Case: Sam- My loneliness world
M. Gonçalves & P. Vieitas
- PO-886 Dismorfofobia, el legado de Morselli: A propósito de un caso
Miranda Sivelo A, Gil-Díez Usandizaga C, Cañas Cañas MT Servicio De Psiquiatría. Complejo Hospitalario De Palencia
- PO-895 Patrón clínico-biológico de la glosodinia en una unidad de dermatopsiquiatría: estudio transversal de una serie de 40 casos
Ma. J. Tribó, S. Ros, M. J. García, F. Gallardo, A. Toll, M. Gilaberte, M. Turroja, A. Bulbena, RM. Pujol
- PO-903 Olanzapina en el delirio de parasitación: serie de casos clínicos
Ma. J. Tribó, S. Ros, F. J. Arranz, F. Gallardo, A. Toll, M. Turroja, A. Bulbena, RM Pujol
- PO-963 La recaída: una incertidumbre para la familia
Rojas Uceda, M.C.; Camacho Barrera, A.; Gómez España, M.A.; Galván Ruiz, T.; Sanz Sánchez, I.; Martín Sides, C.

ÁREA: MISCELÁNEA

- PO-139 Manía secundaria a ceftazidima: a propósito de un caso
S. Yelmo Cruz, N. Saez Francàs, F. Collazos Sánchez, J. A. Ramos Quiroga, M. Casas Brugué
- PO-252 Caso clínico: parkinsonismo no inducido por neurolepticos
Maidor Prieto Etxebeste, Ainara Arnaiz Muñoz
- PO-266 Estudio comparativo entre obesos mórbidos (con y sin binge eating disorder) respecto a sintomatología alimentaria y psicopatológica
Serdà Gil, M.; Fernández-Valdés Marí, R.; Formiguera Sala, X.; Sánchez Planell, L.; Vilchez Valdés, M.
- PO-284 Actualización epidemiológica, neurobiológica y terapéutica de las conductas autolesivas.
Roberto Pérez Asenjo, Belén Hernández Hernández, Juan Gómez de Tojeiro Roce, Eloy Albaladejo Gutiérrez, Sonsoles González-Coloma De La Mota, MA Jiménez-Arriero, T. Palomo
- PO-309 Grado de satisfacción del personal que trabaja en salud mental
López Arquillos, C. Ramudo Pernas, R. Artolachipi Gómez-Calcerada, P. Sánchez Martín, E. Basaluzzo, S. Cano Domínguez, P

- PO-313 Primeros ingresos con diagnóstico de psicosis frente a otros diagnósticos. Revisión de 10 años: 1996-2005
Pretel Piqueras, J.; García Reig A.; Piles De La Fuente, P.; Sanchis Marco I.; Vila Navarro, C.; Escudero Rastrollo, A Villavicencio, D
- PO-330 Estudio descriptivo de las derivaciones de Atención Primaria a una unidad de salud mental
Eva María Miranda Vicario, Begoña Antunez María, Marina Gutiérrez Antuñano, Susana Ponce De León Sainz De Navarrete, Gemma Gamiz Poveda, Lourdes Herrera Reynals, Javier Vicente García
- PO-347 La locura de Don Quijote según la nosología psiquiátrica actual
M.D. Izquierdo Tuñón, N. Fort Pelay, J. M. Ribé Buitrón, E. Rybak
- PO-394 TEC: más de medio siglo en la historia
Cristina Martínez Martínez, Carolina Salazar, Li María Dolores Ortega García, Rocío Gómez Martínez, J. J. Madrigal Galicia
- PO-458 Características del primer ingreso psiquiátrico de los pacientes mayores de 60 años en una unidad de agudos
Vila Navarro, C.; Pretel Piqueras, J.; García Reig A.; Piles De La Fuente, P.; Sanchis Marco I.; Escudero Rastrollo, A.; Villavicencio, D.
- PO-560 Repercusión de agresiones al personal de Unidades de Hospitalización
Pedrosa Gómez, Juan; Rojas Uceda, M. C.; Extezarreta Garmendía, G.; García Palacín, M. A.
- PO-575 Muerte inesperada y trastorno mental grave
Jiménez Vidal, R.; Fernándezmiranda López, S. R.; Sánchez Sánchez, M. C.; Chinchilla Rodríguez, A.; Gabari Ledesma, J. M.; Gutiérrez Moreno, S.; Vázquez Arjona, C. I.
- PO-707 Actualización del Programa de Formación en Psiquiatría para Médicos de Medicina Familiar y Comunitaria
Aguado Mañas J. A.; Segurado Martín O.
- PO-725 La información y el consentimiento en el paciente con esquizofrenia
Dolores Crespo Hervás, Alfonso Chinchilla Moreno, Juan. J Arechederra Aranzadi, Miguel Vega Piñeiro
- PO-747 ¿Qué es primero, ser o comer?
G. Albacar, M. Solé, S. Acosta, A. B. Castellà, M. Checa, S. Boronat, J. Pujol
- PO-751 Contención mecánica en una Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados
Vidal Formoso M., Mora López I., Recio Delgado D., Casado Díaz De Los Bernardos E., Hernández Rodriguez C.
- PO-818 Descripción de una muestra de pacientes remitidos a Psiquiatría desde Atención Primaria.
Sánchez-Cabezudo A., Goenechea L., Mirón Ortega E., Donaire Adánez L.
- PO-821 Escenas de locura de la ópera romántica y psicopatología
Joaquín Pacheco Mirones; Sandra Alonso Bada
- PO-851 Formación Psiquiátrica en Europa: referencias hacia la unificación.
Cibeira A., Touriño R., Alonso M. C., Rodríguez J., Cores P., Delgado A., Soriano S., Piera G., Beltrán M.
- PO-859 Coincidencia entre motivo de consulta desde atención primaria y diagnóstico psiquiátrico.
Mirón Ortega E. Sánchez-Cabezudo A., Donaire L., Goenechea L.

17:00-19:00 horas • Segundo turno de evaluación por la comisión

ÁREA: PSICOTERAPIA

- PO-186 Fibromialgia: Programa "Comprendiendo". Intervención psicoterapéutica grupal
Virginia Rodríguez Fernández, Martín Miguel Iribarren
- PO-380 Psicoterapia Cognitiva Narrativa: a propósito de un caso.
Joaquín Pacheco Mirones
- PO-509 Conceptualización psicológica del amor
Ricardo Zapata García, Carlos Chiclana Actis, Teresa Rodríguez Sosa
- PO-546 Eficacia de la terapia interpersonal en el paciente oncológico deprimido
Alcañiz M., Hospital A., Rodríguez Vega B., Dieguez M., Palao A., Bayón C.
- PO-668 Terapia Cognitivo Conductual en el Trastorno de Pánico con Agorafobia. Efecto sobre las cogniciones agorafóbicas y las sensaciones corporales
Cortizo R, Astals M, Córcoles D, Díaz B
- PO-670 Actividad Formativa a través de una experiencia grupal: La concepción del Grupo Operativo
Laura Blanco Presas, Andrés Fontalba Navas, Juana Teresa Rodríguez Sosa, Juan García-Vilanova Comas, María Montes Gámez, Virginia Dútil Muñoz De La Torre, Susana Gutiérrez Moreno, Ana Isabel Bernal Gutiérrez

- PO-841 Programa de tratamiento de exposición en un caso de agorafobia
M^a Magdalena León Velasco; Patricia Pastor Fernández; Edivigis Contreras Martinon; Miriam P. Félix Alcántara

ÁREA: PSIQUIATRÍA DE ENLACE

- PO-150 Tratamiento de los síntomas depresivos en pacientes con cardiopatía isquémica
Del Agua, E; Arilla, A; Lliteras, M; Lozano, I; Vázquez D.
- PO-174 La psiquiatría de enlace en el Hospital de León
José De Santiago Sastre; Asunción Sánchez Peña
- PO-275 La importancia de la detección precoz de los trastornos de conducta alimentaria en las pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 1
N. Fort Pelay, J. M. Ribé Buitrón, M. D. Izquierdo Tuñón, T. Martín Pinto, A. Barreiro Lucas
- PO-297 Importancia de los trastornos adaptativos en las interconsultas de un hospital general
Carolina Lagúa, José Manuel Bertolín, Rosa Cózar, Eva Ojeda, María Beltrán, Sandra Soriano
- PO-323 Clarificar el papel de la neuroimagen en el diagnóstico de demencia
Gutiérrez-Galve, L; Campayo-Martínez, A; Saz, P; Gracia-Castillo, A; Larraga, L; Lobo, A; López, R; González-Torrecillas, JL
- PO-359 ¿Diagnosticamos la depresión postparto?
Hernández Herrera BM, Albaladejo Gutiérrez E, González-Coloma De La Mota S, Pérez Asenjo R, Gómez De Tojeiro Roce J, Mingote C, Jiménez-Arriero MA, Palomo T
- PO-379 Características psicossomáticas y sociodemográficas de los afectados por el síndrome del aceite tóxico en la provincia de Salamanca (1981-1985)
Carmen Leal Sánchez, Llanyra García Ullán, Vanessa González De María, M^a José Olea Renovales
- PO-387 Comorbilidad psiquiátrica en TCA
Belén Unzeta Conde, Luisa F. Peleteiro Pensado
- PO-388 Psicopatología de los afectados por el síndrome del aceite tóxico en la provincia de salamanca (1981-1985)
Llanyra García Ullán, Vanessa González De María, Carmen Leal Sánchez, M^a José Olea Renovales
- PO-417 Psicopatología en pacientes criticos ventilados mecánicamente. Estudio preliminar
S. Guila Fidel, J. María Argüello, Roser Anglés; César Laborda
- PO-453 Perfil psicopatológico y psicofarmacológico de los pacientes sometidos a trasplante cardíaco
Castro Dono, C. Iglesias Gil De Bernabé, F. Segade Rodríguez, S. García Fernández, J. Martínez Sande, G.
- PO-455 Revisión retrospectiva de las hojas de consulta al servicio de psicossomática del HUMS durante la segunda mitad del año 2005
Serrano A, López M, Sánchez M, Álvarez I, Soler C, Ventura T.
- PO-543 Perfil sociodemográfico y diagnóstico de los pacientes atendidos durante un año en una unidad de psiquiatría de enlace de alta demanda.
Arroyo R, Doña AJ, Martín M, Gallo A, Ramos J, Ochoa E y Lozano M.
- PO-545 Análisis de la intervención, tratamiento, evolución y derivación al alta de los pacientes atendidos en un año por una unidad de psiquiatría de enlace
Gallo A, Martín M, Arroyo R, Doña AJ, Ramos J, Ochoa E y Lozano M.
- PO-549 Comorbilidad en TCA
Luisa Fernanda Peleteiro Pensado, Belén Unzeta Conde
- PO-592 Intentos suicidas graves desde la psiquiatría de enlace
J. Conejo, A. Vivero, S. Villero, S. De Pablo, E. Sainz
- PO-601 Análisis descriptivo en psiquiatría de enlace
J. Conejo, S. Villero, A. Vivero, S. De Pablo, E. Sainz
- PO-608 Interconsulta psiquiátrica en Hospital Universitario Son Dureta - Palma de Mallorca
Carles Recasens Laguarda, Iratxe Aguirre Orue, Javier Alejandro Kuhalainen Munar
- PO-617 Psiquiatría de enlace y actividad trasplantadora en el hospital la fe de valencia
Arques Egea, S; Rubio Granero, T; Castelló Gascó, J; Povo Canut, A.
- PO-624 Shy-Drager, a propósito de un caso
López Catalán, Ana Belén Darias Valenciano, Silvia Pilar Román Rodríguez, Ana Ferrero Turrión, María
- PO-627 ISRS y recién nacidos: ¿síndrome de discontinuación o síndrome serotoninérgico?
E. Albaladejo Gutiérrez, Á. Huidobro Pérez-Villamil, R. Pérez Asenjo, J. Gómez De Tojeiro Roce, S. González Coloma De La Mota

- PO-633 ¿Deben los psiquiatras realizar exploraciones físicas?
Álvaro Huidobro Pérez-Villamil, Alexandra Bagney Lifante
- PO-635 ¿Debemos revelar a los pacientes los errores cometidos por nuestros compañeros?
Álvaro Huidobro Pérez-Villamil, Alexandra Bagney Lifante
- PO-684 Factores precipitantes en TCA
Luisa Fernanda Peleteiro Pensado, Belén Unzeta Conde
- PO-709 ¿Cómo manejar los antidepresivos antes de cirugías programadas?
Gómez De Tojeiro Roce J, Cortes Mallavibarrena S, Bagney Lifante A, Holgado P, Pérez Asenjo R, Albaladejo Gutiérrez E, González-Coloma De La Mota S
- PO-726 A propósito de un caso: Delirium en VIH
Ruth González Collantes H. Javier Min Kim Antonio Soto Loza
- PO-913 Mejoría de calidad de vida, imagen corporal y psicopatología tras cirugía bariátrica en obesos mórbidos
C. Delgado, M. J. Morales, M. Calado, P. Parada, I. Otero, I. Maruri
- PO-920 Psicosis inducida por pramipexol
Manuel Arrojo Romero, Silvia Martínez Formoso y María Tajés Alonso

ÁREA: TERAPIA FAMILIAR

- PO-157 Variables conyugales asociadas a la mejoría del trastorno depresivo
Cano-Prous A., Moyá-Querejeta J., Aubá-Guedea E., Beunza-Nuin M., Martín-Lanas R.
- PO-158 Valoración conyugal de pacientes deprimidos
Cano-Prous A., Moyá-Querejeta J., Aubá-Guedea E., Beunza-Nuin M., Martín-Lanas R.

ÁREA: TRASTORNOS DE ANSIEDAD

- PO-259 Determinantes del consumo de alcohol en las fases iniciales y la evolución del Trastorno de Angustia
Rodríguez-Cabo B, Herrán A, Ramírez ML, Carrera M, Ayestarán A, Sierra-Biddle D, Hoyuela F, Vázquez-Barquero JL
- PO-413 Un Estudio Sobre Trastorno Disociativo y Acontecimientos Traumáticos en Población Española
M^a Teresa Bru, Miriam Santamaría, Frederik Marsal, Ramón Coronas, Silvia Puig, José Manuel Santos, Jesús V. Cobo
- PO-414 Un estudio de personalidad en pacientes con trastorno disociativo.
M^a Teresa Bru, Miriam Santamaría, Esther Pousa, Yolanda González, Silvia Puig, José Manuel Santos, Jesús V. Cobo
- PO-427 Trastornos de ansiedad y aminoácido libre periférico.
J. Bilbao, J. Aizpiri, J. Montero y A. Filibi
- PO-481 Niveles de ansiedad en mujeres gestantes durante el segundo trimestre: datos preliminares
Vaz FJ, Cardoso MJ, Bejar A, Berjano N, Domínguez JA, Rodríguez L, Fernández N y Ramos MI
- PO-490 Patología depresivo-ansiosa, niveles de cortisol y recuperación postoperatoria en pacientes quirúrgicos
Vaz FJ, Cardoso MJ, García FJ, Blanco G, Ramos MI
- PO-736 Prevalencia de síntomas de depresión y/o ansiedad y físicos en pacientes mujeres: resultados del estudio PRIMA-DONA
Salvador Ros, Margarida García-García, Àngels Comas
- PO-741 Prevalencia de síntomas físicos asociados en pacientes con trastorno de depresión y/o ansiedad en Consultas de Psiquiatría: Estudio DEPRE-SOMA
Salvador Ros, Margarida García-García, Àngels Comas
- PO-771 ¿Tienen más enfermedades médicas los pacientes con trastornos de ansiedad?
Espluga N, Díaz B, Castaño J, Pascual JC, García-Ribera C, Bulbena A
- PO-805 Aplicación de técnicas de manejo de estrés: diseño de un protocolo de entrenamiento en relajación para adultos
Rapado Castro, M., Incera Torre, S., Díez Martínez De Morentin, A., Ibarbuen Rey, E., Machinena Gracia, C., Beunza Nuin, M.I.

ÁREA: TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

- PO-148 Automutilaciones, ¿son siempre síntomas psiquiátricos?
Estefanía Segura Escobar; Elena Vázquez Ramo; M^a Magdalena León Velasco
- PO-239 Valoración del impacto del Amisulpride en el tratamiento de los Trastornos de Personalidad.
Sergio Ocio, Mario J. Hernández, Jorge Antolín, Cristina Emeterio
- PO-261 Enfermedad mental y dinámica familiar. Estudio mediante el esfa
M. J. García Cantalapiedra, A. M. Ruíz Otazo, E. Pérez Ruíz, M. L. López Lucas, M. D. Ortega García

- PO-345 Características de los pacientes con t. Límite de personalidad que ingresan en una unidad de hospitalización de agudos
María Del Mar Serrano Cartón, María Del Carmen Serrano Cartón, Eva Fontela Vivanco, Sonia Segade Rodríguez, Manuel Serrano Vázquez
- PO-346 Trastornos de personalidad y comorbilidad en una unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos
M^ªM. Serrano Cartón, M^ªC. Serrano Cartón, S. Segade Rodríguez, E. Fontela Vivanco, M. Serrano Vázquez
- PO-357 Tratamiento del trastorno disocial con ziprasidona
Ángel Pedra Camats, Gerard Pedra Pagés
- PO-366 Trastornos de personalidad y estrés
Sara González Vives, Patricia Gómez Merino, Ana Montes Montero, Irene González Bocelo, José Luis Carrasco, Marina Díaz-Marsá, Juan José López-Ibor
- PO-392 Evolución histórica del concepto de psicopatía
Beatriz Martínez Calero Ana Montes Montero Irene González Bocelo Érida Castro Arias
- PO-443 Consumo de tranquilizantes en dependientes de alcohol y drogas y su relación con los trastornos de personalidad y el deterioro neuropsicológico
Miquel Monras, Silvia Mondon, Joan Jou
- PO-451 Topiramato en el tratamiento hospitalario de trastornos de personalidad: tolerancia y escalada de dosis
Esteve O, De La Cruz V, Vázquez I, Campos MJ, Granero A, Barbero JD, Benito N, Coronas R, García-Parés G, Cobo JV
- PO-459 Temperamento del TLP
Patricia Gómez Merino, Sara González Vives, Beatriz Martínez Calero, José Luis Carrasco Perera, Marina Díaz-Marsá
- PO-487 Factores de personalidad en mujeres gestantes en el segundo trimestre: impacto de las técnicas de reproducción asistida
Vaz, FJ; Ramos MI, Cardoso MJ, Bejar A, Berjano N y Domínguez JA
- PO-492 Perfil de personalidad de jóvenes jugadores patológicos y la edad de inicio de la conducta de juego
Garrido Fernández, Miguel del Moral Arroyo, Gonzalo Díaz Garrido, M. Mar Jaén Rincón, Pedro Lanzarote Fernández, M. Dolores
- PO-516 Trastornos de la personalidad y su hospitalización psiquiátrica
Donaire Adánez L; Zafra Villena A; García Santos LM.
- PO-525 Trastorno paranoide de personalidad. Abordaje y manejo en una Unidad de Desintoxicación. A propósito de un caso
L. García Fernández, E. Aristegui Ruesga, L. Uriarte González, A. Etxebarria Alfonso, J. García Cano, E. Sáez Fuentes.
- PO-562 Caracterización del diagnóstico de Trastorno de personalidad no especificado
Lahortiga F, Imirizaldu M, Maestro C, Chiclana C, Sánchez-Villegas A.
- PO-579 Estudio Trebol (I): descriptiva de una población de pacientes con trastorno límite de personalidad en Asturias
E Sotomayor; JC Ortigosa; S Majadas; P García-Portilla; P Sáiz; J Bobes; Grupo De Trabajo Del Estudio TREBOL
- PO-685 Asociación entre el gen del transportador de la serotonina y rasgos de personalidad en pacientes con trastorno límite de la personalidad
Soler J, Pascual JC, Baiget M, Barrachina J, Gomà M, Tejedor R, Ropero M, Alvarez E, Pérez V
- PO-695 Trastornos de personalidad en una muestra de pacientes con trastornos por uso de sustancias medido por Cuestionario Salamanca
J. Sanz Etxebarria, M. Prieto Etxebeste, M. Landabaso Vázquez, E. Garnica De Cos, M. Sánchez Pérez
- PO-701 Inestabilidad emocional y autolesiones en el trastorno límite de personalidad. Experiencia con oxcarbamazepina
Cañete J, Cañizares S, Manzano Y, González G
- PO-742 Discrepancias en el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad mediante el uso de dos entrevistas estructuradas: SCID-II y DIB-R
O. Sabrià Ramiro, L. Álvarez-Cienfuegos Cercas, Oscar Andión Pérez, JL Matalí Costa, M. Ferrer Vinardell, N. Sáez Francàs, M. Casas Brugué
- PO-791 Personalidad y anorexia nerviosa (AN) grave
M^ª Jesús Ductor Recuerda, Zoilo Fernández Rodríguez y Jaime Luis Galán Sánchez
- PO-810 Trastornos de personalidad y comorbilidad
Sánchez Autet M, Miquel De Montagut L, Pardo Gallego M, Miñambres Donaire A, Borràs Torralbo M, Planella Sala M, Rivero Ortega S.
- PO-814 Topiramato en el tratamiento de la impulsividad
Donaire Adánez L., Goenechea Alcalá-Zamora L., Mirón Ortega E., Sánchez-Cabezudo Muñoz A.
- PO-832 RMN cerebral en los Trastornos de la Personalidad (TP)
Chiclana Actis, Carlos; Imirizaldu Pandilla, Milagros; Fernández Torrón, Roberto; Sánchez Villegas, Almudena; Lahortiga Ramos, Francisca

- PO-838 Trastornos de personalidad: comorbilidad con otras patologías psiquiátricas y médico-quirúrgicas en una unidad de hospitalización psiquiátrica
Cepeda Díez S, Knecht Armengod C, Tatay Manteiga A, Merino Magán T, Laguna Sopena L, Calabuig Crespo R, Balanzá Martínez V
- PO-839 Estabilidad diagnóstica del trastorno de personalidad en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica
Laguna Sopena L, Merino Magán T, Tatay Manteiga A, Knecht Armengod C, Cepeda Díez S, Balanzá Martínez V, Calabuig Crespo R.
- PO-868 Personalidad en consumidores de cocaína
Barrigón Estévez ML, Fontalba Navas A, Ruiz Martínez M, Joya Redondo J, Andrés Ricoy O, García García R
- PO-889 Uso de recursos sanitarios en Trastorno de Personalidad.
Navarro Jiménez R, Quintero Gutiérrez Del Álamo J, Jiménez Arriero MA, Fernández Del Moral A, Sevilla Vicente J, Botillo Martín C, López Castromán J, Negueruela López M, Baca García E.

ÁREA: TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A DISFUNCIONES FISIOLÓGICAS

- PO-299 Trastornos de la conducta alimentaria en población obesa
Español Armengol, N; García Martín, I; Muñoz Siscart; I; Ugidos Fernández, A; Sanz Granados; O; Vicente García, J; Miján De La Torre, A; De La Gándara Martín; JJ
- PO-354 Trastornos de la conducta alimentaria y comorbilidad en el eje II. Estudio de pacientes hospitalarios durante 10 años
Mª del Mar Serrano Cartón, Mª del Carmen Serrano Cartón, Eva Fontela Vivanco, Sonia Segade Rodríguez, Manuel Serrano Vázquez
- PO-398 Trastornos de la Conducta Alimentaria: Obsesividad en conductas compensatorias de acción rápida o lenta
Quintanilla M. A., Latorre J. I., García M. A., Soro M. A., Llitesas M.
- PO-795 Unidad de trastornos de conducta en retardo mental de St. Joan de Deu de Almacelles, 1er año de funcionamiento
Luch Cerdá, J; Celma Merola, J; Bueno Belenguier Mª José; Alba López, Mª Paz; Segura Baeza, A.
- PO-850 Tratamiento de la imagen corporal en anorexia
Patricia Pastor Fernández, Mª Magdalena León Velasco, Miriam P. Félix Alcántara, Edivigis Contreras Martiron

ÁREA: TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)

- PO-152 Uso de la oxcarbacepina en el tratamiento del Trastorno Bipolar I
Antón Sáiz C, Collado Servera C.
- PO-231 Eficacia y tolerancia de la oxcarbacepina en la fase maniaca del Trastorno Bipolar: Estudio de 40 casos.
Sandra Soriano, Rosa Cózar y Eva Ojeda
- PO-250 Epilepsias que cursan como trastornos afectivos. A propósito de tres casos
Francisco Gotor Sánchez-Luengo, Pablo Gotor Díaz
- PO-268 Patrones de adherencia al tratamiento en el trastorno bipolar
Boatas, F.; French, E.; Solivellas, A.; Chesa, D.
- PO-282 Tratamiento de mantenimiento con antipsicóticos en trastorno bipolar con ciclación rápida
Ovejero S, De Arce R, García-Parajuá P, Ojea R Baca E
- PO-318 Avanzando en el tratamiento de la depresión mediante estimulación magnética transcraneal
Aguirre Orúe I; Ferrer Vadell A; Marcos Serralta S; Ibarra Uría O; Marín Sánchez N; Kuhalainen Munar J; Martín-Vázquez MJ; Salvá Coll J; García Toro M
- PO-324 Prevalencia de Síndrome Metabólico (SM) en pacientes con Trastorno Bipolar (TB): análisis transversal de la base de datos de un proveedor sanitario
A. Sicras Mainar, J. Rejas Gutiérrez, R. Navarro Artieda, J. Serrat Tarrés, & Milagrosa Blanca Tamayo, S. Díaz Cerezo
- PO-349 Parámetros de inmunidad natural como marcadores biológicos de la depresión
Schlatter J, Ortuño F, Pla J, Rodríguez T, Peciña M, Cervera S
- PO-355 Depresión puerperal: estudio de factores de riesgo y disminución de la incidencia gracias a la educación de la gestante
Agudo Urbanos, Miriam Ballester González, Javier Mingote Adán, Carlos Bagney Lifante, Alexandra Portillo De Antonio, Pablo
- PO-363 Estudio piloto de eficacia y seguridad de oxcarbacepina, como adyuvante del litio, en el tratamiento a largo plazo del trastorno bipolar
E. Vieta, M. Comes, J. García-Campayo, R. De Arce, J. M. Crespo, V. Vallés, J. Pérez, J. Valle, E. Roca, J. M. Olivares, A. Moríñigo, R. Fernández-Villamor

- PO-367 Prevalencia de síntomas depresivos y somáticos en España. Estudio en Atención Primaria
Arbesú, José Ángel; Palancar, José Luis Centro De Salud De Sama Langreo
- PO-396 Un caso de hipertiroidismo y litio
Iza Cía, Miren. Mata Iturralde, Laura. Martínez Alfonso, Pedro. Caballero Martínez, Luis. Baca Baldomero, Enrique
- PO-420 Mirtazapina bucodispersable: un estudio comparativo de eficacia y tolerabilidad frente a la formulación convencional.
J.J. De La Gándara; H. Hernández; S. Ros, M. Landabaso
- PO-428 Factores de riesgo en la sintomatología depresiva post-parto
María Jesús Serrano Ripoll
- PO-445 Tratamiento del episodio maniaco con amisulpride
Diego Jiménez Morón, Agustín Soto Ruano, Francisco Montañes Rada, Francisco Arias Horcajadas, Sergio Sánchez Romero
- PO-454 Alteración de la respuesta de cortisol a la administración de alprazolam en pacientes con depresión
Schlatter J, Pla J, Ortuño F, Yllanes J, Hernández L, Galofré JC, Salvador J
- PO-476 Ropirinol como eutimizante: a propósito de un caso
Gomez De Tojeiro J, Herrera B, Albaladejo E, Pérez R, González- Coloma S
- PO-485 Predictores clínicos de indicación de terapia electroconvulsiva en el trastorno depresivo mayor
Soria Tomás V, Urretavizcaya Sarachaga M, González Ruiz JR, Martínez Amorós E, Custal Teixidor N, López Araquistain L, Hernández Ribas R, Cardoner Álvarez N, Crespo Blanco JM, Menchón Magriñá JM, Vallejo Ruiloba J
- PO-486 Características y curso de una muestra europea de 534 cicladores rápidos
Nuria Cruz, Eduard Vieta, José María Haro, Merce Comes, EMBLEM Advisory Board
- PO-493 Estudio abierto de la eficacia y la seguridad de Risperdal Consta como tratamiento coadyuvante de mantenimiento para los trastornos bipolares y esquizoafectivo
Popova E, Benabarre A, Sánchez-Moreno J, García-Amador M, Valentí M, Molina O, Vieta E.
- PO-496 Estudio abierto de la efectividad de la duloxetine en el tratamiento de la depresión en los pacientes con trastorno bipolar (tipo I y tipo II).
Popova E, Benabarre A, Sánchez-Moreno J, García-Amador M, Valentí M, Reverter R, Molina O, Vieta E.
- PO-499 Síndrome de cotard en trastorno depresivo mayor orgánico con síntomas psicóticos. A propósito de un caso
Gallastegui ME, Del Cerro Oñate M
- PO-515 Análisis factorial de la escala de depresión de Zung en pacientes con trastorno depresivo mayor en atención primaria
Romera I, Polavieja P, Delgado-Cohen H, Pérez T, Caballero L, Gilaberte I
- PO-518 Fibromialgia: nivel de depresión antes y después del tratamiento cognitivo-conductual
Garriga E., Martín M^o J., Ayats M., Marcos N., Garrido I.
- PO-520 Fibromialgia: relación entre depresión y calidad de vida
Ayats, M., Martín, M^o J., Garriga, E., Marcos, N., Garrido, N.
- PO-534 Xantinas y corticoides en el debut de un trastorno tipo bipolar con patrón estacional
Espiño Díaz I., Ramos Ríos R., Varela-Casal P.
- PO-551 Tratamientos de fertilidad en pacientes con Trastorno Bipolar.
Sonsoles González-Coloma, Belén Hernández, Roberto Pérez, Juan Gómez De Tojeiro, Eloy Albaladejo
- PO-554 Remisión en pacientes depresivos tratados con venlafaxina retard en Atención Primaria y Psiquiatría
Roca, Miguel; Baca, Enrique; Cervera Salvador
- PO-557 Perfil diferencial de la depresión en psiquiatría y atención primaria
Roca, Miguel, Baca, Enrique, Cervera Salvador
- PO-564 Alteraciones de la conducta alimentaria en una muestra de pacientes bipolares eutímicos
Custal Teixidor N, Crespo Blanco JM, Labad Arias J, Fernández-Aranda F, Soria Tomás V, Urretavizcaya Sarachaga M, Menchón Magriñá JM, Vallejo Ruiloba J
- PO-573 Deterioro cognitivo en pacientes deprimidos de larga y corta evolución
Yllanes J, Schlatter J, Pla J, Ortuño F, Hernández L, Lahortiga F
- PO-640 Un procedimiento breve y eficaz para evaluar las depresiones atendidas en régimen ambulatorio. Un estudio preliminar
Cordero, A., Zamarro, ML, Gutierrez, R, Ramos Brieve, JA
- PO-645 Identificación de indicadores clínicos de mejoría con antidepresivos duales en depresiones resistentes. Presentación del estudio
M^o Elena De Las Heras Liñero, María Calado Otero, José Manuel Olivares Díez, José Luis Benavente Martín
- PO-683 Efectividad de venlafaxina retard en pacientes ancianos con depresión y ansiedad asociada
Juan José López Ibor, José Luis Carrasco

- PO-694 Características de pacientes derivados a un centro especialista en trastornos afectivos resistentes a tratamiento en Inglaterra
Mayoral Van Son J, Ferrier I. N
- PO-699 Consumo de tóxicos en pacientes ingresados por episodios maniacos
José María Rico Gomis, María Purificación Carricajo Lobato, Milagros Fuentes Albero, Cristina García Núñez
- PO-704 Análisis farmacoeconómico de tres opciones terapéuticas iniciales en el tratamiento de la depresión mayor en España.
Víctor Pérez Solà, Manuel Bousoño García, Max Brosa, Àngels Comas Vives, Àngel Luis Montejo González, Àngel Moríñigo Domínguez
- PO-705 Síntomas residuales en pacientes depresivos tratados con venlafaxina retard en atención primaria y psiquiatría
Baca, Enrique, Roca, Miquel, Cervera Salvador
- PO-739 Incidencia y peculiaridades de la depresión en una muestra de pacientes con síndrome coronario agudo
Pérez S, Abad MA, Castillo JM, Munuera J, Galcerá J, Martín I, Reus M.
- PO-764 Disfunciones neuropsicológicas en el trastorno esquizoafectivo
Torrent C, Martínez-Aran A, Amann B, Tabares-Seis Dedos R, González-Pinto A, Vieta E
- PO-766 Asociación trastorno bipolar - autoinmunidad tiroidea. Estudio de la región cromosómica 8Q24.
JD Barbero, N Benito, G Fuster, H Pujals, JV Cobo, R Guillamat
- PO-786 Episodios maniacos, estacionalidad y variables climatológicas. Estudio a partir de los ingresos en una unidad de agudos.
Pardo Gallego M, Sánchez Autet M, Miquel De Montagut L, Miñambres Donaire A, Borrás Torralbo M, Rivero Ortega S, Planella Sala M
- PO-792 Manejo de amisulpride en síntomas residuales no cognitivos del trastorno bipolar
Francisco José González Díaz, Abel Domingo Hidalgo Borreguero, María Teresa Lucas Pérez-Romero, María Dolores Bragado Jiménez, Isabel Ramos García
- PO-796 Conducta suicida y heteroagresiva de los pacientes bipolares ingresados por primera vez en una unidad de agudos
Evaristo Nieto Rodríguez, Laura Villar Mateo, Judit Fernández Llorca, Laura Santaengracia Fajardo, Marta Puig Sanz, Meritxel Viladrich Canudas y Pere Bonet Dalmau
- PO-842 Manía postraumática. A propósito de un caso
Díaz Galván, García Herrero, Sánchez Garre, Guillamón Véliz, López Marco, Santiuste De Pablos
- PO-862 Estudio prospectivo de eficacia y tolerabilidad de la duloxetina
Gómez Martínez R, Agundez Morino A, Macías Fernández J. A
- PO-872 Dimensiones de personalidad y estilo de afrontamiento en una muestra de pacientes oncológicos
Orgaz, P; Mirapeix, I; Rodríguez, B; Alcañiz, M; Bayón, C; Rodríguez-Vega, B
- PO-905 Modafinilo: estrategia de potenciación en depresión resistente
M^aJ. García Lacort, M.I. Justo S Imón, F.J. Arranz Estevez, N. Casanovas Alba, M.J. Tribó Boixareu, M. Cabré Ollé, S. Ros Montalbán
- PO-916 A three-month prospective and comparative pilot study of two sets of bipolar disorder type I patients treated with a pharmacological approach vs. A pharmacological and psychopedagogical approach
S. Baldo, V. Cardoso, C. Lacerda, C. Santos, J. J. Moura Vieira, L. Mendonça, R. Gallardo, R. Neves, R. Ribeiro, V. Rodrigues
- PO-917 Prevalencia de Síndrome Metabólico en los pacientes con Trastorno Bipolar
MP García-Portilla, PA Sáiz, J Pérez, P Sierra, L Livianos, J Valle, J Franch, G Medina, J Bobes
- PO-918 Riesgo de Enfermedad Cardiovascular Fatal en 10 años en los pacientes con Trastorno Bipolar
MP García-Portilla, PA Sáiz, A Rodríguez, A Benabarre, JM Montes, MJ Muñoz, F Sarramea, I Menéndez, J Bobes
- PO-926 Estudio de las alteraciones neurocognitivas en pacientes con trastorno bipolar eutímicos y sus familiares de primer grado sanos
R. De Arce Cordón, A Ruiz Montoya, R Ojea, S Ovejero, L Giner, L García, E Baca

ÁREA: TRASTORNOS NEURÓTICOS Y SOMATOMORFOS

- PO-226 Síndrome de Ganser. ¿Realidad o ficción?
García-Albea Martín J, Navas Tejedor M
- PO-232 Mejora de la clínica ansiosa y depresiva y de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Crohn tras remisión mantenida con azatioprina
Ramón Coronas Borri, Olga Gallardo Oliva, Nagore Benito García, Juan David Barbero Valverde, Xavier Calvet Calvo
- PO-288 "La mentira más frecuente es la que uno se dice a sí mismo..." Nietzsche
Estíbaliz Lauzurica Martínez, Mar Domato Lluch, Alberto Quintana Marlasca, Juan José De Frutos Guijarro

- PO-405 Evolución de la sintomatología de la histeria en el siglo XX
Lerma Carrillo I., Pascual Pinazo F., Mora Mínguez F., Leonor Del Pozo M., De Pablo Brühlmann S., García De León M.
- PO-470 Estilos de afrontamiento en cuadros disociativos
Margarita Blanco Prieto, Marcos López Hernández-Ardieta, Helena Díaz Moreno, Elena Medina Téllez De Meneses, María Fernanda Valdivia Martín, Amaia Izquierdo Elizo
- PO-533 Elaboración psicológica de síntomas somáticos. Un caso clínico visto desde una perspectiva neuropsicológica
R. Ruiz Ruiz, R. Hidalgo Borrajo, J. Tirapu Ustarroz, P. Luna Lario
- PO-616 Comorbilidad eje I y eje II: trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de personalidad
Eloy Albaladejo, Belén Hernández, Ricardo Osorio
- PO-631 Disociación y cultura
Marcos López Hernández-Ardieta, Margarita Blanco Prieto, Helena Díaz Moreno, Amaia Izquierdo Elizo, María Fernanda Valdivia Martín, Elena Medina Tellez De Meneses
- PO-740 Histeria en un "nido vacío"
S. Acosta, G. Albacar, M. Solé, A. B. Castellà, M. Checa, S. Boronat, J. Pujol
- PO-863 Trastorno de somatización versus trastorno facticio: a propósito de un caso
M. D. Izquierdo Tuñón, N. Fort Pelay, J. M. Ribé Buitrón, Ewa Rybak
- PO-894 Descripción de los cinco factores básicos de Personalidad de Zuckerman en mujeres afectadas de Síndrome Fibromiálgico
Vega, D., Albiol, S., Gomà-I-Freixanet, M., Soto, A., Valero, S. y De Flores, T.

Jueves • 19 de octubre de 2006

9:30 APERTURA DE LA EXPOSICIÓN

09:30-10:30 horas • Primer turno de evaluación por la comisión

ÁREA: PSIQUIATRÍA DE URGENCIAS

- PO-38 Detección de tóxicos en orina en servicio de urgencias
Rodríguez-Quirós J., Ochoa E., Pérez-Abad M. Lázaro M., Pérez-Templado J., Arranz MI.
- PO-273 Estudio de las urgencias psiquiátricas atendidas en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza
Soler González C., Calvo Estopiñán P., El-Khatib Vázquez M., Álvarez Silva S., Álvarez Silva I. Caro Rebollo F
- PO-370 Miopía aguda inducida por topiramato: a propósito de un caso
Planas Campmany P, Català Subirats R
- PO-424 Conducta de aislamiento social ¿intervenir o no?
Martín López L. M., Arcega Felipe JM., Coletas Juanico J., Bulbena Vilarrasa A., García-Ribera Comdor C
- PO-468 Agitación psicomotriz en las urgencias hospitalarias: revisión al respecto
Vila Navarro, C; Sáez Abad, C, García Reig A, Sanchis Marco I, Herraiz Vázquez P, Pretel Piqueras J, Escudero Rastrollo MA
- PO-567 Cambios en la demanda urgente e ingresos del trastorno bipolar en un servicio de urgencias desde 1995 al 2004
M^º Jesús Ductor Recuerda, Rosario Salas Azcona, Cristina Peinado Fernández, Cristina Esteban Ortega y Margarita Pascual López
- PO-577 Cambios en la demanda urgente e ingresos del trastorno esquizofrénico en un servicio de urgencias desde 1995 a 2004
M^º Jesús Ductor Recuerda, Rosario Salas Azcona, Lourdes Rosado Jiménez, Carlos Cuevas Yust y Salvador Perone Garcelan
- PO-581 Estudio comparativo sobre el diagnóstico en urgencias psiquiátricas entre población inmigrante y nativa en la provincia de Guipúzcoa
Pizà Vallespir B, Salaberria Isasi M, Sánchez Etxeberria A, Pérez Daguer G, Carton Costa J, Querejeta Ayerdi I.
- PO-588 ¿Estamos preparados? Repercusiones del 11M
Izquierdo, A., Medina, E., Valdivia, M.F., Blanco, M.
- PO-618 Episodios de agitación psicomotriz valorados en la urgencia de un hospital general
López Catalán, Ana Belén Darias Valenciano, Silvia Pilar Elíces Urbano, M^º Nelida Bautista Ibáñez, Santiago

- PO-620 Revisión anual de los síntomas psicóticos como motivo de consulta en una urgencia hospitalaria
López Catalán, Ana Belén Darias Valenciano, Silvia Pilar Román Rodríguez, Ana Olivares Zarco, Daniel
- Po-636 Claroscuros del tratamiento farmacológico de la agitación psicomotriz
J. Tarragó, J. L. Sagredo, E. Fernández, M. Vila, S. Cassà, F. Coron
- PO-680 Características clínicas y manejo terapéutico de los pacientes con trastorno límite de personalidad en urgencias de psiquiatría
Córcoles D, Pascual JC, Castaño J, Ginés JM, Gurrea A, García-Ribera C, Bulbena A
- PO-698 ¿Son todos los inmigrantes iguales en las urgencias de psiquiatría?. Distancia geográfica versus cultura.
Malagón A, Gabilondo A, Ginés JM, Pascual JC, Gurrea A, Aceña R, Bulbena A, García-Ribera C.
- PO-761 Estudio descriptivo de la patología psiquiátrica atendida en urgencias durante el año 2005
Castelló Gascó, J. Arques Egea, S. Rubio Granero, T. Povo Canut, A.

ÁREA: TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS

- PO-54 La TEC en bipolares
Ricardo Martínez Gallardo, Miguel Ángel Hernández Las Heras
- PO-99 Tratamiento del insomnio primario y medicina basada en la evidencia
M^a Sonia González Bardanca, Jesús Alberdi Sudupe, Arturo Louro González, Eva Fontela Vivanco, Carlos Vázquez Ventoso, Rosa González Martínez
- PO-200 Estudio de la eficacia de la Duloxetina en un grupo de pacientes ambulatorios tratados en el CSMA de Granollers
M^a Rosa Catalá Subirats, Pere Planas Capmany
- PO-228 Un caso de dermatitis atópica tratada con bupropion de un modo casual
Emilio González Pablos, Rosa Sanguino Andrés, Manuel Ángel Franco Martín
- PO-251 Análisis de factores de adherencia terapéutica en un programa de mantenimiento con risperidona de liberación prolongada (RILD)
De La Cruz V, Marsal F, Bru MT, Campos MJ, Coronas R, Granero A, Vázquez I, Cobo JV
- PO-269 Clínica de antipsicóticos y uso de inyectables de larga duración
Cavero M, Álvarez O, Sarmiento T, Jódar I, Palao DJ, Corominas A.
- PO-277 Venlafaxina en el trastorno depresivo con componente de ansiedad
M. J. García Cantalapiedra, A. M. Ruiz Otazo, E. Pérez Ruiz, M. D. Ortega García, M. L. López Lucas
- PO-279 Oxcarbacepina y control de la impulsividad
Carabal Larraondo, Eloisa Bellver Pradas, Francisco Selva Vera, Gabriel
- PO-300 Mecanismos fisiopatológicos implicados en la aparición de síntomas neurológicos graves tras una intoxicación por litio
María Tajés Alonso, Silvia Martínez Formoso, Mario Páramo Fernández
- PO-301 Evolución de los pacientes tratados con terapia electroconvulsiva en una Unidad de Hospitalización Psiquiátrica
Silvia Martínez Formoso, María Tajés Alonso, Mario Páramo Fernández
- PO-305 Retención urinaria asociada a antidepresivos noradrenérgicos selectivos
Roberto Pérez Asenjo, Álvaro Huidobro Pérez-Villamil, Sonsoles González-Coloma De La Mota, Juan Gomez De Tojeiro Roce, Eloy Albaladejo Gutiérrez
- PO-314 Evaluación de la eficacia clínica y satisfacción tras el inicio del tratamiento con risperidona inyectable de larga duración en pacientes ambulatorios
Jorge Antolín Suárez, Sergio Ocio León, Mario Hernández, Cristina Emeterio Delgado
- PO-332 Risperidona de liberación prolongada y disminución de efectos secundarios
Fluvià, Xavier; Rodríguez, Mercé
- PO-343 Mirtazapina: praxis clínica actual
Pilar De Castro Manglano, Laura Baras Pastor, Guillermo Mayner Figuren, Fernando Sarráis Otero
- PO-348 Perfil clínico de los pacientes tratados con topiramato en una unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos
Serrano Cartón M. M., Díaz Del Valle J. C., Serrano Cartón M. C., Segade Rodríguez S., Fontela Vivanco E.
- PO-350 Tratamiento con ziprasidona vía oral en una unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos.
Serrano Cartón M.M., Serrano Cartón M.C., Fontela Vivanco E., Segade Rodríguez S., González Bardanca S., Díaz Del Valle JC
- PO-401 Oxcarbacepina en los trastornos de la conducta alimentaria
Llitas Arañó M, Quintanilla López Ma, Sancho C, Viñuales E, Del Agua E, Latorre JI
- PO-404 Actualización en síndrome neuroléptico maligno
Lerma Carrilo I., Mora Mínguez F., Pascual Pinazo F., Leonor Del Pozo M, De Pablo Brühlmann S

- PO-435 Mirtazapina: Estudio abierto, multicéntrico, prospectivo y observacional de 3 meses de duración en la práctica clínica.
Domenech JR; Arumí A; Bordas R; Busquets E; Busuldo C; Córdoba A; García MJ; León F; Sambola JR; Sanmartino O; Toro P; Tort J
- PO-436 Guía terapéutica T.E.C.
J. García-Valdecasas Campelo, A. Vispe Astola, D. Daswani Borges, I. Fernández Márquez, T. Rodríguez-Martos Repetto
- PO-440 Tratamiento farmacológico en los trastornos de la conducta alimentaria
Llitas Araño M, Quintanilla López MA, Viñuales E, Del Agua E, Sancho C, Latorre JI, García MA
- PO-457 Cálculo de costes reales directos hospitalarios pre/post en pacientes que inician risperidona inyectable de larga duración
Cobo JV, De La Cruz V, Vázquez I, Campos MJ, Esteve O, Barbero JD, Benito N, Coronas R, García-Parés G
- PO-474 Unidad de Psicofármacos y embarazo. Diferencias entre tratamientos con haloperidol frente a tratamientos con neurolépticos atípicos durante la gestación
Robador Azkarate A., Enjuto Arranz S, Prieto Etxebeste M, Eguiluz Urruchurtu I, Gutierrez Fraile M
- PO-484 Estudio retrospectivo de la aplicación de TEC durante 4 años en una unidad psiquiátrica
Azcárraga Orbe M., Arístegui Aguirre M., De Pedro Ullate R., Fernández Martín E., Mínguez San Millán M., Múgica Eizmendi A., Touza Piñeiro R.
- PO-522 Consenso Sobre el uso de Aripiprazol en las Unidades de Agudos Psiquiátricas
Dra. R. M^ª Dueñas, Dr. J. Orta, Dr. A. Arévalo
- PO-530 Topiramato: Valoración del cumplimiento terapéutico y causas de abandono del tratamiento
Domenech JR; Busuldo C; Carrasco O; Córdoba A; Del Castillo J; Fábregas E; Fontova E; García MJ; Hospital D; Robles D
- PO-552 Valoración del uso de medicación concomitante comparativo entre pacientes con Mirtazapina y otros ISRS y ISRN
Domenech JR; Arumí A; Bordas R; Busquets E; Busuldo C; Córdoba A; García MJ; León F; Sambola JR; Sanmartino O; Torop; Tort J
- PO-553 Efectividad y tolerabilidad de ziprasidona en pacientes con esquizofrenia
Luis Javier Irastorza Egusquiza, José Gimillo Mauricio Ducajú
- PO-570 Eficacia de topiramato en la impulsividad del paciente neuropsiquiátrico
Domenech JR; Busuldo C; Carrasco O; Córdoba A; Del Castillo J; Fábregas E; Fontova E; García MJ; Hospital D; Robles D
- PO-574 Alopecia por metilfenidato
Sancho H., Cinos C., Rojo A., Lorenzo T., Fernández Sastre J.L.
- PO-590 Disfunción sexual secundaria a antidepresivos
Ortega Bernardo MC, Hernández Herrera B, Carollo Vivian S, Redondo Martínez AL, Bagney Lifante AT, Ponce Alfaro G, Jiménez Arriero MA, Palomo Álvarez T.
- PO-619 Eficacia antimaniáca del amisulpride
Arques Egea, S; Castelló Gascó, J; Povo Canut, A; Livianos Aldana, L; Rojo Moreno, L.
- PO-622 Hipertiroidismo enmascarado por litio, a propósito de un caso
López Catalán, Ana Belén Darias Valenciano, Silvia Pilar Bautista Ibáñez, Santiago Elices Urbano, M^ª Nélida
- PO-649 Nefropatía por litio: a propósito de un caso.
Ramón Ramos-Ríos, Paloma Varela-Casal, Iria Espiño Díaz, Javier López-Morínigo, María Del Carmen García Mahía
- PO-679 Perfil clínico del paciente a tratamiento psicofarmacológico con Aripiprazol en una Unidad de Hospitalización de Agudos
S. González Bardanca, J. Carlos Díaz del Valle, E. Fontela Vivanco, M. Serrano Cartón, S. Segade Rodríguez, M. Serrano Vázquez
- PO-752 Sertindol, un "nuevo" antipsicótico.
Pep Tarrago, Marta Vila, Sandra Cassa, Txentxi Coron, María Bosch, Inma Insa, Maite García, José Luis Sagredo
- PO-780 Ziprasidona en el ámbito hospitalario y ambulatorio: diferencias en el perfil de uso
Juan José De Frutos Guijarro, Rocío Moreno De Miguel, María Benítez Alonso, Paloma Álvarez Cotolí, María Peñalver Alonso
- PO-837 Eficacia y tolerabilidad de la duloxetina
Pilar De Castro Manglano
- PO-849 Evaluación neuropsicológica en pacientes con depresión uni/bipolar y en tratamiento con terapia electroconvulsiva
Ramiro Sousa N, Bosa López L, Pifarré Paredero J, Buj Álvarez I, Blanc Betés M, Quesada Franco M.
- PO-857 Amisulpride en el trastorno bipolar
Sánchez-Cabezudo A., Donaire L., Goenechea L., Mirón E.
- PO-861 Litio: ¿anticuado o imprescindible?
Arroyo R, Morcillo MC, Martín M y Saiz J
- PO-880 Quetiapina y discinesia tardía
José A. Juan Berna

- PO-929 Eficacia y seguridad del tratamiento farmacológico con oxcarbazepina en trastornos psiquiátricos con predominio de impulsividad
Valdivia Martín M^a Fernanda, Sopelana Rodríguez Pedro, Corral y Alonso M^a Ángeles, Jaén López Eulalia, Ramos Carracedo Elena
- PO-930 Valoración de la calidad de vida con terapia combinada de amisulpiride junto a otro antipsicótico atípico en pacientes diagnosticado de esquizofrenia paranoide
Daniel Giner, Carlos Castillo, Mar Martínez-Cachá, Blanca Carretero y Manuel Millán
- PO-964 Enfermería en el cumplimiento terapéutico
Camacho Barrera A.; Rojas Uceda, M.C.; Galván Ruiz, T. Gómez España, M.A.; Sanz Sánchez, I.; Martín Sides, C.

17:00-19:00 horas • Segundo turno de evaluación por la comisión

ÁREA: ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS

- PO-103 Eficacia del tratamiento con amisulpride en pacientes con primer brote de esquizofrenia
Adolfo J. Pellejero Moreno, Antonio Arévalo Sánchez
- PO-104 Eficacia de amisulpride, como tratamiento hospitalario, en esquizofrenia
Antonio Arévalo Sánchez, Adolfo J. Pellejero Moreno
- PO-133 Sintomatología negativa en pacientes esquizofrénicos con abuso de sustancias psicoactivas en una unidad de media estancia
Manzano JM, Lorenzo A
- PO-141 The role of gender in mixed mania: Testing different definitions for mixed manic states
Aldama A, López Peña P, Ron S, Ruiz I, García M, Oliveros R, González- Pinto A.
- PO-142 Insight and depressive symptoms in first episode psychosis
Aspiazu S, Barbeito S, Álvarez De Eulate S, Ramírez F, Domínguez M, González C, González-Pinto A.
- PO-143 First Psychotic Episodes: Predictive Factors In A 3-Years Follow Up Study
Arrasate M, Mosquera F, Pecina JR, Figuerido JL, Valcárcel C, García Del Moral E, González-Pinto A
- PO-144 Neuropsychological functioning in stabilized patients after a first psychotic episode
Jiménez A, Vega P, Haidar K, Fdez De Corres B, Tapia E, Casado M, González-Pinto A.
- PO-145 Trastorno bipolar: evaluación de la psicomotricidad y atención
Parcias Silvia Rp, Ricardo Campos Ródenas R, Rosa Neto F, Rosario BP.
- PO-163 Validación del concepto de esquizofrenia deficitaria mediante el rendimiento en tareas ejecutivas utilizando el test Stroop
García Valls, JM; Blasco González, P; Perruca Pacios, MJ; Gil Collados, A; Laguía Moreno, C
- PO-165 Efectividad del antipsicótico quetiapina en el control de los síntomas de pacientes afectos de trastorno mental grave
García Valls, JM; Laguía Moreno, C
- PO-168 Psicosis cicloides. Aceptarlas y reconocerlas nos ayuda a orientar el pronóstico.
González Bocelo, I., Castro Arias, E., Martínez Calero, B., Montes Montero, A.
- PO-179 Análisis de las Actividades para la vida independiente de la población psicótica del Taller Ocupacional de Morón
Lineros, C; Santamaría, O; Blanco, M; Villalba, F; Valencia, C
- PO-180 Dificultades en el tratamiento de las psicosis crónicas en un ESMD rural
Blanco, M; Villalba, F; Lineros, C; Valencia, C; Santamaría, O
- PO-201 Psicosis por Interferon alfa
M^aS. González Bardanca, M^aJ. Ávila González, C. Vázquez Ventoso, E. Fontela Vivanco, R. González Martínez, D. Miguel Arias
- PO-203 Parafrenia tardía
José De Santiago Sastre; Asunción Sánchez Peña
- PO-205 Adherencia al tratamiento en pacientes psicóticos
Morán Sánchez I, De Concepción Salesa A, Navarro Mateu F, Robles Sánchez F, De La Cruz Recio MM
- PO-206 Enfermedades médicas, estudio comparativo de un grupo de pacientes esquizofrénicas con la población normal
González Pablos E, Sanguino Andrés R, Alonso Del Teso F.
- PO-207 Un efecto adverso grave: síndrome de pisa por risperidona
Emilio González Pablos, Rosa Sanguino Andrés
- PO-208 Esquizofrenia: enfermedades médicas y antipsicóticos
Emilio González Pablos, Fermína Alonso Del Teso, Rosa Sanguino Andrés

- PO-222 Primer episodio psicótico y consumo de tóxicos
S. Ponce De Leon Saenz De Navarrete; M. Gutiérrez Antuñano; G. Gamiz Poveda; E. Miranda Vicario
- PO-230 Predictores de efectividad en el tto. con amisulpiride en la esquizofrenia ambulatoria: estudio de cohortes retrospectivo
Vargas, Martín L.
- PO-238 Esquizofrenia y Ansiedad social ¿Comorbilidad?
Sonia González Bardanca, M^a José Ávila González, Eva Fontela Vivanco, Carlos Vázquez Ventoso, Rosa González Martínez, Domingo Miguel Arias
- PO-255 Síndrome metabólico en pacientes esquizofrénicos tratados con amisulpride frente a pacientes tratados con otros antipsicóticos atípicos
M^a Jesús Merino García. Mercedes García Plazaola. Javier Caballer García
- PO-257 Comparación de parámetros metabólicos en pacientes esquizofrénicos tratados antipsicóticos atípicos
M^a Jesús Merino García. Javier Caballer García. Mercedes García Plazaola
- PO-260 Delirio sensitivo de referencia (Kretschmer) vs. paranoia (Kraepelin). A propósito de 2 casos en una unidad de día de psicóticos
Castro Arias, E; González Bocelo, I; Montes Montero, A; Martínez Calero, B.
- PO-274 Insight y adherencia al tratamiento en esquizofrenia
S. Acosta, B. Mulet, A. Ezquerro, E. Basabe, J. A. Gutiérrez-Zotes, J. Valero, A. Labad
- PO-276 Bajas dosis de olanzapina y terapia cognitiva en las ideas delirantes crónicas. A propósito de un caso
M. J. García Cantalapiedra, A. M. Ruíz Otazo, M. D. Ortega García, E. Pérez Ruíz, M. L. López Lucas
- PO-281 Estudio naturalístico de los 3 primeros años de utilización de la risperidona de acción prolongada en los TMS ingresados en una unidad psiquiátrica
Laura Villar Mateo, Judith Fernández Llorca, Evaristo Nieto Rodríguez, Pere Bonet Dalmau
- PO-283 Calidad de vida con amisulpride
French González, E.; Boatas Enjuanes, F.
- PO-285 Antipsicóticos y prolactina
Emilio González Pablos, Rosa Sanguino Andrés
- PO-287 Síntomas obsesivo-compulsivos en pacientes psicóticos ingresados en un hospital de día
Gías Gil B., Yuguero Ortiz L., Sarri Closa C., García Bayona E., Jiménez García M^aJ, Luján Luján E.
- PO-296 Estudio sobre los componentes del insight en esquizofrenia en una unidad de media estancia psiquiátrica
J.C. Andueza, I. Antizar, S. Barrio, A. García, H. Imaz
- PO-298 Análisis descriptivo de la intervención psicoeducativa en esquizofrenia en una unidad de media estancia psiquiátrica
J.C. Andueza, I. Antizar, S. Barrio, A. García, H. Imaz, T. Zaballa
- PO-306 Mejoras en la calidad de vida: uso de la risperidona depot
Salazar Li, Carolina; León Allúe, Luis, Martínez Martínez, Cristina, Ortega García, M^a Dolores; Gómez Martínez, Rocío
- PO-307 Valoración de dosis de risperidona inyectable
Gómez Martínez, Rocío; Salazar Li, Carolina; Ortega García M^a Dolores; León Allúe, Luis; Martínez Martínez Cristina
- PO-308 Risperidona inyectable: prevención de recaídas
Ortega García, M^a Dolores, Martínez Martínez, Cristina; Gómez Martínez Rocío; León Allúe, Luis; Salazar Li, Carolina
- PO-310 Conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento en pacientes diagnosticados de trastornos psicóticos
Ramudo Pernas, R. López Arquillos, C. Noguera Morillas, V. Quesada Bertos, M. Basaluzzo, S.
- PO-317 Coexistencia de los síndromes de Cotard y de Capgras
Sánchez Robles, Cristina; Polo Montes, Filomena; Fabre Bernal, Cristina
- PO-326 Análisis coste-efectividad de Ziprasidona vs. Haloperidol en el tratamiento secuencial IM/oral de la psicosis aguda: sub-análisis del estudio ZIMO
Victor Pérez- Solá, Fernando Cañas, Silvia Díaz & Javier Rejas en nombre del grupo colaborativo del Estudio ZIMO
- PO-329 Estudio de impacto presupuestario de ziprasidona en el tratamiento del trastorno bipolar tipo I en fase de manía aguda en España
Josép Darba, Gabriela Restovic y Javier Rejas
- PO-333 Intervención psicoeducativa estratégica Familiar en UHD para Esquizofrenia
Juna M. Barea Espín, Inés Morán Sánchez, Rosana Corral Márquez, Francisco Rivas Miravete, Del Moral Baltuille, Fernando Megías Del Rosal
- PO-334 Evolución clínica de pacientes con esquizofrenia: estudio de 5 años de seguimiento
Bel, M. T., Caverro, M., Sarmiento, T., Conesa, C., Fabregat, V. y Corominas, A.

- PO-353 Estudio de cumplimiento y satisfacción de un grupo de pacientes psicóticos a tratamiento con antipsicótico inyectable cada 14 días
Serrano Cartón M. M, Serrano Cartón M. C., Serrano Vázquez M.
- PO-360 Subescala positiva de la PANSS: evolución a lo largo de un ingreso en pacientes psicóticos a tratamiento con risperidona
Fernández García, G.
- PO-362 Valor predictor de los diferentes componentes de la atención en el funcionamiento psicosocial del paciente esquizofrénico
Aitana Bigorra, Gemma Garrido, Marc Fabra, Úrsula González, Marta Pajares, Martí Santacana, Silvína Guijarro y Maite Garolera
- PO-399 Abuso de tóxicos e incumplimiento terapéutico en trastornos psicóticos
Carolina Salazar Li, María Dolores Ortega García, Rocío Gómez Martínez, Cristina Martínez Martínez, Luis León Allué. Tutor: G. Rodríguez Carretero
- PO-403 El sesgo atributivo positivo se relaciona con la presencia de menos síntomas depresivos en pacientes con esquizofrenia
David Fraguas Herráez, Ana Mena Pérez, María Martín Martín-Blas, Carolina Franco Porras, Cloe Llorente Sarabia, José Juan Rodríguez Solano
- PO-406 Polifarmacia con antipsicóticos en pacientes esquizofrénicos.
Lerma Carrillo I., Leonor Del Pozo M., De Pablo Brühlmann S., Pascual Pinazo F., Mora Mínguez F., Molina JD
- PO-426 Abordaje sistémico integrado [complejo] en trastorno mental severo. El "programa puente" del hospital de día del HVM.
Pérez-García, J. Balado, L. Pérez-Quevedo, B. Gómez, I. Carrión, N. Pelegrin, M. L. Sánchez, V.
- PO-429 Grupos psicoeducativos en la Unidad de Primeros Episodios del Hospital de Cruces
Maidier Prieto, Maidier Sánchez, Ana Catalán, Jon García, Eva Bravo, Natalia Ojeda, Iñaki Eguiluz
- PO-430 Psicosis inducida por discontinuación de derivados opioides
B. García, A. Roca, L. Delgado, S. Guijarro, V. Vallès, J. Alberni
- PO-431 Respuesta al tratamiento de pacientes con Trastorno Bipolar y Esquizoafectivos tratados con Lamotrigina en una unidad de psicosis refractaria
Elizagárate E., Ramírez I., Ojeda N., Sánchez P., Yoller AB., Ezcurra J.
- PO-432 Tiempo de Psicosis no tratada como variable pronóstica en pacientes atendidos en la Unidad de Primeros Episodios Psicóticos del Hospital de Cruces
Maidier Sánchez, Ana Catalán, Maidier Prieto, Jon García, Eva Bravo, Rafael Segarra, Natalia Ojeda, Miguel Gutiérrez
- PO-434 Asociación entre signos neurológicos menores y síntomas negativos en la esquizofrenia de inicio en la infancia y adolescencia
María Mayoral Aragón, Olalla Robles Aranda, Aranzazu Zabala Rabadán, Igor Bombín González
- PO-437 Procesamiento emocional en la esquizofrenia
S. Pascual, MJ Abadía, MT Castellón, MC Tejedor, JJ Castellón
- PO-438 Unidad de Primeros Episodios Psicóticos: diferencias entre hombres y mujeres
Ana Catalán, Maidier Sánchez, Maidier Prieto, Jon García, Eva Bravo, Natalia Ojeda, Rafael Segarra, Iñaki Eguiluz
- PO-448 Reacciones adversas de la olanzapina: a propósito de un caso
Arribas Simón, Belén; Ortega García, M^o Dolores; Medina Ojeda, Gema
- PO-452 ¿Sistema punitivo o sistema de tratamiento?
Sonsoles González-Coloma, Belén Hernández, Juan Gómez De Tojeiro, Eloy Albaladejo, Roberto Pérez
- PO-456 Valoración del beneficio en el tratamiento con risperidona de larga duración en pacientes con trastornos psicóticos
Masyebra A, Ibarra M, García B, Álvarez M^oJ, Navas M^oD, Cencerrado M^oA, Ferret M.
- PO-460 Síndrome Neuroléptico Maligno asociado a 1^a dosis de risperidona 50 mg im.
Estíbaliz Lauzurica Martínez María Peñalver Alonso Olga Ferndez Guinea
- PO-461 Influencia de las variables sociodemográficas en la temática delirante
Martínez Formoso, S. Tajés Alonso, M. Pérez García, M. Páramo Fernández, M.
- PO-462 Análisis de la sexualidad de pacientes esquizofrénicos institucionalizados. Resultados preliminares (I)
Martín Muñoz JC, Acuña Oliva MJ, Gotor Sánchez-Luengo F, Cruces Sánchez A, Fontalba Pinto R, Urbano Santos C.
- PO-465 Análisis comparativo de la función sexual de pacientes esquizofrénicos institucionalizados versus pacientes ambulatorios somáticos. Resultados preliminares (II)
Acuña Oliva MJ, Martín Muñoz JC, Cruces Sánchez A, Gotor Sánchez-Luengo F, Pérez Benito M, Almeida González C
- PO-467 Prevalencia de Síndrome Metabólico en pacientes esquizofrénicos de larga evolución tratados ambulatoriamente
Francisco Javier Garro Pérez, David Seguí Durán, Pedro Ledesma Ruipérez, Fermín N. Mayoral Cleries
- PO-477 Sialorrea y clozapina: ¿hay alguna forma de que el paciente no empape la almohada?
Gómez De Tojeiro Roce J, Huidobro Pérez- Villamil A, Albaladejo Gutiérrez E, González- Coloma De La Mota S, Pérez Asenjo R

- PO-480 Estudio evolutivo de pacientes del espectro esquizofrénico en los que se incluye tratamiento con Risperdal Consta
Mario Páramo Fernández, Manuela Pérez García
- PO-483 Relación entre insight y clínica depresiva en primeros episodios psicóticos
Sintes A, Arranz B, Martín C, Galve L, Tejedor R, Ramírez N, Salavert J, Del Moral E, Sáez N, San L
- PO-494 Un año de experiencia con aripiprazol en unidades de agudos. Recomendaciones de uso
Orta, J, Dueñas, R, Arévalo, A y Grupo PSIQ-A
- PO-495 Estudio descriptivo sobre la risperidona inyectable de larga duración
R. Sala Cassola, O. Sobrino Cabra, A. De Cos Milas, C. García Blanco, C. Moreno Menguiano
- PO-502 Orinoterapia, ¿Cura del delirio?
Rodríguez-Huesca Madrid, R., Segura Escobar, E., Ramírez García, A.
- PO-508 Valoración de la mejora social y calidad de vida del paciente esquizofrénico y esquizoafectivo y de su cuidador
Domenech J. R.; Sehabiaga P.; Porras F.; Ceballos M.; Teixidó C.; Fernández T.; Alday M.; Oliver A.
- PO-510 Fenotipo cognitivo del primer episodio psicótico
Ojeda N., Segarra R., Eguiluz I., Gutiérrez M., Fernández C.
- PO-527 Psicosis y déficit de vitamina B12. A propósito de un caso.
Bermúdez Vázquez E, Pérez Asenjo R, López R, Herrera Hernández B, Del Yerro Álvarez MJ, Palomo Álvarez T
- PO-538 Remisión en pacientes psicóticos crónicos. ¿Es posible?
Romero Guillena, S.L.; Parra González, C.; Veléz Noguera, J.L.
- PO-539 Rehabilitación psicosocial en una UCPP: a propósito de un caso
Hernández Rodríguez, C., Casado Díaz De Los Bernardos E., Recio Delgado, D., Mora López, I., Vidal Formoso, M.
- PO-555 Evaluación del tratamiento con risperidona inyectable de larga duración durante 24 meses
Romero Guillena, S.L.; Veléz Noguera, J.L.; Fernández-Villamor Ortiz, R.
- PO-559 Meleril, retirada y repercusiones
I. Buj Álvarez, N. Ramiro Sousa, M. Quesada Franco, M. Blanc Betes, J. Pifarré Paredero, E. Castan Campanera
- PO-563 Suicidio en la esquizofrenia
María Benítez Alonso. Juan José De Frutos Guijarro. Estibaliz Lauzurica Martínez
- PO-572 Análisis de la población de pacientes atendidos en las unidades de hospitalización psiquiátrica de agudos de España
M. Serrano, M. Páramo, G. Iglesias, R. Fernández y Grupo PSIQ-A
- PO-582 Estabilidad del diagnóstico a los seis meses en pacientes con un primer episodio psicótico
Campos Burgui MS, García De Jalón Aramayo E, Peralta Martín V, Cuesta Zorita MJ
- PO-583 Alteraciones neurofuncionales en las psicosis cicloides, a propósito de un caso
Mata Iturralde L, Sánchez Alonso S, Iza Cia M, Martínez Alfonso P, Suárez Del Rio E, Baca Baldomero E
- PO-585 Duración de la psicosis no tratada y los signos neurológicos menores en pacientes psicóticos no tratados
Campos Burgui MS, García De Jalón Aramayo E, Peralta Martín V, Cuesta Zorita MJ
- PO-586 Duración de la psicosis no tratada y alteraciones motoras en pacientes psicóticos no tratados
Campos Burgui MS, García De Jalón Aramayo E, Peralta Martín V, Cuesta Zorita MJ
- PO-595 Evolución de pacientes con psicosis que inician tratamiento con risperidona de duración prolongada tras un ingreso psiquiátrico: análisis retrospectivo
F. Arias Horcajadas; A. Soto Ruano, D. Jiménez Morón, S. Sánchez Romero
- PO-605 Risperidona versus olanzapina en la evolución de los síntomas motores y neurológicos en primeros episodios psicóticos
Elena García De Jalón Aramayo, Marisol Campos Burgui, Manuel J. Cuesta Zorita, Víctor Peralta Martín
- PO-609 Efectividad de la risperidona de larga duración en el número de ingresos hospitalarios y visitas a urgencias: un estudio
C. Ramos Vidal, M.N. Rodríguez, M. Villar García
- PO-615 A propósito de un caso: psicosis cicloide
Darias Valenciano, Silvia Pilar López Catalán, Ana Belén Ortiz Del Romero, Jaime Elices Urbano, Nelida
- PO-621 ¿Están asociadas la impulsividad y el consumo de tabaco en la esquizofrenia?
Ricardo Moreira, Manuel Arrojo, Susana Fonseca, Sertório Timóteo, Alzira Silva, Rui Coelho, António Palha
- PO-628 Episodios psicóticos y ciclo hormonal femenino: ¿existe la psicosis menstrual?
Eloy Albaladejo Gutiérrez, Álvaro Huidobro Pérez-Villamil, Roberto Pérez Asenjo, Juan Gómez De Tojeiro Roce, Sonsoles González Coloma De La Mota
- PO-630 Opciones Farmacológicas ante un Trastorno Delirante: ¿Hay Vida más allá del Pimozide?
E. Albaladejo Gutiérrez, B. Hernández, R. Pérez Asenjo, S. González Coloma De La Mota, J. Gómez De Tojeiro Roce

- PO-642 Resultados del tratamiento con Risperidona Consta en pacientes psicóticos reingresadores con mala cumplimentación de tratamientos anteriores
Sanchis, I.; García A.; Vila, C.; Herraiz, P.; Pretel, J.; Piles, P.
- PO-644 A propósito de un caso: psicosis y déficit de vitamina B12
Bermúdez Vázquez ME, Pérez Asenjo R, López Mateos R, Hernández Herrera MB, Jiménez Arriero MA, Palomo Alvarez T. Servicio De Psiquiatría. Hospital 12 De Octubre. Madrid
- PO-646 Percepción del ambiente familiar según la fes y su relación con el estado psicopatológico en psicosis
E. Basabe, A. Ezquerro, B. Mulet, S. Acosta, J. A. Gutiérrez-Zotes, J. Valero, A. Labad
- PO-648 Evaluación de los tratamientos inyectables de acción prolongada
Martín Monjo, M^aA.; Alonso Blanco-Morales, M. J.; Gómez Pardo, C.; Romero Guillena S. L.
- PO-655 Tolerancia y efectividad de risperidona i.l.d. en monoterapia a dosis elevadas
Martínez-Gras, I.; Irastorza Eguskiza, J.; Ducajú Fortacín, M.; Cotobal Martín, J.; Fadón Martín P.; Fernández Rojo S.; Fernández Pérez I
- PO-656 Perfil diferencial en el uso de antipsicóticos inyectables de acción prolongada
Romero Guillena, S. L.; Gomez Pardo, C.; Alonso Blanco-Morales, M. J.; Martín Monjo, M. A.
- PO-657 A propósito de un caso: ¿existen las psicosis cicloides?
Bermúdez Vázquez ME, Pérez Asenjo R, López Mateos R, Hernández Herrera MB, Jiménez Arriero MA, Palomo Álvarez T.
- PO-661 Riesgo cardiovascular (CV) en pacientes psicóticos: resultados del estudio CLAMORS
Julio Bobes García, Celso Arango López, Rafael Carmena Rodríguez, Pedro Aranda Lara, Margarida García-García, Javier Rejas Gutiérrez
- PO-662 Síndrome metabólico (SM) en pacientes psicóticos: resultados del estudio CLAMORS
Julio Bobes García, Celso Arango López, Pedro Aranda Lara, Rafael Carmena Rodríguez, Margarida García-García, Javier Rejas Gutiérrez
- PO-665 Psicopatología y riesgo cardiovascular (CV) en pacientes psicóticos: resultados del estudio CLAMORS
Celso Arango López, Julio Bobes García, Rafael Carmena Rodríguez, Pedro Aranda Lara, Margarida García-García, Javier Rejas Gutiérrez
- PO-666 Psicopatología y síndrome metabólico (SM) en pacientes psicóticos: resultados del estudio CLAMORS
Celso Arango López, Julio Bobes García, Pedro Aranda Lara, Rafael Carmena Rodríguez, Margarida García-García, Javier Rejas Gutiérrez
- PO-667 Enfermedad cardiovascular y Esquizofrenia
Israel Codina Fuilletat, Jesús Salomon Martínez, Francisco Vicario Ruiz
- PO-672 Validez del recuerdo materno de las complicaciones obstétricas en el estudio de la patología psicótica
Hidalgo R, Zandío M, Rosa A, Fañanás L, Peralta V y Cuesta MJ
- PO-674 Alteraciones en los hitos del neurodesarrollo y en el rendimiento académico en un grupo de pacientes con psicosis y sus hermanos sanos
Hidalgo R, Zandío M, Rosa A, Fañanás L, Peralta V y Cuesta MJ
- PO-676 Estudio retrospectivo de alteraciones comportamentales en la infancia y adolescencia de pacientes con psicosis y sus hermanos sanos
Zandío M, Hidalgo R, Rosa A, Fañanás L, Peralta V y Cuesta MJ
- PO-677 Signos neurológicos menores y anomalías físicas menores en un grupo de pacientes con psicosis y sus hermanos sanos
Zandío M, Hidalgo R, Rosa A, Fañanás L, Peralta V y Cuesta MJ
- PO-682 Aripiprazol en esquizofrénicos agudos
A. Chinchilla Moreno; M. Vega Piñero; D. Crespo Hervás; M.F. Pando Velasco; R. González Lucas; J. Pérez Templado y M. Lázaro Redondo
- PO-693 Relacion del gen de la COMT con el rendimiento cognitivo en pacientes esquizofrénicos
Inés Ancín, Ana Barabash, Eva Sánchez-Morla, José Luis Santos, Blanca María Vázquez-Álvarez, Vicente Martínez, Natalia Alvarez, David Jiménez, Magdalena Mariño, Raquel Rodríguez, Juan José López-Ibor y José Antonio Cabranes
- PO-702 Evaluación neuropsicológica a pacientes psiquiátricos naïves y seguimiento al año
R. Tejedor, M. J. Escartí, M. Valle Camacho, I. Corripio, V. Pérez, M. Portella, I. Carrió, E. Álvarez
- PO-708 Influencia del antecedente de trastorno por uso de sustancias en la ejecución del WCST en pacientes esquizofrénicos
Rodríguez-Jiménez R, Carretero P, Jiménez-Arriero MA, Koenecke A, Cubillo AI, Aragües M, Ponce G, Martínez I, Rubio G, Palomo T; y PARG

- PO-712 Estudio naturalístico de remisión en esquizofrenia
Martín Muñoz J.C., Santamaría Gómez O, Navarro Pablo R, Urbano Santos C, García-Ligero Del Rincón E, Martínez León F
- PO-716 Correlación entre el factor cognitivo de la PANSS y ejecución en Wisconsin Card Sorting Test en pacientes esquizofrénicos
Rodríguez-Jiménez R, Carretero P, Jiménez-Arriero MA, Aragües M, Ponce G, Bagney A, Koenecke A, Martínez I, Rubio G, Palomo T; y PARG
- PO-717 Esquizofrenia y trastornos adictivos: comorbilidad en pacientes psiquiátricos agudos ingresados
Rodríguez-Jiménez R, Bagney B, Jiménez-Arriero MA, Aragües M, Koenecke A, Cubillo AI, Muñoz A, Ponce G, Palomo T.
- PO-722 Un ejercicio de diagnóstico diferencial a propósito de un caso de psicosis e historia
Aguado Mañas J.A.; Segurado Martín O.
- PO-724 Estudio del grado de dominancia manual en pacientes con esquizofrenia y otras psicosis y en sus familiares de primer grado
Valero, Joaquín; Cortés, María José; Martínez, Cristina; Gutiérrez-Zotes, Alfonso; Labad, Antonio
- PO-732 Diferencias en funciones ejecutivas entre pacientes esquizofrénicos, alcohólicos y controles
Ponce G, Koenecke A, Rodríguez-Jiménez R, Bagney A, Carretero P, Aragües M, Martínez I, Jiménez-Arriero MA, Rubio G, Palomo T; y PARG
- PO-733 Estudio sobre patrones de uso de las diferentes formulaciones galénicas de antipsicóticos en unidades de agudos
M. Orenes, I. Lozano, R. Muñoz, JC. Berenguer, F. Montiano y Grupo PSIQ-A
- PO-755 Valoración de la eficacia de amisulpride en pacientes con trastornos psicóticos en una unidad de salud mental
Ríos Muñoz, María Peñitas Rubio Merino, María Isabel
- PO-767 Schizophrenia Rehabilitation: Evaluation Process of a Cognitive Intervention
M. Machado, R. Pastor-Fernandes, B. Gonçalves, P. Pinho, J. Marques-Teixeira
- PO-768 Consumo de sustancias y manifestaciones clínicas en pacientes con un primer episodio psicótico
Luis San, Belén Arranz, Nicolás Ramírez, Rosa María Dueñas, Meritxell Centeno, Josép Salavert, Enrique Del Moral, Víctor Pérez, Enric Álvarez
- PO-769 Evaluation of cognitive deficit based in the ACECF battery - Conde Ferreira Standardized Cognitive Evaluation
R. Pastor-Fernandes, M. Machado, J. Marques-Teixeira
- PO-770 Trastornos motores en la esquizofrenia
Salvador Sarró, María Giralt, Jordi Prat, Xavier Tomás, Pilar Sasiain, José M. Cebamano, Jesús Gomar, Rai Salvador, Peter J. Mckenna, Edith Pomarol-Clotet
- PO-778 Relaciones entre habilidades sociales y sintomatología psicótica positiva y negativa, en una muestra de pacientes diagnosticados de esquizofrenia
Lourdes Rosado Jiménez, María Jesús Ductor Recuerda, Rosario Salas Azcona, Carlos Cuevas Yust
- PO-783 Alteración de la función ejecutiva y de la memoria en pacientes con trastorno bipolar y esquizofrenia
Jesús Gomar, Alba Franquesa, Jordi Ortiz, Aída Aguilera, Paloma Fernández, Noemí Moro, Amalia Guerrero, Salvador Sarró, Raimon Salvador, Edith Pomarol-Clotet
- PO-789 Predicción de respuesta a antipsicóticos tras una administración oral única: cambios en el EEG en voluntarios sanos con puntuaciones extremas en esqui
Grasa E, Barbanoj MJ, Clos S, Romero S, Yritia M, Pérez V.
- PO-802 Automutilación y esquizofrenia: estudio de caso y revisión
Susana Fonseca, Adelaide Costa, António Roma Torres, Antonio Pacheco Palha
- PO-807 Estudio genético del gen COMT en esquizofrenia
Hoénicka, J; España, L; Alvira-Botero, MX; Rodríguez-Jiménez, R; Díez, J; Jiménez-Arriero, MA; Palomo, T y PARG
- PO-812 Relación entre consumo de cocaína y primer episodio psicótico: datos preliminares del estudio ESPIGAS
Gordorodríguez, E; Ruiz-Veguilla, M; Gurpegui, M; Brañas González, A; Anguita Romero, M; Barrigón Estévez, ML; Cervilla, J
- PO-816 Factores asociados con la adherencia a antipsicóticos inyectables en pacientes ambulatorios con trastornos mentales severos
V Balanzá, S Cepeda, L Laguna, T Merino, C Knecht, J Lerma, M Lacruz
- PO-817 Risperidona inyectable versus neurolepticos depot: ¿existen diferencias en la respuesta subjetiva?
V Balanzá, C Knecht, T Merino, S Cepeda, L Laguna, J Lerma, M Lacruz
- PO-820 Relación entre variables psicopatológicas y de personalidad con la conducta violenta en pacientes esquizofrénicos
Alba Franquesa, Jesús Gomar, Karin Arbach, M^a Carmen Jiménez, Alejandro García, Pilar Sasiain, Jordi Prat, Xavier Tomàs, J. M Cebamano, Salvador Sarró, Edith Pomarol-Clotet
- PO-822 Diferencias de género en la esquizofrenia familiar y esporádica: resultados preliminares
L Fonrodona, A Brunet, M Guitart, V Valles, R Guíllamat

- PO-824 Estudio replicativo de complicaciones obstétricas y alteraciones neurológicas en primeros episodios psicóticos no tratados
Campos Burgui MS, García De Jalón Aramayo E, Peralta Martín V, Cuesta Zorita M
- PO-826 Rendimiento cognitivo y complicaciones obstétricas en primeros episodios psicóticos no tratados con neurolépticos
Campos Burgui MS, García De Jalón Aramayo E, Peralta Martín V, Cuesta Zorita M
- PO-828 Antecedentes familiares en pacientes con psicosis de inicio reciente: resultados preliminares ESPIGAS
Brañas, A.; Gutiérrez, B; Ruiz Veguilla, M; Anguita, M; Gordo, E; Cervilla, J
- PO-830 Función prefrontal en fases iniciales de psicosis frente a hermanos sanos: Datos preliminares del estudio ESPIGAS
Brañas, A.; Gutiérrez, B; Ruiz Veguilla, M; Martínez, M; Anguita, M; Gordo, E; Cervilla, J
- PO-831 Validez de criterio de la versión española de la escala Screen for Cognitive Impairment in Psicosis (SCIP)
Pino, O; Guilera, G.; Rojo, J. E.; Gómez, J.; Díez, T.; Crespo, B.; Tabares, R.; Cuesta, M.; Franco, M.; Martínez, A.; Segarra, N.; Vieta, E.; Bernardo, M.; Purdon, S. E.
- PO-834 Fiabilidad de la versión española de la escala Screen for Cognitive Impairment in Psicosis (SCIP)
Guilera, G.; Pino, O; Gómez, J.; Rojo, J. E.; Díez, T.; Martínez, A.; Segarra, N.; Vieta, E.; Bernardo, M.; Crespo, B.; Tabares, R.; Cuesta, M.; Franco, M.; & Purdon, S. E.
- PO-835 Patrón de prescripción de antipsicóticos en función del género, en pacientes hospitalizados con esquizofrenia o trastornos psicóticos relacionados
Itziar Flamarique, Guillermo Horga, Gisela Sugañes, Miguel Bernardo
- PO-843 Rehabilitación en pacientes esquizofrénicos del área macarena
Alonso Blanco-Morales Mj, Alonso Santamaría M, Fashho Rodríguez E.
- PO-848 Memoria verbal y adherencia en pacientes ambulatorios con esquizofrenia
V Balanzá, R Tabarés, J Salazar, G Selva, C Rubio
- PO-858 ¿Los pacientes psiquiátricos mejoran su competencia para consentir ingreso involuntario después del ingreso?
Marta Presa David Fraguas Fernando García-Solano Esther Chapela Sara Terán Juan José De La Peña Alfredo Calcedo-Barba
- PO-864 Presencia de Complicaciones obstétricas en psicosis funcionales y hermanos sanos: datos preliminares del estudio ESPIGAS
Anguita Romero, M; Gutiérrez, B; Ruiz Veguilla, M; Brañas González, A; Gordo Rodríguez, E; Cervilla, J
- PO-866 Primer episodio psicótico en tratamiento con ziprasidona: Eficacia clínica sin alteraciones metabólicas
Belén Arranz, Luis San, Nicolás Ramírez, Merixell Centeno, Rosa Dueñas, Josép Salavert, Enrique Del Moral
- PO-867 Alteraciones dermatológicas en psicosis funcionales, datos preliminares del estudio ESPIGAS.
Anguita Romero, M; Gutierrez, B; Ruiz Veguilla, M; Gordo Rodríguez, E; Brañas González, A; Cervilla, J
- PO-888 Estudio epidemiológico para el análisis del perfil clínico de pacientes con esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos en U Agudos (Estudio PROFILE3)
M. Bernardo Arroyo, L. San Molina, A. Gómez de La Cámara, A. Rodríguez-Morales, J.A. Burón, C. Puig
- PO-898 Antecedentes de atención psiquiátrica infanto-juvenil en Esquizofrenia
Negueruela López M, Basurte Villamor I, Jiménez Arriero MA, Fernández Del Moral A, Martínez Vigo M, Botillo Martín C, López Castromán J, Navarro Jiménez R, Baca García E.
- PO-906 Estimulación Magnética Transcraneal en una paciente con esquizofrenia y alucinaciones auditivas resistentes
Carretero Quevedo B, Martín-Vázquez MJ, Millán Salgado M, Arnillas Gómez H, Aguirre I, Salva J, Ibarra O, García Toro M, Mestre Roca Bartolome
- PO-914 Registro electrónico de adherencia en esquizofrenia de pacientes tratados con antipsicóticos en España que comenzaron tratamiento con risperidona de larga duración (e-STAR). Seguimiento de 6 meses
A Rodríguez-Morales, JM Olivares, JA Burón, A Rodríguez-Morales, C Castillo, LM Tejada.
- PO-915 ADHerencia terapéutica y Estrategias de tratamiento: Registro en la Enfermedad mental (Estudio ADHERE)
A Rodríguez-Morales, JR Gutiérrez Casares, F Cañas, JA Burón, A Rodríguez-Morales, C Puig, LM Tejada
- PO-919 Antipsicóticos atípicos y rendimiento cognitivo en los primeros episodios psicóticos
Elena García De Jalón Aramayo, Marisol Campos Burgui, Víctor Peralta Martín, Manuel J. Cuesta Zorita
- PO-965 El cumplimiento terapéutico como variable pronóstica del curso evolutivo del primer episodio psicótico esquizofrénico
R. Segarra; I. Eguíluz; M. Gutiérrez, C. Fernández, N. Ojeda

Premios

XI Premio «Amadeo Sánchez Blanqué» sobre investigación en psiquiatría (S.E.P.B.)

V Premio SNC a los mejores pósters (S.E.P.)

Premio de casos clínicos a médicos residentes en psiquiatría (S.E.P.)

Premio a las mejores tesis doctorales presentadas durante el curso académico 2004-2005. (S.E.P.B.)

3^{as} Becas para formación en el extranjero de residentes de psiquiatría (F.E.P.S.M.)

2^{as} Becas de investigación para psiquiatras recién especializados (F.E.P.S.M.)

Premio de jóvenes investigadores acreditados (S.E.P.B.)

Premio de investigadores de referencia (S.E.P.B.)

Comité de selección de pósters para los premios convocados

Antonio Medina • M^a José Moreno • Rafael Lillo
Leonardo Casais • Jesús Ezcurra • Ramón Pigem
Jorge Cervilla • Manuel Gurpegui • Blanca Gutiérrez

Tribunal de premios a los mejores pósters

Julio Bobes
Jerónimo Saiz
Miguel Bernardo
Representante del Laboratorio Lilly
Representante del Laboratorio Pfizer

Tribunal de premios de casos clínicos a médicos residentes en psiquiatría

Jesús de la Gándara
Enrique Álvarez
Tomás Palomo
José Guerrero

Tribunal de premios a las mejores tesis doctorales presentadas durante el curso académico 2004-2005

Julio Bobes
Enrique Álvarez
Felipe Ortuño

Tribunal de premios de jóvenes investigadores acreditados y de investigadores de referencia

Jean Garrabé
María A. Oquendo
Manuel Trujillo

Entidades colaboradoras

JANSSEN-CILAG

ASTRAZENECA

LILLY

BRISTOL-MYERS SQUIBB / OTSUKA PHARMACEUTICALS

PFIZER

GLAXOSMITHKLINE

BOEHRINGER INGELHEIM

ALMIRALL

SANOFI AVENTIS

LUNDBECK

WYETH

ESTEVE

FAES FARMA

ORGANON

LABORATORIOS ALTER

GRUPO FERRER

JUSTE

MERCK GENÉRICOS

NOVARTIS

RATIOPHARM

SERVIER

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Servicio de autobuses

La organización pone a disposición de los congresistas un servicio de autobuses desde los hoteles oficiales a la sede del congreso, durante los días 17, 18, 19 y 20 de octubre.

Salidas:

Entre las 08:30 y las 10:00 horas, salidas cada 15 minutos.


Desde las 10:00 hasta las 14:00, salidas cada hora.

Regresos:

A partir de las 18:30 y hasta las 19:30, salidas con destino a los hoteles oficiales del congreso, salidas cada 15 minutos.

HOTELES OFICIALES DEL CONGRESO:

MELIA COLON
NH CENTRAL CONVENCIONES
MELIA LEBREROS
MELIA SEVILLA
NH VIAPOL
NH PLAZA DE ARMAS
ISLA CARTUJA



servicio autobuses / plano sede congreso



JANSSEN-CILAG S.A.

Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7
28042 Madrid

www.janssen-cilag.es